



VALORI GTOT SPECIFICHE TECNICHE TESSUTI

LINE SCREEN

Si certifica che il tessuto **LINE SCREEN**, da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

► Line Screen 1%

	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
3001	A	0,36	1
	B	0,38	1
	C	0,36	1
	D	0,25	2
3002	A	0,38	1
	B	0,40	1
	C	0,38	1
	D	0,26	2
3015	A	0,48	1
	B	0,54	0
	C	0,46	1
	D	0,28	2
3003	A	0,44	1
	B	0,45	1
	C	0,41	1
	D	0,26	2
3014	A	0,48	1
	B	0,5	0
	C	0,45	1
	D	0,27	2
3008	A	0,61	0
	B	0,62	0
	C	0,53	0
	D	0,3	2

► Line Screen 3%

	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
3001	A	0,39	1
	B	0,40	1
	C	0,38	1
	D	0,26	2
3002	A	0,39	1
	B	0,40	1
	C	0,38	1
	D	0,26	2
3015	A	0,42	1
	B	0,44	1
	C	0,41	1
	D	0,26	2
3003	A	0,45	1
	B	0,46	1
	C	0,42	1
	D	0,27	2
3014	A	0,49	1
	B	0,51	0
	C	0,45	1
	D	0,28	2
3008	A	0,62	0
	B	0,63	0
	C	0,53	0
	D	0,3	2

► Line Screen 5%

	Vetrata di riferimento	Gtot	
		Valore	Classe
3001	A	0,41	1
	B	0,42	1
	C	0,39	1
	D	0,26	2
3002	A	0,42	1
	B	0,43	1
	C	0,39	1
	D	0,26	2
3015	A	0,42	1
	B	0,43	1
	C	0,39	1
	D	0,26	2
3003	A	0,49	1
	B	0,49	1
	C	0,44	1
	D	0,27	2
3014	A	0,53	0
	B	0,53	0
	C	0,46	1
	D	0,28	2
3008	A	0,67	0
	B	0,65	0
	C	0,54	0
	D	0,30	2

VETRATA DI RIFERIMENTO

VETRATA	DESCRIZIONE
A	Vetro singolo da 4 mm float
B	Vetrocamera 4/12/4
C	Vetrata doppia 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno
D	Vetrata doppia riflessiva 4-16-4 con rivestimento basso emissivo sulla superficie interna della lastra esterna

CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	Gtot ≥ 0,50	0,35 ≤ Gtot < 0,50	0,15 ≤ Gtot < 0,35	0,10 ≤ Gtot < 0,15	Gtot < 0,10
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo

MV LINE S.P.A. Direzione e Coordinamento Socio Unico MV Holding s.r.l.

70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Zona PIP - Via Umbria, 69
Tel. +39 080 305 7000
Fax +39 080 767 328

P. IVA: 04806600724
Capitale sociale € 2.500.000 int. vers.
Iscrizione Registro Imprese Bari
Nr. 04806600724 del 19/02/1996