




# Tende a rullo Veneziane

*Roller blinds / Venetian blinds*



**citea**<sup>®</sup> living

**OMBRAE**<sup>™</sup>

# Listino Tende a rullo Veneziane

*Roller blinds / Venetian blinds  
Product Catalogue*

**Seraplastic | Citea**

Via della Molinara, 49/C  
24064 Grumello del Monte, BG  
+39 035 830408  
info@seraplastic.it

Via Druento, 286  
10078 Venaria Reale, TO  
+39 011 4246877  
info@citea.it



www.citea.it

**seraplastic | citea**

# Legenda / Legend

## Legenda caratteristiche dei tessuti / Fabrics characteristics legend



Senza PVC / PVC Free



Senza Piombo / Lead Free



Resistente all'umidità / Moisture resistant



Efficientamento energetico / Energy efficiency



Materiale 100% riciclato / 100% recycled material



Oscurante / Blackout fabric



Resistente al fuoco / Fire resistant



Antibatterico / Antibacterial



Fonoassorbente / Acoustic absorption

## Legenda certificazioni / Certification legend



Greenguard



Standard 100 by Oeko Tex



# Indice / Index

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Tende a rullo OMBRAE™ / OMBRAE™ roll blinds</b>                       | <b>06</b>  |
| <b>Configurazioni / Configurations</b>                                   | <b>08</b>  |
| <b>Optional</b>                                                          | <b>12</b>  |
| <b>Tessuti linea Trama / Trama fabrics line</b>                          | <b>14</b>  |
| Trama 0 .....                                                            | 16         |
| Trama 1 .....                                                            | 20         |
| Trama 3 .....                                                            | 24         |
| Trama 3 Micro .....                                                      | 28         |
| Trama 3 Smart .....                                                      | 32         |
| Trama 3 Riflesso .....                                                   | 36         |
| Trama 5 .....                                                            | 40         |
| <b>Tessuti linea Materia / Materia fabrics line</b>                      | <b>44</b>  |
| Materia Cenere .....                                                     | 46         |
| Materia Sabbia .....                                                     | 50         |
| Materia Pietra .....                                                     | 54         |
| Materia Seta .....                                                       | 58         |
| Materia Seta 0 .....                                                     | 62         |
| <b>Tessuti linea Tinta / Tinta fabrics line</b>                          | <b>66</b>  |
| Tinta Cromo .....                                                        | 68         |
| Tinta Terra <sup>ECO</sup> .....                                         | 72         |
| <b>Tessuti linea Duo / Duo fabrics line</b>                              | <b>76</b>  |
| Duo Luce .....                                                           | 78         |
| Duo Colour .....                                                         | 82         |
| <b>Tende veneziane / Veneziane blinds</b>                                | <b>86</b>  |
| 15 mm .....                                                              | 88         |
| 25 mm .....                                                              | 89         |
| 35 mm .....                                                              | 90         |
| 50 mm .....                                                              | 91         |
| 50 mm Premium .....                                                      | 92         |
| 50 mm Legno .....                                                        | 94         |
| 65 mm .....                                                              | 100        |
| <b>Optionals</b>                                                         | <b>101</b> |
| <b>Ingombri del sistema / System dimensions</b>                          | <b>104</b> |
| <b>Condizioni Generali di Vendita e Fornitura / Terms and Conditions</b> | <b>108</b> |
| <b>Moduli d'ordine / Order form</b>                                      | <b>112</b> |

# Tende a rullo Ombrae™

*Ombrae™ roll blinds*

Ombrae™ è la collezione di tende a rullo di Citea® Living, progettata per essere personalizzata in ogni configurazione: dall'ampia gamma tessuti e dai colori alla movimentazione, fino al colore stesso della meccanica.

*Ombrae™ is Citea® Living's collection of roller blinds, designed to be customised in every aspect: from the wide range of fabrics and colours to the operating mechanism, right down to the colour of the mechanism itself.*

Ombrae

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Configurazioni / <i>Configurations</i>              | 08 |
| Optional                                            | 12 |
| Tessuti linea Trama / <i>Trama fabrics line</i>     | 14 |
| Tessuti linea Materia / <i>Materia fabrics line</i> | 44 |
| Tessuti linea Tinta / <i>Tinta fabrics line</i>     | 66 |
| Tessuti linea Duo / <i>Duo fabrics line</i>         | 76 |





drae

# Configurazioni

## *Configurations*




### Dimensione rullo

#### *Roll dimensions*



### Installazione

#### *Installation*






Optional, consulta il listino completo per tutti i dettagli.  
Optional feature, please refer to the full price list for details.

## Movimentazione

### Movementation



## Note

### Notes

#### Installazione

##### Installation

<sup>1</sup> L'installazione a soffitto non è compatibile con cover laterali Square (vedere pagina successiva).

<sup>2</sup> L'installazione su anta richiede obbligatoriamente l'inserimento della barra portarullo.

<sup>3</sup> In caso la tenda preveda l'inserimento di tessuti della linea Duo è obbligatorio l'utilizzo della barra portarullo.

NB: Verificare che la situazione muraria sia compatibile con peso, dimensioni e installazione desiderate per la tenda.

<sup>1</sup> Ceiling installation is not compatible with valance side covers (see following page).

<sup>2</sup> Installation on the window sash requires the use of the roller support bar.

<sup>3</sup> If the blind includes fabrics from the Duo line, the use of the roller support bar is mandatory.  
Note: Check that the wall structure is suitable for weight, size and installation of the blind.

#### Movimentazione

##### Control

<sup>4</sup> Per la movimentazione manuale è fornita standard la catenella in metallo. Disponibile su richiesta, la versione in PVC.

<sup>5</sup> La movimentazione con motore radio a batteria è compatibile solamente con il rullo di dimensione Ø28 mm o Ø43 mm.

<sup>6</sup> La movimentazione con motore meccanico è compatibile solamente con il rullo di dimensione Ø43 mm o Ø56 mm.

<sup>4</sup> Manual operation is supplied as standard with a metal chain. A PVC version is also available upon request.

<sup>5</sup> Radio Battery-powered motor is only compatible with Ø28 mm or Ø43 mm rollers.

<sup>6</sup> Radio motor operation is only compatible with Ø43 mm or Ø56 mm rollers.

The Ø32 mm roller is only available with chain operation.


Note: Please check the price list to verify the compatibility of the selected fabric and size with the available operating options.

# Configurazioni

## Configurations


### Fondale

#### End bar



### Cover laterali


#### Lateral covers



Disponibili da Settembre 2026  
Available from September 2026

### Saldatura telo<sup>10</sup>

#### Sheet welding






Opzione soggetta a maggiorazione.  
Consulta l'elenco completo a pagina 10.

*Option subject to an additional charge. Please refer to the full list on page 10.*

## Avvolgimento

*Rolling direction*



## Colorazioni

*Colours*

Standard

01 Bianco  
*White*

02 Beige  
*Beige*

03 Grigio  
*Grey*

04 Marrone  
*Brown*

05 Nero  
*Black*

Metalizzate  
*Metallized colours*

06 Champagne  
*Champagne*

07 Argento  
*Silver*

08 Antracite  
*Anthracite*

Colorazioni metallizzate  
disponibili da Settembre 2026

*Metallized Colours available from September 2026*

## Note

*Notes*

Cover laterali  
*Side covers*

<sup>5</sup> Le cover Square non sono compatibili con il rullo da Ø56 mm nè con il sistema di installazione a soffitto.

Le componenti per movimentazione e installazione sono sempre fornite in colorazione standard indipendentemente dalla finitura metallizzata o standard delle cover laterali.

Le cover Square sono disponibili esclusivamente nelle colorazioni metallizzate; è quindi necessario aggiungere l'opzione di metallizzazione per la barra.

Verificare in sede d'ordine le compatibilità fra cover Square e diametro di avvolgimento del tessuto.

<sup>5</sup> The ceiling-mounted roller blind cannot be fitted with Square cover models.

The operation and installation components are always supplied in a standard colour, regardless of whether the side covers have a metallic or standard finish. 40 mm covers are only compatible with Ø28 mm and Ø32 mm rollers, while 55 mm covers are only compatible with Ø43 mm and Ø56 mm rollers.

Square covers are only available in metallic finishes; the metallic finish option for the bar must therefore be added.

Please check at the time of ordering the compatibility between the total height of the blind, the fabric thickness, the roller size, and the desired side covers.

Fondale  
*End bar*

<sup>8</sup> Il terminale tondo è disponibile anche con finitura lucida (non di serie).

<sup>9</sup> Il terminale a tasca con peso a scomparsa non è compatibile con i tessuti Tinta e con i tessuti Materia Pietra, Seta e Seta 0.

<sup>8</sup> The round terminal is available with either a glossy or matte finish, for both sizes.

<sup>7</sup> The concealed bottom weight pocket is not compatible with the Tinta fabrics or with the Materia Pietra, Seta, and Seta BO fabrics.

Saldatura telo  
*Sheet welding*




<sup>10</sup> Larghezza saldatura 15 mm.



<sup>10</sup> Welding width 15 mm.

# Optional

| Installazione<br><i>Setup</i>                                                                                                                                  | Codice<br><i>Code</i> | Prezzo<br><i>cost</i>                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Staffe per aggancio su anta serramento</b><br><i>Brackets for window sash mounting</i>                                                                      | STAFSER               | <b>+29,00€<br/>a coppia</b><br><i>for two covers</i> |
| <b>Movimentazione a motore</b><br><i>Motorized operation</i>                                                                                                   |                       |                                                      |
| <b>Motore radio a batteria</b><br><i>Battery-powered radio motor</i>                                                                                           | MOTBAT                | <b>+237,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                   |
| <b>Caricatore per motore radio a batteria</b><br><i>Charger for battery-powered radio motor</i>                                                                | CARMOTBAT             | <b>+51,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                    |
| <b>Adattatore motore a batteria per Rullo da Ø28mm</b><br><i>Battery motor adapter for Ø28 mm roller tube</i>                                                  | ADMOBAT28             | <b>+7,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                     |
| <b>Adattatore motore a batteria per Rullo da Ø43mm</b><br><i>Battery motor adapter for Ø43 mm roller tube</i>                                                  | ADMOBAT43             | <b>+12,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                    |
| <b>Motore con finecorsa meccanico</b><br><i>Motor with mechanical limit switches</i>                                                                           | MOTMEC                | <b>+135,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                   |
| <b>Motore radio con finecorsa meccanico</b><br><i>Radio motor with mechanical limit switches</i>                                                               | MOTRAD                | <b>+150,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                   |
| <b>Adattatore motore con finecorsa meccanico per Rullo da Ø43 mm</b><br><i>Mechanical limit switch motor adapter for Ø43 mm roller tube</i>                    | ADMOT43               | <b>+15,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                    |
| <b>Adattatore motore radio con finecorsa meccanico per Rullo da Ø56 mm</b><br><i>Radio motor with mechanical limit switches adapter for Ø56 mm roller tube</i> | ADMOT56               | <b>+20,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                    |
| <b>Telecomando a 1 Canale</b><br><i>1-channel remote control</i>                                                                                               | TEL1CAN               | <b>+56,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                    |
| <b>Telecomando a 5 Canali</b><br><i>5-channels remote control</i>                                                                                              | TEL5CAN               | <b>+61,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                    |
| <b>Telecomando a 15 Canali</b><br><i>15-channels remote control</i>                                                                                            | TEL15CAN              | <b>+71,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                    |
| <b>Router Wi-Fi per Smart Home</b><br><i>Wi-Fi router for Smart Home integration</i>                                                                           | ROUTWIFI              | <b>+249,00€/Cad</b><br><i>Each</i>                   |



| Fondale<br><i>End bars</i>                                                         |                                                                                                                                                                                                      | Codice<br><i>Code</i> | Prezzo<br><i>cost</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | <b>Fondale a tasca con peso a scomparsa - Altezza 3/4/5mm</b><br><b>Per larghezze fino a 150cm</b><br><i>Concealed bottom weight pocket – Height 3/4/5 mm - For widths up to 150 cm</i>              | FONTAS150             | <b>+36,00€</b>        |
|   | <b>Fondale a tasca con peso a scomparsa - Altezza 3/4/5mm</b><br><b>Per larghezze da 150cm a 300cm</b><br><i>Concealed bottom weight pocket – Height 3/4/5 mm - For widths from 150 cm to 300 cm</i> | FONTAS300             | <b>+72,00€</b>        |
|  | <b>Fondale a tasca con peso a scomparsa - Altezza 3/4/5mm</b><br><b>Per larghezze da 300cm a 400cm</b><br><i>Concealed bottom weight pocket – Height 3/4/5 mm - For widths from 300 cm to 400 cm</i> | FONTAS400             | <b>+108,00€</b>       |

| Cover laterali<br><i>Side covers</i>                                                |                                                                                                               | Codice<br><i>Code</i> | Prezzo<br><i>cost</i>                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
|  | <b>Coppia di Cover Laterali Square - Dimensione 40mm</b><br><i>Pair of Square Lateral Covers – 40 mm Size</i> | COVSQR40              | <b>+18,00€ a coppia</b><br><i>for two covers</i> |
|  | <b>Coppia di Cover Laterali Square - Dimensione 55mm</b><br><i>Pair of Square Lateral Covers – 55 mm Size</i> | COVSQR55              | <b>+24,00€ a coppia</b><br><i>for two covers</i> |

| Colorazione e finiture<br><i>Colours and finishes</i>                                                              |  | Codice<br><i>Code</i> | Prezzo<br><i>cost</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Colorazione Metallizzata per Cover Laterali e Fondale<br><i>Metallic finish for lateral covers and bottom rail</i> |  | SUPLMTLZ              | <b>+30,00€/ml</b>     |

# Linea tessuti

## **Trama**

*Trama fabric line*

Trama

|                  |    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Trama 0          | 48 |    |    |    |    |    |                                                                                       |
| Trama 1          | 50 |    |    |    |    |    |    |
| Trama 3          | 52 |    |    |    |    |    |    |
| Trama 3 Micro    | 54 |    |    |    |    |    |    |
| Trama 3 Touch    | 56 |                                                                                       |    |    |    |    |    |
| Trama 3 Riflesso | 58 |   |   |   |   |   |   |
| Trama 5          | 60 |  |  |  |  |  |  |

masa

# Trama 0



## Specifiche tecniche


Technical specifics

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Larghezza massima                 | 3,50m             |
| Max width                         |                   |
| Larghezza massima senza saldature | 2,80m             |
| Max width without fabric welding  |                   |
| Altezza massima                   | 5,00m             |
| Max height                        |                   |
| Composizione                      | 28% PES - 72% PVC |
| Composition                       |                   |
| Lavorazione tessuto               | Trama & ordito    |
| Processing direction              | Warp & weft       |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Peso                | 520 g/m² ± 5% |
| Weight              |               |
| Spessore            | 0,6mm ± 5%    |
| Thickness           |               |
| Fattore di apertura | 0%            |
| Opening factor      |               |

## Colorazioni

Colours



## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. TRM0R28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 90  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 188 | 208 | 229 |
|                         | 80  | 197 | 220 | 243 |
|                         | 100 | 206 | 231 | 257 |
|                         | 120 | 215 | 243 | 271 |
|                         | 140 | 224 | 255 | 285 |
|                         | 160 | 233 | 266 | 300 |
|                         | 180 | 242 | 278 | 314 |
|                         | 200 | 252 | 290 | 328 |
|                         | 220 | 261 | 301 | 342 |
|                         | 240 | 270 | 313 | 356 |
|                         | 260 | 279 | 325 | 370 |
|                         | 280 | 288 | 336 | 385 |
|                         | 300 | 297 | 348 | 399 |
|                         | 320 | 307 | 360 | 413 |
|                         | 340 | 316 | 371 | 427 |
|                         | 360 | 325 | 383 | 441 |
|                         | 380 | 334 | 395 | 455 |
|                         | 400 | 343 | 406 | 470 |
|                         | 420 | 352 | 418 | 484 |
|                         | 440 | 361 | 430 | 498 |
|                         | 460 | 371 | 441 | 512 |
|                         | 480 | 380 | 453 | 526 |
|                         | 500 | 389 | 465 | 540 |

\*

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. TRM0R32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 150 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 176 | 195 | 214 | 233 | 253 | 273 |
|                         | 80  | 185 | 207 | 228 | 250 | 272 | 295 |
|                         | 100 | 194 | 218 | 242 | 267 | 292 | 316 |
|                         | 120 | 203 | 230 | 256 | 283 | 311 | 338 |
|                         | 140 | 213 | 241 | 270 | 300 | 330 | 360 |
|                         | 160 | 222 | 253 | 285 | 317 | 349 | 381 |
|                         | 180 | 231 | 265 | 299 | 333 | 368 | 403 |
|                         | 200 | 240 | 276 | 313 | 350 | 387 | 425 |
|                         | 220 | 249 | 288 | 327 | 367 | 407 | 446 |
|                         | 240 | 258 | 300 | 341 | 383 | 426 | 468 |
|                         | 260 | 268 | 311 | 355 | 400 | 445 | 490 |
|                         | 280 | 277 | 323 | 370 | 417 | 464 | 511 |
|                         | 300 | 286 | 335 | 384 | 434 | 483 | 533 |
|                         | 320 | 295 | 346 | 398 | 450 | 503 | -   |
|                         | 340 | 304 | 358 | 412 | 467 | 522 | -   |
|                         | 360 | 313 | 370 | 426 | 484 | -   | -   |
|                         | 380 | 322 | 381 | 440 | 500 | -   | -   |
|                         | 400 | 332 | 393 | 455 | 517 | -   | -   |
|                         | 420 | 341 | 405 | 469 | -   | -   | -   |
|                         | 440 | 350 | 416 | 483 | -   | -   | -   |
|                         | 460 | 359 | 428 | 497 | -   | -   | -   |
|                         | 480 | 368 | 440 | 511 | -   | -   | -   |
|                         | 500 | 377 | 451 | 525 | -   | -   | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

Rullo Ø43 mm  
43 mm Tube

Cod. TRM0R43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240  | 260  | 270  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 181 | 201 | 220 | 241 | 261 | 282 | 302 | 323 | 343 | 363  | 384  | 404  |
|                         | 80  | 191 | 213 | 235 | 258 | 281 | 303 | 326 | 349 | 372 | 395  | 418  | 441  |
|                         | 100 | 200 | 224 | 249 | 274 | 300 | 325 | 351 | 376 | 401 | 427  | 452  | 478  |
|                         | 120 | 209 | 236 | 263 | 291 | 319 | 347 | 375 | 403 | 431 | 459  | 487  | 515  |
|                         | 140 | 218 | 248 | 277 | 308 | 338 | 369 | 399 | 429 | 460 | 490  | 521  | 551  |
|                         | 160 | 227 | 259 | 291 | 324 | 357 | 390 | 423 | 456 | 489 | 522  | 555  | 588  |
|                         | 180 | 236 | 271 | 306 | 341 | 376 | 412 | 447 | 483 | 518 | 554  | 589  | 625  |
|                         | 200 | 246 | 283 | 320 | 358 | 396 | 434 | 472 | 510 | 548 | 585  | 623  | 661  |
|                         | 220 | 255 | 294 | 334 | 374 | 415 | 455 | 496 | 536 | 577 | 617  | 658  | 698  |
|                         | 240 | 264 | 306 | 348 | 391 | 434 | 477 | 520 | 563 | 606 | 649  | 692  | 735  |
|                         | 260 | 273 | 318 | 362 | 408 | 453 | 499 | 544 | 590 | 635 | 681  | 726  | 772  |
|                         | 280 | 282 | 329 | 376 | 424 | 472 | 520 | 568 | 616 | 664 | 712  | 760  | 808  |
|                         | 300 | 291 | 341 | 391 | 441 | 492 | 542 | 593 | 643 | 694 | 744  | 795  | 845  |
|                         | 320 | 300 | 353 | 405 | 458 | 511 | 564 | 617 | 670 | 723 | 776  | 829  | 882  |
|                         | 340 | 310 | 364 | 419 | 474 | 530 | 585 | 641 | 696 | 752 | 808  | 863  | 919  |
|                         | 360 | 319 | 376 | 433 | 491 | 549 | 607 | 665 | 723 | 781 | 839  | 897  | 955  |
|                         | 380 | 328 | 388 | 447 | 508 | 568 | 629 | 689 | 750 | 810 | 871  | 931  | 992  |
|                         | 400 | 337 | 399 | 461 | 524 | 587 | 650 | 714 | 777 | 840 | 903  | 966  | 1029 |
|                         | 420 | 346 | 411 | 476 | 541 | 607 | 672 | 738 | 803 | 869 | 934  | 1000 | 1065 |
|                         | 440 | 355 | 423 | 490 | 558 | 626 | 694 | 762 | 830 | 898 | 966  | 1034 | 1102 |
|                         | 460 | 365 | 434 | 504 | 574 | 645 | 716 | 786 | 857 | 927 | 998  | 1068 | 1139 |
|                         | 480 | 374 | 446 | 518 | 591 | 664 | 737 | 810 | 883 | 956 | 1030 | 1103 | 1176 |
|                         | 500 | 383 | 458 | 532 | 608 | 683 | 759 | 835 | 910 | 986 | 1061 | 1137 | 1212 |

★

Note rullo Ø43 mm  
Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.  
Configurations available only with motor operation.

# Rullo Ø56 mm

## 56 mm Tube

Cod. TRM0R56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  | 340  | 350  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 191 | 212 | 233 | 255 | 278 | 300 | 322 | 344 | 366  | 388  | 410  | 433  | 455  | 477  | 499  | 521  |
|                         | 80  | 200 | 224 | 247 | 272 | 297 | 321 | 346 | 371 | 395  | 420  | 445  | 469  | 494  | 519  | 543  | 568  |
|                         | 100 | 209 | 235 | 262 | 289 | 316 | 343 | 370 | 397 | 425  | 452  | 479  | 506  | 533  | 560  | 587  | 615  |
|                         | 120 | 218 | 247 | 276 | 305 | 335 | 365 | 394 | 424 | 454  | 483  | 513  | 543  | 572  | 602  | 632  | 661  |
|                         | 140 | 227 | 259 | 290 | 322 | 354 | 386 | 419 | 451 | 483  | 515  | 547  | 579  | 612  | 644  | 676  | 708  |
|                         | 160 | 237 | 270 | 304 | 339 | 373 | 408 | 443 | 478 | 512  | 547  | 582  | 616  | 651  | 686  | 720  | 755  |
|                         | 180 | 246 | 282 | 318 | 355 | 393 | 430 | 467 | 504 | 541  | 579  | 616  | 653  | 690  | 727  | 764  | 802  |
|                         | 200 | 255 | 294 | 332 | 372 | 412 | 452 | 491 | 531 | 571  | 610  | 650  | 690  | 729  | 769  | 809  | 848  |
|                         | 220 | 264 | 305 | 347 | 389 | 431 | 473 | 515 | 558 | 600  | 642  | 684  | 726  | 769  | 811  | 853  | 895  |
|                         | 240 | 273 | 317 | 361 | 406 | 450 | 495 | 540 | 584 | 629  | 674  | 718  | 763  | 808  | 853  | 897  | 942  |
|                         | 260 | 282 | 329 | 375 | 422 | 469 | 517 | 564 | 611 | 658  | 705  | 753  | 800  | 847  | 894  | 941  | 989  |
|                         | 280 | 292 | 340 | 389 | 439 | 489 | 538 | 588 | 638 | 687  | 737  | 787  | 837  | 970  | 1059 | 1106 | 1154 |
|                         | 300 | 301 | 352 | 403 | 456 | 508 | 560 | 612 | 664 | 717  | 769  | 821  | 873  | 1012 | 1103 | 1153 | 1203 |
|                         | 320 | 310 | 364 | 417 | 472 | 527 | 582 | 636 | 691 | 746  | 801  | 855  | 910  | 1054 | 1148 | 1200 | 1252 |
|                         | 340 | 319 | 375 | 432 | 489 | 546 | 603 | 661 | 718 | 775  | 832  | 890  | 947  | 1095 | 1192 | 1247 | 1301 |
|                         | 360 | 328 | 387 | 446 | 506 | 565 | 625 | 685 | 745 | 804  | 864  | 924  | 984  | 1137 | 1236 | 1293 | 1351 |
|                         | 380 | 337 | 399 | 460 | 522 | 585 | 647 | 709 | 771 | 834  | 896  | 958  | 1020 | 1179 | 1280 | 1340 | 1400 |
|                         | 400 | 346 | 410 | 474 | 539 | 604 | 668 | 733 | 798 | 863  | 927  | 992  | 1057 | 1221 | 1325 | 1387 | 1449 |
|                         | 420 | 356 | 422 | 488 | 556 | 623 | 690 | 757 | 825 | 892  | 959  | 1026 | 1094 | 1262 | 1369 | 1434 | 1498 |
|                         | 440 | 365 | 434 | 503 | 572 | 642 | 712 | 782 | 851 | 921  | 991  | 1061 | 1130 | 1304 | 1413 | 1480 | 1548 |
|                         | 460 | 374 | 445 | 517 | 589 | 661 | 734 | 806 | 878 | 950  | 1023 | 1095 | 1167 | 1346 | 1457 | 1527 | -    |
|                         | 480 | 383 | 457 | 531 | 606 | 680 | 755 | 830 | 905 | 980  | 1054 | 1129 | 1204 | 1388 | 1502 | -    | -    |
|                         | 500 | 392 | 469 | 545 | 622 | 700 | 777 | 854 | 931 | 1009 | 1086 | 1163 | 1241 | 1429 | 1546 | -    | -    |

\*

Tessuto  
ruotato di 90°  
90° fabric rotation

Dimensione raggiungibile  
con saldatura del tessuto  
Size achievable through fabric welding

Dimensione raggiungibile con  
saldatura del tessuto ruotato di 90°  
Size achievable with 90° rotated and welded fabric.

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Trama 1



## Specifiche tecniche


Technical specifics

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Larghezza massima                 | 3,50 m            |
| Max width                         |                   |
| Larghezza massima senza saldature | 2,80 m            |
| Max width without fabric welding  |                   |
| Altezza massima                   | 5,00 m            |
| Max height                        |                   |
| Composizione                      | 25% PES - 75% PVC |
| Composition                       |                   |
| Lavorazione tessuto               | Trama & ordito    |
| Processing direction              | Warp & weft       |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Peso                | 520 g/m² ± 5% |
| Weight              |               |
| Spessore            | 0,57 mm ± 5%  |
| Thickness           |               |
| Fattore di apertura | 1%            |
| Opening factor      |               |

## Colorazioni

Colours





## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. TRM1R28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 187 | 205 | 223 |
|                         | 80  | 194 | 214 | 234 |
|                         | 100 | 202 | 224 | 245 |
|                         | 120 | 209 | 233 | 257 |
|                         | 140 | 217 | 243 | 268 |
|                         | 160 | 224 | 252 | 280 |
|                         | 180 | 232 | 262 | 291 |
|                         | 200 | 239 | 271 | 303 |
|                         | 220 | 247 | 281 | 314 |
|                         | 240 | 254 | 290 | 326 |
|                         | 260 | 262 | 300 | 337 |
|                         | 280 | 270 | 309 | 349 |
|                         | 300 | 277 | 318 | 360 |
|                         | 320 | 285 | 328 | 371 |
|                         | 340 | 292 | 337 | 383 |
|                         | 360 | 300 | 347 | 394 |
|                         | 380 | 307 | 356 | 406 |
|                         | 400 | 315 | 366 | 417 |
|                         | 420 | 322 | 375 | 429 |
|                         | 440 | 330 | 385 | 440 |
|                         | 460 | 337 | 394 | 452 |
|                         | 480 | 345 | 404 | 463 |
|                         | 500 | 352 | 413 | 474 |

★

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. TRM1R32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 150 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 175 | 192 | 208 | 225 | 242 | 259 |
|                         | 80  | 183 | 201 | 219 | 238 | 257 | 276 |
|                         | 100 | 190 | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 |
|                         | 120 | 198 | 220 | 242 | 265 | 288 | 311 |
|                         | 140 | 205 | 229 | 254 | 279 | 304 | 328 |
|                         | 160 | 213 | 239 | 265 | 292 | 319 | 346 |
|                         | 180 | 220 | 248 | 276 | 305 | 334 | 363 |
|                         | 200 | 228 | 258 | 288 | 319 | 350 | 380 |
|                         | 220 | 235 | 267 | 299 | 332 | 365 | 398 |
|                         | 240 | 243 | 277 | 311 | 346 | 380 | 415 |
|                         | 260 | 250 | 286 | 322 | 359 | 396 | 432 |
|                         | 280 | 258 | 296 | 334 | 372 | 411 | 450 |
|                         | 300 | 266 | 305 | 345 | 386 | 427 | 467 |
|                         | 320 | 273 | 315 | 357 | 399 | 442 | -   |
|                         | 340 | 281 | 324 | 368 | 413 | 457 | -   |
|                         | 360 | 288 | 334 | 380 | 426 | -   | -   |
|                         | 380 | 296 | 343 | 391 | 440 | -   | -   |
|                         | 400 | 303 | 353 | 402 | 453 | -   | -   |
|                         | 420 | 311 | 362 | 414 | -   | -   | -   |
|                         | 440 | 318 | 372 | 425 | -   | -   | -   |
|                         | 460 | 326 | 381 | 437 | -   | -   | -   |
|                         | 480 | 333 | 391 | 448 | -   | -   | -   |
|                         | 500 | 341 | 400 | 460 | -   | -   | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43 mm

## 43 mm Tube

Cod. TRM1R43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 181 | 198 | 215 | 232 | 250 | 268 | 286 | 304 | 322 | 340 | 357 | 375  |
|                         | 80  | 188 | 207 | 226 | 246 | 266 | 285 | 305 | 325 | 345 | 365 | 385 | 404  |
|                         | 100 | 196 | 217 | 237 | 259 | 281 | 303 | 325 | 346 | 368 | 390 | 412 | 433  |
|                         | 120 | 203 | 226 | 249 | 273 | 296 | 320 | 344 | 368 | 391 | 415 | 439 | 463  |
|                         | 140 | 211 | 236 | 260 | 286 | 312 | 338 | 363 | 389 | 415 | 440 | 466 | 492  |
|                         | 160 | 218 | 245 | 272 | 300 | 327 | 355 | 383 | 410 | 438 | 466 | 493 | 521  |
|                         | 180 | 226 | 255 | 283 | 313 | 343 | 372 | 402 | 431 | 461 | 491 | 520 | 550  |
|                         | 200 | 233 | 264 | 295 | 326 | 358 | 390 | 421 | 453 | 484 | 516 | 548 | 579  |
|                         | 220 | 241 | 274 | 306 | 340 | 373 | 407 | 440 | 474 | 508 | 541 | 575 | 608  |
|                         | 240 | 248 | 283 | 318 | 353 | 389 | 424 | 460 | 495 | 531 | 566 | 602 | 637  |
|                         | 260 | 256 | 292 | 329 | 367 | 404 | 442 | 479 | 517 | 554 | 592 | 629 | 666  |
|                         | 280 | 263 | 302 | 341 | 380 | 419 | 459 | 498 | 538 | 577 | 617 | 656 | 695  |
|                         | 300 | 271 | 311 | 352 | 393 | 435 | 476 | 518 | 559 | 600 | 642 | 683 | 725  |
|                         | 320 | 278 | 321 | 363 | 407 | 450 | 494 | 537 | 580 | 624 | 667 | 710 | 754  |
|                         | 340 | 286 | 330 | 375 | 420 | 466 | 511 | 556 | 602 | 647 | 692 | 738 | 783  |
|                         | 360 | 294 | 340 | 386 | 434 | 481 | 528 | 576 | 623 | 670 | 717 | 765 | 812  |
|                         | 380 | 301 | 349 | 398 | 447 | 496 | 546 | 595 | 644 | 693 | 743 | 792 | 841  |
|                         | 400 | 309 | 359 | 409 | 460 | 512 | 563 | 614 | 665 | 717 | 768 | 819 | 870  |
|                         | 420 | 316 | 368 | 421 | 474 | 527 | 580 | 633 | 687 | 740 | 793 | 846 | 899  |
|                         | 440 | 324 | 378 | 432 | 487 | 542 | 598 | 653 | 708 | 763 | 818 | 873 | 928  |
|                         | 460 | 331 | 387 | 444 | 501 | 558 | 615 | 672 | 729 | 786 | 843 | 901 | 958  |
|                         | 480 | 339 | 397 | 455 | 514 | 573 | 632 | 691 | 750 | 810 | 869 | 928 | 987  |
|                         | 500 | 346 | 406 | 466 | 528 | 589 | 650 | 711 | 772 | 833 | 894 | 955 | 1016 |

★

### Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Rullo Ø56 mm

## 56 mm Tube

Cod. TRM1R56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280  | 300  | 320  | 340  | 350  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 190 | 209 | 227 | 247 | 267 | 286 | 306 | 325 | 345 | 364 | 384 | 404  | 423  | 443  | 462  | 482  |
|                         | 80  | 198 | 218 | 239 | 260 | 282 | 303 | 325 | 347 | 368 | 390 | 411 | 433  | 454  | 476  | 497  | 519  |
|                         | 100 | 205 | 228 | 250 | 274 | 297 | 321 | 344 | 368 | 391 | 415 | 438 | 462  | 485  | 509  | 532  | 556  |
|                         | 120 | 213 | 237 | 262 | 287 | 313 | 338 | 364 | 389 | 415 | 440 | 465 | 491  | 516  | 542  | 567  | 593  |
|                         | 140 | 220 | 247 | 273 | 301 | 328 | 355 | 383 | 410 | 438 | 465 | 493 | 520  | 547  | 575  | 602  | 630  |
|                         | 160 | 228 | 256 | 285 | 314 | 343 | 373 | 402 | 432 | 461 | 490 | 520 | 549  | 579  | 608  | 637  | 667  |
|                         | 180 | 235 | 266 | 296 | 327 | 359 | 390 | 421 | 453 | 484 | 516 | 547 | 578  | 610  | 641  | 672  | 703  |
|                         | 200 | 243 | 275 | 308 | 341 | 374 | 407 | 441 | 474 | 507 | 541 | 574 | 607  | 641  | 674  | 707  | 740  |
|                         | 220 | 250 | 285 | 319 | 354 | 390 | 425 | 460 | 495 | 531 | 566 | 601 | 636  | 672  | 707  | 742  | 777  |
|                         | 240 | 258 | 294 | 330 | 368 | 405 | 442 | 479 | 517 | 554 | 591 | 628 | 666  | 703  | 740  | 777  | 814  |
|                         | 260 | 265 | 304 | 342 | 381 | 420 | 460 | 499 | 538 | 577 | 616 | 656 | 695  | 734  | 773  | 812  | 851  |
|                         | 280 | 273 | 313 | 353 | 395 | 436 | 477 | 518 | 559 | 600 | 642 | 683 | 724  | 864  | 952  | 991  | 1030 |
|                         | 300 | 280 | 323 | 365 | 408 | 451 | 494 | 537 | 580 | 624 | 667 | 710 | 753  | 897  | 987  | 1028 | 1069 |
|                         | 320 | 288 | 332 | 376 | 421 | 466 | 512 | 557 | 602 | 647 | 692 | 737 | 782  | 930  | 1022 | 1065 | 1108 |
|                         | 340 | 295 | 342 | 388 | 435 | 482 | 529 | 576 | 623 | 670 | 717 | 764 | 811  | 963  | 1057 | 1102 | 1147 |
|                         | 360 | 303 | 351 | 399 | 448 | 497 | 546 | 595 | 644 | 693 | 742 | 791 | 840  | 996  | 1092 | 1139 | 1186 |
|                         | 380 | 310 | 361 | 411 | 462 | 513 | 564 | 615 | 666 | 716 | 767 | 818 | 869  | 1029 | 1127 | 1176 | 1225 |
|                         | 400 | 318 | 370 | 422 | 475 | 528 | 581 | 634 | 687 | 740 | 793 | 846 | 899  | 1062 | 1162 | 1213 | 1264 |
|                         | 420 | 325 | 379 | 433 | 488 | 543 | 598 | 653 | 708 | 763 | 818 | 873 | 928  | 1095 | 1197 | 1250 | 1303 |
|                         | 440 | 333 | 389 | 445 | 502 | 559 | 616 | 672 | 729 | 786 | 843 | 900 | 957  | 1128 | 1232 | 1287 | 1342 |
|                         | 460 | 341 | 398 | 456 | 515 | 574 | 633 | 692 | 751 | 809 | 868 | 927 | 986  | 1161 | 1267 | 1324 | 1381 |
|                         | 480 | 348 | 408 | 468 | 529 | 589 | 650 | 711 | 772 | 833 | 893 | 954 | 1015 | 1194 | 1302 | 1361 | 1420 |
|                         | 500 | 356 | 417 | 479 | 542 | 605 | 668 | 730 | 793 | 856 | 919 | 981 | 1044 | 1227 | 1337 | 1398 | 1459 |

\*

Tessuto  
ruotato di 90°  
90° fabric rotation

Dimensione raggiungibile  
con saldatura del tessuto  
Size achievable through fabric welding

Dimensione raggiungibile con  
saldatura del tessuto ruotato di 90°  
Size achievable with 90° rotated and welded fabric.

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.  
Configurations available only with motor operation.

# Trama 3



## Specifiche tecniche


*Technical specifics*

|                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                                        | 3,50 m                                   |
| Larghezza massima senza saldature<br><i>Max width without fabric welding</i> | 2,80 m                                   |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                                         | 5,00 m                                   |
| Composizione<br><i>Composition</i>                                           | 25% PES - 75% PVC                        |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>                           | Trama & ordito<br><i>Warp &amp; weft</i> |

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Peso<br><i>Weight</i>                        | 420 g/m² ± 5% |
| Spessore<br><i>Thickness</i>                 | 0,55 mm ± 5%  |
| Fattore di apertura<br><i>Opening factor</i> | 3%            |

## Colorazioni

*Colours*



## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. TRM3R28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 90  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 177 | 194 | 211 |
|                         | 80  | 184 | 202 | 221 |
|                         | 100 | 191 | 211 | 232 |
|                         | 120 | 198 | 220 | 242 |
|                         | 140 | 205 | 229 | 253 |
|                         | 160 | 212 | 238 | 263 |
|                         | 180 | 219 | 246 | 274 |
|                         | 200 | 226 | 255 | 285 |
|                         | 220 | 233 | 264 | 295 |
|                         | 240 | 240 | 273 | 306 |
|                         | 260 | 247 | 281 | 316 |
|                         | 280 | 253 | 290 | 327 |
|                         | 300 | 260 | 299 | 337 |
|                         | 320 | 267 | 308 | 348 |
|                         | 340 | 274 | 316 | 358 |
|                         | 360 | 281 | 325 | 369 |
|                         | 380 | 288 | 334 | 379 |
|                         | 400 | 295 | 343 | 390 |
|                         | 420 | 302 | 351 | 401 |
|                         | 440 | 309 | 360 | 411 |
|                         | 460 | 316 | 369 | 422 |
|                         | 480 | 323 | 378 | 432 |
|                         | 500 | 330 | 387 | 443 |

★

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. TRM3R32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 150 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 165 | 181 | 196 | 212 | 228 | 245 |
|                         | 80  | 172 | 189 | 206 | 224 | 243 | 261 |
|                         | 100 | 179 | 198 | 217 | 237 | 257 | 276 |
|                         | 120 | 186 | 207 | 228 | 249 | 271 | 292 |
|                         | 140 | 193 | 216 | 238 | 261 | 285 | 308 |
|                         | 160 | 200 | 224 | 249 | 274 | 299 | 324 |
|                         | 180 | 207 | 233 | 259 | 286 | 313 | 340 |
|                         | 200 | 214 | 242 | 270 | 298 | 327 | 356 |
|                         | 220 | 221 | 251 | 280 | 311 | 341 | 372 |
|                         | 240 | 228 | 259 | 291 | 323 | 355 | 388 |
|                         | 260 | 235 | 268 | 301 | 335 | 370 | 404 |
|                         | 280 | 242 | 277 | 312 | 348 | 384 | 420 |
|                         | 300 | 249 | 286 | 322 | 360 | 398 | 435 |
|                         | 320 | 256 | 294 | 333 | 372 | 412 | 451 |
|                         | 340 | 263 | 303 | 344 | 385 | 426 | 467 |
|                         | 360 | 270 | 312 | 354 | 397 | 440 | 483 |
|                         | 380 | 277 | 321 | 365 | 409 | 454 | -   |
|                         | 400 | 284 | 330 | 375 | 422 | 468 | -   |
|                         | 420 | 291 | 338 | 386 | 434 | 482 | -   |
|                         | 440 | 298 | 347 | 396 | 446 | -   | -   |
|                         | 460 | 305 | 356 | 407 | 459 | -   | -   |
|                         | 480 | 312 | 365 | 417 | 471 | -   | -   |
|                         | 500 | 319 | 373 | 428 | 483 | -   | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43mm

43mm Tube

Cod. TRM3R43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 171 | 187 | 203 | 220 | 237 | 254 | 271 | 287 | 304 | 321 | 338 | 355 |
|                         | 80  | 178 | 195 | 213 | 232 | 251 | 269 | 288 | 307 | 326 | 344 | 363 | 382 |
|                         | 100 | 185 | 204 | 224 | 244 | 265 | 285 | 306 | 326 | 347 | 367 | 388 | 408 |
|                         | 120 | 192 | 213 | 234 | 257 | 279 | 301 | 324 | 346 | 368 | 390 | 413 | 435 |
|                         | 140 | 199 | 222 | 245 | 269 | 293 | 317 | 341 | 365 | 389 | 414 | 438 | 462 |
|                         | 160 | 205 | 230 | 255 | 281 | 307 | 333 | 359 | 385 | 411 | 437 | 462 | 488 |
|                         | 180 | 212 | 239 | 266 | 294 | 321 | 349 | 377 | 404 | 432 | 460 | 487 | 515 |
|                         | 200 | 219 | 248 | 277 | 306 | 335 | 365 | 394 | 424 | 453 | 483 | 512 | 541 |
|                         | 220 | 226 | 257 | 287 | 318 | 350 | 381 | 412 | 443 | 474 | 506 | 537 | 568 |
|                         | 240 | 233 | 266 | 298 | 331 | 364 | 397 | 430 | 463 | 496 | 529 | 562 | 595 |
|                         | 260 | 240 | 274 | 308 | 343 | 378 | 413 | 447 | 482 | 517 | 552 | 586 | 621 |
|                         | 280 | 247 | 283 | 319 | 355 | 392 | 428 | 465 | 502 | 538 | 575 | 611 | 648 |
|                         | 300 | 254 | 292 | 329 | 368 | 406 | 444 | 483 | 521 | 559 | 598 | 636 | 674 |
|                         | 320 | 261 | 301 | 340 | 380 | 420 | 460 | 500 | 541 | 581 | 621 | 661 | 701 |
|                         | 340 | 268 | 309 | 350 | 392 | 434 | 476 | 518 | 560 | 602 | 644 | 686 | 728 |
|                         | 360 | 275 | 318 | 361 | 405 | 448 | 492 | 536 | 579 | 623 | 667 | 711 | 754 |
|                         | 380 | 282 | 327 | 371 | 417 | 462 | 508 | 553 | 599 | 644 | 690 | 735 | 781 |
|                         | 400 | 289 | 336 | 382 | 429 | 477 | 524 | 571 | 618 | 666 | 713 | 760 | 807 |
|                         | 420 | 296 | 344 | 393 | 442 | 491 | 540 | 589 | 638 | 687 | 736 | 785 | 834 |
|                         | 440 | 303 | 353 | 403 | 454 | 505 | 556 | 606 | 657 | 708 | 759 | 810 | 861 |
|                         | 460 | 310 | 362 | 414 | 466 | 519 | 572 | 624 | 677 | 729 | 782 | 835 | 887 |
|                         | 480 | 317 | 371 | 424 | 479 | 533 | 587 | 642 | 696 | 751 | 805 | 859 | 914 |
|                         | 500 | 324 | 379 | 435 | 491 | 547 | 603 | 660 | 716 | 772 | 828 | 884 | 940 |

★

## Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.  
Configurations available only with motor operation.

# Rullo Ø56mm

## 56mm Tube

Cod. TRM3R56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300  | 320  | 340  | 350  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 180 | 198 | 216 | 234 | 253 | 272 | 290 | 309 | 328 | 346 | 365 | 384 | 402  | 421  | 440  | 458  |
|                         | 80  | 187 | 206 | 226 | 247 | 267 | 287 | 308 | 328 | 349 | 369 | 390 | 410 | 431  | 451  | 471  | 492  |
|                         | 100 | 194 | 215 | 237 | 259 | 281 | 303 | 326 | 348 | 370 | 392 | 414 | 437 | 459  | 481  | 503  | 526  |
|                         | 120 | 201 | 224 | 247 | 271 | 295 | 319 | 343 | 367 | 391 | 415 | 439 | 463 | 487  | 511  | 535  | 559  |
|                         | 140 | 208 | 233 | 258 | 284 | 309 | 335 | 361 | 387 | 413 | 438 | 464 | 490 | 516  | 542  | 567  | 593  |
|                         | 160 | 215 | 242 | 268 | 296 | 323 | 351 | 379 | 406 | 434 | 461 | 489 | 517 | 544  | 572  | 599  | 627  |
|                         | 180 | 222 | 250 | 279 | 308 | 338 | 367 | 396 | 426 | 455 | 484 | 514 | 543 | 572  | 602  | 631  | 661  |
|                         | 200 | 229 | 259 | 289 | 321 | 352 | 383 | 414 | 445 | 476 | 507 | 539 | 570 | 601  | 632  | 663  | 694  |
|                         | 220 | 236 | 268 | 300 | 333 | 366 | 399 | 432 | 465 | 498 | 530 | 563 | 596 | 629  | 662  | 695  | 728  |
|                         | 240 | 243 | 277 | 310 | 345 | 380 | 415 | 449 | 484 | 519 | 553 | 588 | 623 | 658  | 692  | 727  | 762  |
|                         | 260 | 250 | 285 | 321 | 357 | 394 | 430 | 467 | 503 | 540 | 576 | 613 | 649 | 686  | 722  | 759  | 795  |
|                         | 280 | 257 | 294 | 332 | 370 | 408 | 446 | 485 | 523 | 561 | 600 | 638 | 676 | 714  | 752  | 790  | 828  |
|                         | 300 | 264 | 303 | 342 | 382 | 422 | 462 | 502 | 542 | 582 | 623 | 663 | 703 | 743  | 783  | 823  | 863  |
|                         | 320 | 271 | 312 | 353 | 394 | 436 | 478 | 520 | 562 | 604 | 646 | 687 | 729 | 770  | 811  | 852  | 893  |
|                         | 340 | 278 | 320 | 363 | 407 | 450 | 494 | 538 | 581 | 625 | 669 | 712 | 756 | 799  | 842  | 885  | 928  |
|                         | 360 | 285 | 329 | 374 | 419 | 465 | 510 | 555 | 601 | 646 | 692 | 737 | 782 | 826  | 870  | 914  | 958  |
|                         | 380 | 292 | 338 | 384 | 431 | 479 | 526 | 573 | 620 | 667 | 715 | 762 | 809 | 855  | 901  | 947  | 993  |
|                         | 400 | 299 | 347 | 395 | 444 | 493 | 542 | 591 | 640 | 689 | 738 | 787 | 836 | 884  | 931  | 978  | 1025 |
|                         | 420 | 306 | 356 | 405 | 456 | 507 | 558 | 608 | 659 | 710 | 761 | 812 | 862 | 911  | 959  | 1007 | 1055 |
|                         | 440 | 313 | 364 | 416 | 468 | 521 | 574 | 626 | 679 | 731 | 784 | 836 | 889 | 940  | 991  | 1041 | 1092 |
|                         | 460 | 320 | 373 | 426 | 481 | 535 | 589 | 644 | 698 | 752 | 807 | 861 | 915 | 967  | 1018 | 1069 | 1121 |
|                         | 480 | 327 | 382 | 437 | 493 | 549 | 605 | 661 | 718 | 774 | 830 | 886 | 942 | 995  | 1047 | 1099 | 1152 |
|                         | 500 | 334 | 391 | 448 | 505 | 563 | 621 | 679 | 737 | 795 | 853 | 911 | 969 | 1025 | 1081 | 1137 | 1194 |

Tessuto ruotato di 90°

90° fabric rotation

Dimensione raggiungibile con saldatura del tessuto

Size achievable through fabric welding

Dimensione raggiungibile con saldatura del tessuto ruotato di 90°

Size achievable with 90° rotated and welded fabric.

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Trama 3 Micro




## Specifiche tecniche

*Technical specifics*

|                                                                              |                                          |                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                                        | 4,00m                                    | Peso<br><i>Weight</i>                        | 300 g/m <sup>2</sup> ± 5% |
| Larghezza massima senza saldature<br><i>Max width without fabric welding</i> | 2,80m                                    | Spessore<br><i>Thickness</i>                 | 0,40mm ± 5%               |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                                         | 5,00m                                    | Fattore di apertura<br><i>Opening factor</i> | 3%                        |
| Composizione<br><i>Composition</i>                                           | 25% PES - 75% PVC                        |                                              |                           |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>                           | Trama & ordito<br><i>Warp &amp; weft</i> |                                              |                           |

## Colorazioni

*Colours*





## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. TRM3MIR28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 188 | 206 | 224 | 242 |
|                         | 80  | 195 | 215 | 235 | 256 |
|                         | 100 | 203 | 225 | 247 | 269 |
|                         | 120 | 210 | 234 | 258 | 283 |
|                         | 140 | 218 | 244 | 270 | 297 |
|                         | 160 | 225 | 253 | 281 | 310 |
|                         | 180 | 233 | 263 | 293 | 324 |
|                         | 200 | 241 | 272 | 304 | 337 |
|                         | 220 | 248 | 282 | 316 | 351 |
|                         | 240 | 256 | 292 | 327 | 364 |
|                         | 260 | 263 | 301 | 339 | 378 |
|                         | 280 | 271 | 311 | 351 | 391 |
|                         | 300 | 279 | 320 | 362 | 405 |
|                         | 320 | 286 | 330 | 374 | 418 |
|                         | 340 | 294 | 339 | 385 | 432 |
|                         | 360 | 301 | 349 | 397 | 445 |
|                         | 380 | 309 | 359 | 408 | 459 |
|                         | 400 | 316 | 368 | 420 | 472 |
|                         | 420 | 324 | 378 | 431 | 486 |
|                         | 440 | 332 | 387 | 443 | 500 |
|                         | 460 | 339 | 397 | 455 | 513 |
|                         | 480 | 347 | 406 | 466 | 527 |
|                         | 500 | 354 | 416 | 478 | 540 |

\*

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. TRM3MIR32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 176 | 192 | 209 | 226 | 243 | 261 | 278 | 295 |
|                         | 80  | 184 | 202 | 220 | 240 | 259 | 278 | 297 | 317 |
|                         | 100 | 191 | 212 | 232 | 253 | 274 | 296 | 317 | 338 |
|                         | 120 | 199 | 221 | 243 | 267 | 290 | 313 | 336 | 359 |
|                         | 140 | 206 | 231 | 255 | 280 | 305 | 331 | 356 | 381 |
|                         | 160 | 214 | 240 | 266 | 294 | 321 | 348 | 375 | 402 |
|                         | 180 | 222 | 250 | 278 | 307 | 336 | 366 | 395 | 424 |
|                         | 200 | 229 | 259 | 290 | 321 | 352 | 383 | 414 | 445 |
|                         | 220 | 237 | 269 | 301 | 334 | 367 | 401 | 434 | 467 |
|                         | 240 | 244 | 278 | 313 | 348 | 383 | 418 | 453 | 488 |
|                         | 260 | 252 | 288 | 324 | 361 | 398 | 435 | 473 | 510 |
|                         | 280 | 259 | 298 | 336 | 375 | 414 | 453 | 492 | 531 |
|                         | 300 | 267 | 307 | 347 | 388 | 429 | 470 | 512 | 553 |
|                         | 320 | 275 | 317 | 359 | 402 | 445 | 488 | 531 | 574 |
|                         | 340 | 282 | 326 | 370 | 415 | 460 | 505 | 551 | 596 |
|                         | 360 | 290 | 336 | 382 | 429 | 476 | 523 | 570 | 617 |
|                         | 380 | 297 | 345 | 394 | 443 | 491 | 540 | 589 | 638 |
|                         | 400 | 305 | 355 | 405 | 456 | 507 | 558 | 609 | -   |
|                         | 420 | 313 | 365 | 417 | 470 | 523 | 575 | 628 | -   |
|                         | 440 | 320 | 374 | 428 | 483 | 538 | 593 | -   | -   |
|                         | 460 | 328 | 384 | 440 | 497 | 554 | 610 | -   | -   |
|                         | 480 | 335 | 393 | 451 | 510 | 569 | 628 | -   | -   |
|                         | 500 | 343 | 403 | 463 | 524 | 585 | 645 | -   | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43 mm

## 43 mm Tube

Cod. TRM3MIR43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280  | 300  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 181 | 199 | 216 | 234 | 251 | 269 | 287 | 305 | 323 | 341 | 359 | 377  | 395  |
|                         | 80  | 189 | 208 | 227 | 247 | 267 | 287 | 307 | 327 | 347 | 367 | 387 | 407  | 427  |
|                         | 100 | 197 | 218 | 239 | 261 | 283 | 304 | 326 | 348 | 370 | 392 | 414 | 436  | 458  |
|                         | 120 | 204 | 227 | 250 | 274 | 298 | 322 | 346 | 370 | 394 | 418 | 441 | 465  | 489  |
|                         | 140 | 212 | 237 | 262 | 288 | 314 | 339 | 365 | 391 | 417 | 443 | 469 | 495  | 521  |
|                         | 160 | 219 | 246 | 273 | 301 | 329 | 357 | 385 | 413 | 441 | 468 | 496 | 524  | 552  |
|                         | 180 | 227 | 256 | 285 | 315 | 345 | 374 | 404 | 434 | 464 | 494 | 524 | 554  | 583  |
|                         | 200 | 235 | 265 | 296 | 328 | 360 | 392 | 424 | 456 | 487 | 519 | 551 | 583  | 615  |
|                         | 220 | 242 | 275 | 308 | 342 | 376 | 409 | 443 | 477 | 511 | 545 | 578 | 612  | 646  |
|                         | 240 | 250 | 285 | 319 | 355 | 391 | 427 | 463 | 499 | 534 | 570 | 606 | 642  | 678  |
|                         | 260 | 257 | 294 | 331 | 369 | 407 | 444 | 482 | 520 | 558 | 596 | 633 | 671  | 709  |
|                         | 280 | 265 | 304 | 343 | 382 | 422 | 462 | 502 | 541 | 581 | 621 | 661 | 700  | 840  |
|                         | 300 | 272 | 313 | 354 | 396 | 438 | 479 | 521 | 563 | 605 | 646 | 688 | 730  | 873  |
|                         | 320 | 280 | 323 | 366 | 409 | 453 | 497 | 541 | 584 | 628 | 672 | 716 | 759  | 907  |
|                         | 340 | 288 | 332 | 377 | 423 | 469 | 514 | 560 | 606 | 652 | 697 | 743 | 789  | 940  |
|                         | 360 | 295 | 342 | 389 | 436 | 484 | 532 | 580 | 627 | 675 | 723 | 770 | 818  | 973  |
|                         | 380 | 303 | 352 | 400 | 450 | 500 | 549 | 599 | 649 | 698 | 748 | 798 | 847  | 1007 |
|                         | 400 | 310 | 361 | 412 | 464 | 515 | 567 | 619 | 670 | 722 | 774 | 825 | 877  | 1040 |
|                         | 420 | 318 | 371 | 423 | 477 | 531 | 584 | 638 | 692 | 745 | 799 | 853 | 906  | 1073 |
|                         | 440 | 326 | 380 | 435 | 491 | 546 | 602 | 657 | 713 | 769 | 824 | 880 | 936  | 1107 |
|                         | 460 | 333 | 390 | 447 | 504 | 562 | 619 | 677 | 735 | 792 | 850 | 907 | 965  | 1140 |
|                         | 480 | 341 | 399 | 458 | 518 | 577 | 637 | 696 | 756 | 816 | 875 | 935 | 994  | 1173 |
|                         | 500 | 348 | 409 | 470 | 531 | 593 | 654 | 716 | 778 | 839 | 901 | 962 | 1024 | 1207 |

★

Tessuto  
ruotato di 90°  
90° fabric rotation

Dimensione raggiungibile  
con saldatura del tessuto  
Size achievable through fabric welding

### Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Rullo Ø56 mm

56 mm Tube

Cod. TRM3MIR56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280  | 300  | 320  | 340  | 360  | 380  | 400  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 191 | 210 | 228 | 248 | 268 | 287 | 307 | 327 | 346 | 366 | 386 | 405  | 425  | 445  | 464  | 484  | 504  | 523  |
|                         | 80  | 198 | 219 | 240 | 262 | 283 | 305 | 327 | 348 | 370 | 391 | 413 | 435  | 456  | 478  | 500  | 521  | 543  | 565  |
|                         | 100 | 206 | 229 | 251 | 275 | 299 | 322 | 346 | 370 | 393 | 417 | 441 | 464  | 488  | 511  | 535  | 559  | 582  | 606  |
|                         | 120 | 214 | 238 | 263 | 289 | 314 | 340 | 365 | 391 | 417 | 442 | 468 | 494  | 519  | 545  | 570  | 596  | 622  | 647  |
|                         | 140 | 221 | 248 | 275 | 302 | 330 | 357 | 385 | 413 | 440 | 468 | 495 | 523  | 551  | 578  | 606  | 633  | 661  | 689  |
|                         | 160 | 229 | 257 | 286 | 316 | 345 | 375 | 404 | 434 | 464 | 493 | 523 | 552  | 582  | 612  | 641  | 671  | 700  | 730  |
|                         | 180 | 236 | 267 | 298 | 329 | 361 | 392 | 424 | 455 | 487 | 519 | 550 | 582  | 613  | 645  | 676  | 708  | 740  | 771  |
|                         | 200 | 244 | 277 | 309 | 343 | 376 | 410 | 443 | 477 | 511 | 544 | 578 | 611  | 645  | 678  | 712  | 745  | 779  | 812  |
|                         | 220 | 251 | 286 | 321 | 356 | 392 | 427 | 463 | 498 | 534 | 569 | 605 | 641  | 676  | 712  | 747  | 783  | 818  | 854  |
|                         | 240 | 259 | 296 | 332 | 370 | 407 | 445 | 482 | 520 | 557 | 595 | 632 | 670  | 707  | 745  | 782  | 820  | 858  | 895  |
|                         | 260 | 267 | 305 | 344 | 383 | 423 | 462 | 502 | 541 | 581 | 620 | 660 | 699  | 739  | 778  | 818  | 857  | 897  | 936  |
|                         | 280 | 274 | 315 | 355 | 397 | 438 | 480 | 521 | 563 | 604 | 646 | 687 | 729  | 870  | 959  | 999  | 1038 | 1078 | 1117 |
|                         | 300 | 282 | 324 | 367 | 410 | 454 | 497 | 541 | 584 | 628 | 671 | 715 | 758  | 903  | 994  | 1036 | 1077 | 1119 | 1160 |
|                         | 320 | 289 | 334 | 379 | 424 | 469 | 515 | 560 | 606 | 651 | 697 | 742 | 788  | 936  | 1030 | 1073 | 1117 | 1160 | 1204 |
|                         | 340 | 297 | 344 | 390 | 437 | 485 | 532 | 580 | 627 | 675 | 722 | 769 | 817  | 970  | 1065 | 1110 | 1156 | 1201 | 1247 |
|                         | 360 | 305 | 353 | 402 | 451 | 500 | 550 | 599 | 649 | 698 | 747 | 797 | 846  | 1003 | 1100 | 1148 | 1195 | 1243 | 1290 |
|                         | 380 | 312 | 363 | 413 | 465 | 516 | 567 | 619 | 670 | 722 | 773 | 824 | 876  | 1037 | 1136 | 1185 | 1235 | 1284 | 1333 |
|                         | 400 | 320 | 372 | 425 | 478 | 531 | 585 | 638 | 692 | 745 | 798 | 852 | 905  | 1070 | 1171 | 1222 | 1274 | 1325 | 1377 |
|                         | 420 | 327 | 382 | 436 | 492 | 547 | 602 | 658 | 713 | 768 | 824 | 879 | 934  | 1103 | 1206 | 1260 | 1313 | 1367 | 1420 |
|                         | 440 | 335 | 391 | 448 | 505 | 562 | 620 | 677 | 735 | 792 | 849 | 907 | 964  | 1137 | 1242 | 1297 | 1352 | 1408 | 1463 |
|                         | 460 | 342 | 401 | 459 | 519 | 578 | 637 | 697 | 756 | 815 | 875 | 934 | 993  | 1170 | 1277 | 1334 | 1392 | 1449 | 1506 |
|                         | 480 | 350 | 410 | 471 | 532 | 594 | 655 | 716 | 777 | 839 | 900 | 961 | 1023 | 1203 | 1312 | 1372 | 1431 | 1490 | 1550 |
|                         | 500 | 358 | 420 | 482 | 546 | 609 | 672 | 736 | 799 | 862 | 925 | 989 | 1052 | 1237 | 1348 | 1409 | 1470 | 1532 | 1593 |

★

Tessuto  
ruotato di 90°  
90° fabric rotation

Dimensione raggiungibile  
con saldatura del tessuto  
Size achievable through fabric welding

Dimensione raggiungibile con  
saldatura del tessuto ruotato di 90°  
Size achievable with 90° rotated and welded fabric.

## Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Trama 3 Touch



## Specifiche tecniche

Technical specifics

|                                                                              |                                          |                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                                        | 4,00 m                                   | Peso<br><i>Weight</i>                        | 250 g/m <sup>2</sup> ± 5% |
| Larghezza massima senza saldature<br><i>Max width without fabric welding</i> | 2,80 m                                   | Spessore<br><i>Thickness</i>                 | 0,40 mm                   |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                                         | 5,00 m                                   | Fattore di apertura<br><i>Opening factor</i> | 3%                        |
| Composizione<br><i>Composition</i>                                           | 100% PES                                 |                                              |                           |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>                           | Trama & ordito<br><i>Warp &amp; weft</i> |                                              |                           |

## Colorazioni

Colours



## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. TRM3TCR28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 171 | 185 | 200 | 216 |
|                         | 80  | 176 | 193 | 209 | 226 |
|                         | 100 | 182 | 200 | 217 | 236 |
|                         | 120 | 188 | 207 | 226 | 246 |
|                         | 140 | 193 | 214 | 234 | 255 |
|                         | 160 | 199 | 221 | 243 | 265 |
|                         | 180 | 205 | 228 | 251 | 275 |
|                         | 200 | 211 | 235 | 260 | 285 |
|                         | 220 | 216 | 242 | 268 | 295 |
|                         | 240 | 222 | 249 | 276 | 305 |
|                         | 260 | 228 | 256 | 285 | 314 |
|                         | 280 | 234 | 263 | 293 | 324 |
|                         | 300 | 239 | 271 | 302 | 334 |
|                         | 320 | 245 | 278 | 310 | 344 |
|                         | 340 | 251 | 285 | 319 | 354 |
|                         | 360 | 256 | 292 | 327 | 363 |
|                         | 380 | 262 | 299 | 336 | 373 |
|                         | 400 | 268 | 306 | 344 | 383 |
|                         | 420 | 274 | 313 | 353 | 393 |
|                         | 440 | 279 | 320 | 361 | 403 |
|                         | 460 | 285 | 327 | 369 | 412 |
|                         | 480 | 291 | 334 | 378 | 422 |
|                         | 500 | 297 | 341 | 386 | 432 |

★

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. TRM3TCR32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 159 | 172 | 186 | 200 | 214 | 228 | 242 | 256 |
|                         | 80  | 165 | 179 | 194 | 210 | 225 | 241 | 256 | 272 |
|                         | 100 | 171 | 187 | 202 | 219 | 236 | 253 | 270 | 287 |
|                         | 120 | 176 | 194 | 211 | 229 | 247 | 266 | 284 | 302 |
|                         | 140 | 182 | 201 | 219 | 239 | 259 | 278 | 298 | 317 |
|                         | 160 | 188 | 208 | 228 | 249 | 270 | 291 | 312 | 333 |
|                         | 180 | 193 | 215 | 236 | 259 | 281 | 303 | 326 | 348 |
|                         | 200 | 199 | 222 | 245 | 268 | 292 | 316 | 340 | 363 |
|                         | 220 | 205 | 229 | 253 | 278 | 303 | 328 | 353 | 379 |
|                         | 240 | 211 | 236 | 262 | 288 | 315 | 341 | 367 | 394 |
|                         | 260 | 216 | 243 | 270 | 298 | 326 | 353 | 381 | 409 |
|                         | 280 | 222 | 250 | 279 | 308 | 337 | 366 | 395 | 424 |
|                         | 300 | 228 | 257 | 287 | 318 | 348 | 379 | 409 | 440 |
|                         | 320 | 233 | 264 | 295 | 327 | 359 | 391 | 423 | 455 |
|                         | 340 | 239 | 272 | 304 | 337 | 370 | 404 | 437 | 470 |
|                         | 360 | 245 | 279 | 312 | 347 | 382 | 416 | 451 | 485 |
|                         | 380 | 251 | 286 | 321 | 357 | 393 | 429 | 465 | 501 |
|                         | 400 | 256 | 293 | 329 | 367 | 404 | 441 | 479 | 516 |
|                         | 420 | 262 | 300 | 338 | 376 | 415 | 454 | 493 | 531 |
|                         | 440 | 268 | 307 | 346 | 386 | 426 | 466 | 506 | 547 |
|                         | 460 | 274 | 314 | 355 | 396 | 437 | 479 | 520 | -   |
|                         | 480 | 279 | 321 | 363 | 406 | 449 | 491 | 534 | -   |
|                         | 500 | 285 | 328 | 372 | 416 | 460 | 504 | 548 | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Rullo Ø43 mm

## 43 mm Tube

Cod. TRM3TCR43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 164 | 178 | 192 | 207 | 222 | 237 | 252 | 267 | 282 | 296 | 311 | 326 | 341 |
|                         | 80  | 170 | 186 | 201 | 217 | 233 | 250 | 266 | 282 | 298 | 314 | 331 | 347 | 363 |
|                         | 100 | 176 | 193 | 209 | 227 | 244 | 262 | 280 | 297 | 315 | 332 | 350 | 368 | 385 |
|                         | 120 | 182 | 200 | 218 | 237 | 256 | 275 | 294 | 313 | 331 | 350 | 369 | 388 | 407 |
|                         | 140 | 187 | 207 | 226 | 247 | 267 | 287 | 307 | 328 | 348 | 368 | 389 | 409 | 429 |
|                         | 160 | 193 | 214 | 235 | 256 | 278 | 300 | 321 | 343 | 365 | 386 | 408 | 430 | 451 |
|                         | 180 | 199 | 221 | 243 | 266 | 289 | 312 | 335 | 358 | 381 | 404 | 427 | 450 | 474 |
|                         | 200 | 205 | 228 | 252 | 276 | 300 | 325 | 349 | 374 | 398 | 422 | 447 | 471 | 496 |
|                         | 220 | 210 | 235 | 260 | 286 | 312 | 337 | 363 | 389 | 415 | 440 | 466 | 492 | 518 |
|                         | 240 | 216 | 242 | 268 | 296 | 323 | 350 | 377 | 404 | 431 | 458 | 486 | 513 | 540 |
|                         | 260 | 222 | 249 | 277 | 305 | 334 | 362 | 391 | 419 | 448 | 476 | 505 | 533 | 562 |
|                         | 280 | 227 | 256 | 285 | 315 | 345 | 375 | 405 | 435 | 465 | 494 | 524 | 554 | 668 |
|                         | 300 | 233 | 264 | 294 | 325 | 356 | 387 | 419 | 450 | 481 | 512 | 544 | 575 | 692 |
|                         | 320 | 239 | 271 | 302 | 335 | 367 | 400 | 433 | 465 | 498 | 530 | 563 | 596 | 715 |
|                         | 340 | 245 | 278 | 311 | 345 | 379 | 413 | 447 | 480 | 514 | 548 | 582 | 616 | 738 |
|                         | 360 | 250 | 285 | 319 | 354 | 390 | 425 | 460 | 496 | 531 | 566 | 602 | 637 | 762 |
|                         | 380 | 256 | 292 | 328 | 364 | 401 | 438 | 474 | 511 | 548 | 584 | 621 | 658 | 785 |
|                         | 400 | 262 | 299 | 336 | 374 | 412 | 450 | 488 | 526 | 564 | 602 | 640 | 678 | 809 |
|                         | 420 | 268 | 306 | 345 | 384 | 423 | 463 | 502 | 542 | 581 | 620 | 660 | 699 | 832 |
|                         | 440 | 273 | 313 | 353 | 394 | 435 | 475 | 516 | 557 | 598 | 638 | 679 | 720 | 856 |
|                         | 460 | 279 | 320 | 361 | 404 | 446 | 488 | 530 | 572 | 614 | 656 | 698 | 741 | 879 |
|                         | 480 | 285 | 327 | 370 | 413 | 457 | 500 | 544 | 587 | 631 | 674 | 718 | 761 | 903 |
|                         | 500 | 290 | 334 | 378 | 423 | 468 | 513 | 558 | 603 | 647 | 692 | 737 | 782 | 926 |

Tessuto  
ruotato di 90°  
*90° fabric rotation*

Dimensione raggiungibile  
con saldatura del tessuto  
*Size achievable through fabric welding*

### Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

*The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.*



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

*Configurations available only with motor operation.*

# Rullo Ø56 mm

56 mm Tube

Cod. TRM3TCR56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380  | 400  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 174 | 190 | 205 | 222 | 238 | 255 | 272 | 288 | 305 | 321 | 338 | 354 | 371 | 388 | 404 | 421 | 437  | 454  |
|                         | 80  | 180 | 197 | 214 | 232 | 250 | 267 | 285 | 303 | 321 | 339 | 357 | 375 | 393 | 411 | 429 | 447 | 465  | 483  |
|                         | 100 | 185 | 204 | 222 | 241 | 261 | 280 | 299 | 319 | 338 | 357 | 377 | 396 | 415 | 434 | 454 | 473 | 492  | 512  |
|                         | 120 | 191 | 211 | 231 | 251 | 272 | 293 | 313 | 334 | 355 | 375 | 396 | 417 | 437 | 458 | 479 | 499 | 520  | 541  |
|                         | 140 | 197 | 218 | 239 | 261 | 283 | 305 | 327 | 349 | 371 | 393 | 415 | 437 | 459 | 481 | 503 | 525 | 547  | 569  |
|                         | 160 | 202 | 225 | 247 | 271 | 294 | 318 | 341 | 364 | 388 | 411 | 435 | 458 | 481 | 505 | 528 | 552 | 575  | 598  |
|                         | 180 | 208 | 232 | 256 | 281 | 305 | 330 | 355 | 380 | 404 | 429 | 454 | 479 | 503 | 528 | 553 | 578 | 602  | 627  |
|                         | 200 | 214 | 239 | 264 | 290 | 317 | 343 | 369 | 395 | 421 | 447 | 473 | 499 | 526 | 552 | 578 | 604 | 630  | 656  |
|                         | 220 | 220 | 246 | 273 | 300 | 328 | 355 | 383 | 410 | 438 | 465 | 493 | 520 | 548 | 575 | 603 | 630 | 658  | 685  |
|                         | 240 | 225 | 253 | 281 | 310 | 339 | 368 | 397 | 425 | 454 | 483 | 512 | 541 | 570 | 599 | 627 | 656 | 685  | 714  |
|                         | 260 | 231 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 411 | 441 | 471 | 501 | 531 | 562 | 592 | 622 | 652 | 682 | 713  | 743  |
|                         | 280 | 237 | 268 | 298 | 330 | 361 | 393 | 424 | 456 | 488 | 519 | 551 | 582 | 613 | 644 | 675 | 706 | 737  | 768  |
|                         | 300 | 243 | 275 | 307 | 340 | 372 | 405 | 438 | 471 | 504 | 537 | 570 | 603 | 636 | 669 | 702 | 735 | 768  | 801  |
|                         | 320 | 248 | 282 | 315 | 349 | 384 | 418 | 452 | 487 | 521 | 555 | 589 | 624 | 658 | 692 | 726 | 760 | 794  | 828  |
|                         | 340 | 254 | 289 | 324 | 359 | 395 | 431 | 466 | 502 | 537 | 573 | 609 | 644 | 679 | 714 | 749 | 784 | 819  | 854  |
|                         | 360 | 260 | 296 | 332 | 369 | 406 | 443 | 480 | 517 | 554 | 591 | 628 | 665 | 702 | 739 | 776 | 813 | 850  | 887  |
|                         | 380 | 265 | 303 | 340 | 379 | 417 | 456 | 494 | 532 | 571 | 609 | 648 | 686 | 725 | 764 | 803 | 842 | 881  | 920  |
|                         | 400 | 271 | 310 | 349 | 389 | 428 | 468 | 508 | 548 | 587 | 627 | 667 | 707 | 747 | 787 | 827 | 867 | 907  | 947  |
|                         | 420 | 277 | 317 | 357 | 398 | 440 | 481 | 522 | 563 | 604 | 645 | 686 | 727 | 768 | 809 | 850 | 891 | 932  | 973  |
|                         | 440 | 283 | 324 | 366 | 408 | 451 | 493 | 536 | 578 | 621 | 663 | 706 | 748 | 791 | 834 | 877 | 920 | 963  | 1006 |
|                         | 460 | 288 | 331 | 374 | 418 | 462 | 506 | 550 | 593 | 637 | 681 | 725 | 769 | 813 | 857 | 901 | 945 | 989  | 1033 |
|                         | 480 | 294 | 338 | 383 | 428 | 473 | 518 | 564 | 609 | 654 | 699 | 744 | 790 | 835 | 880 | 925 | 970 | 1015 | 1060 |
|                         | 500 | 300 | 345 | 391 | 438 | 484 | 531 | 577 | 624 | 671 | 717 | 764 | 810 | 856 | 902 | 948 | 994 | 1040 | 1086 |

★

Tessuto  
ruotato di 90°  
90° fabric rotation

Dimensione raggiungibile  
con saldatura del tessuto  
Size achievable through fabric welding

Dimensione raggiungibile con  
saldatura del tessuto ruotato di 90°  
Size achievable with 90° rotated and welded fabric.

## Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Trama 3 Riflesso



## Specifiche tecniche


*Technical specifics*

|                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                                        | 4,00 m                                   |
| Larghezza massima senza saldature<br><i>Max width without fabric welding</i> | 2,20 m                                   |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                                         | 5,00 m                                   |
| Composizione<br><i>Composition</i>                                           | 35% PES - 65% PVC                        |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>                           | Trama & ordito<br><i>Warp &amp; weft</i> |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Peso<br><i>Weight</i>                        | 320 g/m <sup>2</sup> |
| Spessore<br><i>Thickness</i>                 | 0,45 mm + 5%         |
| Fattore di apertura<br><i>Opening factor</i> | 3%                   |

## Colorazioni

*Colours*





## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. TRM3RIR28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 231 | 264 | 296 | 330  |
|                         | 80  | 247 | 285 | 322 | 361  |
|                         | 100 | 264 | 306 | 349 | 392  |
|                         | 120 | 280 | 327 | 375 | 423  |
|                         | 140 | 296 | 349 | 401 | 454  |
|                         | 160 | 313 | 370 | 427 | 485  |
|                         | 180 | 329 | 391 | 453 | 516  |
|                         | 200 | 346 | 413 | 480 | 548  |
|                         | 220 | 362 | 434 | 506 | 579  |
|                         | 240 | 378 | 455 | 532 | 610  |
|                         | 260 | 395 | 476 | 558 | 641  |
|                         | 280 | 411 | 498 | 584 | 672  |
|                         | 300 | 427 | 519 | 611 | 703  |
|                         | 320 | 444 | 540 | 637 | 734  |
|                         | 340 | 460 | 562 | 663 | 765  |
|                         | 360 | 477 | 583 | 689 | 796  |
|                         | 380 | 493 | 604 | 715 | 827  |
|                         | 400 | 509 | 625 | 742 | 859  |
|                         | 420 | 526 | 647 | 768 | 890  |
|                         | 440 | 542 | 668 | 794 | 921  |
|                         | 460 | 558 | 689 | 820 | 952  |
|                         | 480 | 575 | 710 | 846 | 983  |
|                         | 500 | 591 | 732 | 872 | 1014 |

\*

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. TRM3RIR32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140  | 160  | 180  | 200  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 219 | 250 | 281 | 313 | 345  | 377  | 409  | 441  |
|                         | 80  | 236 | 272 | 308 | 344 | 381  | 418  | 455  | 492  |
|                         | 100 | 252 | 293 | 334 | 376 | 417  | 459  | 501  | 542  |
|                         | 120 | 269 | 314 | 360 | 407 | 453  | 500  | 547  | 593  |
|                         | 140 | 285 | 336 | 386 | 438 | 489  | 541  | 592  | 644  |
|                         | 160 | 301 | 357 | 412 | 469 | 525  | 582  | 638  | 695  |
|                         | 180 | 318 | 378 | 439 | 500 | 561  | 623  | 684  | 745  |
|                         | 200 | 334 | 399 | 465 | 531 | 597  | 664  | 730  | 796  |
|                         | 220 | 350 | 421 | 491 | 562 | 633  | 705  | 776  | 847  |
|                         | 240 | 367 | 442 | 517 | 593 | 669  | 746  | 822  | 898  |
|                         | 260 | 383 | 463 | 543 | 624 | 705  | 786  | 867  | 948  |
|                         | 280 | 400 | 485 | 570 | 655 | 741  | 827  | 913  | 999  |
|                         | 300 | 416 | 506 | 596 | 687 | 777  | 868  | 959  | 1050 |
|                         | 320 | 432 | 527 | 622 | 718 | 813  | 909  | 1005 | 1101 |
|                         | 340 | 449 | 548 | 648 | 749 | 849  | 950  | 1051 | 1151 |
|                         | 360 | 465 | 570 | 674 | 780 | 885  | 991  | 1097 | -    |
|                         | 380 | 481 | 591 | 701 | 811 | 921  | 1032 | 1142 | -    |
|                         | 400 | 498 | 612 | 727 | 842 | 958  | 1073 | 1188 | -    |
|                         | 420 | 514 | 633 | 753 | 873 | 994  | 1114 | -    | -    |
|                         | 440 | 530 | 655 | 779 | 904 | 1030 | 1155 | -    | -    |
|                         | 460 | 547 | 676 | 805 | 935 | 1066 | 1196 | -    | -    |
|                         | 480 | 563 | 697 | 831 | 967 | 1102 | -    | -    | -    |
|                         | 500 | 580 | 719 | 858 | 998 | 1138 | -    | -    | -    |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43 mm

43 mm Tube

Cod. TRM3RIR43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 225 | 257 | 288 | 321  | 353  | 386  | 419  | 451  | 484  | 516  | 549  | 582  | 614  |
|                         | 80  | 241 | 278 | 314 | 352  | 389  | 427  | 465  | 502  | 540  | 577  | 615  | 652  | 690  |
|                         | 100 | 258 | 299 | 341 | 383  | 426  | 468  | 510  | 553  | 595  | 638  | 680  | 722  | 765  |
|                         | 120 | 274 | 320 | 367 | 414  | 462  | 509  | 556  | 604  | 651  | 698  | 746  | 793  | 840  |
|                         | 140 | 290 | 342 | 393 | 445  | 498  | 550  | 602  | 654  | 707  | 759  | 811  | 863  | 915  |
|                         | 160 | 307 | 363 | 419 | 476  | 534  | 591  | 648  | 705  | 762  | 819  | 876  | 934  | 991  |
|                         | 180 | 323 | 384 | 445 | 507  | 570  | 632  | 694  | 756  | 818  | 880  | 942  | 1004 | 1066 |
|                         | 200 | 339 | 406 | 472 | 539  | 606  | 673  | 740  | 807  | 873  | 940  | 1007 | 1074 | 1141 |
|                         | 220 | 356 | 427 | 498 | 570  | 642  | 713  | 785  | 857  | 929  | 1100 | 1167 | 1234 | 1301 |
|                         | 240 | 372 | 448 | 524 | 601  | 678  | 754  | 831  | 908  | 985  | 1165 | 1237 | 1309 | 1381 |
|                         | 260 | 389 | 469 | 550 | 632  | 714  | 795  | 877  | 959  | 1040 | 1231 | 1307 | 1384 | 1461 |
|                         | 280 | 405 | 491 | 576 | 663  | 750  | 836  | 923  | 1010 | 1096 | 1296 | 1378 | 1459 | 1541 |
|                         | 300 | 421 | 512 | 603 | 694  | 786  | 877  | 969  | 1060 | 1152 | 1362 | 1448 | 1535 | 1621 |
|                         | 320 | 438 | 533 | 629 | 725  | 822  | 918  | 1015 | 1111 | 1207 | 1427 | 1519 | 1610 | 1702 |
|                         | 340 | 454 | 555 | 655 | 756  | 858  | 959  | 1060 | 1162 | 1263 | 1492 | 1589 | 1685 | 1782 |
|                         | 360 | 470 | 576 | 681 | 787  | 894  | 1000 | 1106 | 1212 | 1319 | 1558 | 1659 | 1761 | 1862 |
|                         | 380 | 487 | 597 | 707 | 819  | 930  | 1041 | 1152 | 1263 | 1374 | 1623 | 1730 | 1836 | 1942 |
|                         | 400 | 503 | 618 | 734 | 850  | 966  | 1082 | 1198 | 1314 | 1430 | 1689 | 1800 | 1911 | 2022 |
|                         | 420 | 520 | 640 | 760 | 881  | 1002 | 1123 | 1244 | 1365 | 1486 | 1754 | 1870 | 1987 | 2103 |
|                         | 440 | 536 | 661 | 786 | 912  | 1038 | 1164 | 1290 | 1415 | 1541 | -    | -    | -    | -    |
|                         | 460 | 552 | 682 | 812 | 943  | 1074 | 1205 | 1335 | 1466 | 1597 | -    | -    | -    | -    |
|                         | 480 | 569 | 703 | 838 | 974  | 1110 | 1246 | 1381 | 1517 | 1653 | -    | -    | -    | -    |
|                         | 500 | 585 | 725 | 864 | 1005 | 1146 | 1286 | 1427 | 1568 | 1708 | -    | -    | -    | -    |

## Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.  
Configurations available only with motor operation.

# Rullo Ø56 mm

## 56 mm Tube

Cod. TRM3RIR56

|  |                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Tessuto<br>ruotato di 90°<br><i>90° fabric rotation</i> | Dimensione raggiungibile<br>con saldatura del tessuto<br><i>Size achievable through fabric welding</i> | Dimensione raggiungibile con<br>saldatura del tessuto ruotato di 90°<br><i>Size achievable with 90° rotated and welded fabric.</i> |
|--|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100  | 120  | 140  | 160  | 180  | 200  | 220  | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  | 340  | 360  | 380  | 400  |
|-------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         | 60  | 234 | 268 | 301  | 335  | 370  | 404  | 438  | 473  | 507  | 541  | 576  | 610  | 644  | 679  | 713  | 747  | 781  | 816  |
|                         | 80  | 251 | 289 | 327  | 367  | 406  | 445  | 484  | 523  | 563  | 602  | 641  | 680  | 720  | 759  | 798  | 837  | 876  | 916  |
|                         | 100 | 267 | 310 | 353  | 398  | 442  | 486  | 530  | 574  | 618  | 662  | 707  | 751  | 795  | 839  | 883  | 927  | 971  | 1015 |
|                         | 120 | 283 | 332 | 380  | 429  | 478  | 527  | 576  | 625  | 674  | 723  | 772  | 821  | 870  | 919  | 968  | 1017 | 1066 | 1115 |
|                         | 140 | 300 | 353 | 406  | 460  | 514  | 568  | 622  | 676  | 730  | 784  | 838  | 891  | 945  | 999  | 1053 | 1107 | 1161 | 1215 |
|                         | 160 | 316 | 374 | 432  | 491  | 550  | 609  | 668  | 726  | 785  | 844  | 903  | 962  | 1021 | 1080 | 1138 | 1197 | 1256 | 1315 |
|                         | 180 | 332 | 395 | 458  | 522  | 586  | 650  | 713  | 777  | 841  | 905  | 968  | 1032 | 1096 | 1160 | 1224 | 1287 | 1351 | 1415 |
|                         | 200 | 349 | 417 | 484  | 553  | 622  | 691  | 759  | 828  | 897  | 965  | 1034 | 1103 | 1171 | 1240 | 1309 | 1377 | 1446 | 1515 |
|                         | 220 | 365 | 438 | 511  | 584  | 658  | 731  | 805  | 879  | 952  | 1124 | 1193 | 1262 | 1330 | 1448 | 1517 | 1586 | 1655 | 1723 |
|                         | 240 | 382 | 459 | 537  | 615  | 694  | 772  | 851  | 929  | 1008 | 1190 | 1263 | 1337 | 1411 | 1534 | 1607 | 1681 | 1754 | 1828 |
| Altezza<br>Height (cm)  | 260 | 398 | 480 | 563  | 646  | 730  | 813  | 897  | 980  | 1064 | 1255 | 1334 | 1412 | 1491 | 1619 | 1697 | 1776 | 1854 | 1933 |
|                         | 280 | 414 | 502 | 589  | 678  | 766  | 854  | 943  | 1031 | 1119 | 1321 | 1404 | 1488 | 1571 | 1704 | 1787 | 1871 | 1954 | 2038 |
|                         | 300 | 431 | 523 | 615  | 709  | 802  | 895  | 988  | 1082 | 1175 | 1386 | 1475 | 1563 | 1651 | 1789 | 1877 | 1966 | 2054 | 2142 |
|                         | 320 | 447 | 544 | 642  | 740  | 838  | 936  | 1034 | 1132 | 1231 | 1452 | 1545 | 1638 | 1732 | 1874 | 1967 | 2061 | 2154 | 2247 |
|                         | 340 | 463 | 566 | 668  | 771  | 874  | 977  | 1080 | 1183 | 1286 | 1517 | 1615 | 1714 | 1812 | 1959 | 2057 | 2156 | 2254 | 2352 |
|                         | 360 | 480 | 587 | 694  | 802  | 910  | 1018 | 1126 | 1234 | 1342 | 1583 | 1686 | 1789 | 1892 | 2044 | 2147 | 2250 | 2354 | 2457 |
|                         | 380 | 496 | 608 | 720  | 833  | 946  | 1059 | 1172 | 1285 | 1398 | 1648 | 1756 | 1864 | 1972 | 2129 | 2237 | 2345 | 2453 | 2561 |
|                         | 400 | 513 | 629 | 746  | 864  | 982  | 1100 | 1218 | 1335 | 1453 | 1714 | 1827 | 1940 | 2052 | 2215 | 2327 | 2440 | 2553 | 2666 |
|                         | 420 | 529 | 651 | 773  | 895  | 1018 | 1141 | 1263 | 1386 | 1509 | 1779 | 1897 | 2015 | 2133 | 2300 | 2418 | 2535 | 2653 | 2771 |
|                         | 440 | 545 | 672 | 799  | 926  | 1054 | 1182 | 1309 | 1437 | 1564 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 460                     | 562 | 693 | 825 | 957  | 1090 | 1223 | 1355 | 1488 | 1620 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| 480                     | 578 | 715 | 851 | 989  | 1126 | 1263 | 1401 | 1538 | 1676 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |      |
| 500                     | 594 | 736 | 877 | 1020 | 1162 | 1304 | 1447 | 1589 | 1731 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |      |

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

*The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.*



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

*Configurations available only with motor operation.*

# Trama 5



## Specifiche tecniche

Technical specifics


|                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                                        | 3,50 m                                   |
| Larghezza massima senza saldature<br><i>Max width without fabric welding</i> | 2,80 m                                   |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                                         | 5,00 m                                   |
| Composizione<br><i>Composition</i>                                           | 25% PES - 75% PVC                        |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>                           | Trama & ordito<br><i>Warp &amp; weft</i> |

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Peso<br><i>Weight</i>                        | 420 g/m²     |
| Spessore<br><i>Thickness</i>                 | 0,55 mm + 5% |
| Fattore di apertura<br><i>Opening factor</i> | 5%           |

## Colorazioni

Colours

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|



## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. TRM5R28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 90  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 170 | 185 | 200 |
|                         | 80  | 176 | 192 | 208 |
|                         | 100 | 182 | 199 | 217 |
|                         | 120 | 187 | 206 | 225 |
|                         | 140 | 193 | 213 | 234 |
|                         | 160 | 199 | 220 | 242 |
|                         | 180 | 205 | 228 | 251 |
|                         | 200 | 210 | 235 | 259 |
|                         | 220 | 216 | 242 | 267 |
|                         | 240 | 222 | 249 | 276 |
|                         | 260 | 227 | 256 | 284 |
|                         | 280 | 233 | 263 | 293 |
|                         | 300 | 239 | 270 | 301 |
|                         | 320 | 244 | 277 | 309 |
|                         | 340 | 250 | 284 | 318 |
|                         | 360 | 256 | 291 | 326 |
|                         | 380 | 262 | 298 | 335 |
|                         | 400 | 267 | 305 | 343 |
|                         | 420 | 273 | 312 | 352 |
|                         | 440 | 279 | 319 | 360 |
|                         | 460 | 284 | 326 | 368 |
|                         | 480 | 290 | 333 | 377 |
|                         | 500 | 296 | 340 | 385 |

★

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. TRM5R32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 150 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 159 | 172 | 185 | 199 | 213 | 228 |
|                         | 80  | 164 | 179 | 194 | 209 | 225 | 240 |
|                         | 100 | 170 | 186 | 202 | 219 | 236 | 253 |
|                         | 120 | 176 | 193 | 210 | 229 | 247 | 265 |
|                         | 140 | 182 | 200 | 219 | 238 | 258 | 278 |
|                         | 160 | 187 | 207 | 227 | 248 | 269 | 290 |
|                         | 180 | 193 | 214 | 236 | 258 | 280 | 303 |
|                         | 200 | 199 | 221 | 244 | 268 | 291 | 315 |
|                         | 220 | 204 | 228 | 253 | 278 | 303 | 328 |
|                         | 240 | 210 | 236 | 261 | 287 | 314 | 340 |
|                         | 260 | 216 | 243 | 269 | 297 | 325 | 352 |
|                         | 280 | 222 | 250 | 278 | 307 | 336 | 365 |
|                         | 300 | 227 | 257 | 286 | 317 | 347 | 377 |
|                         | 320 | 233 | 264 | 295 | 326 | 358 | 390 |
|                         | 340 | 239 | 271 | 303 | 336 | 369 | 402 |
|                         | 360 | 244 | 278 | 311 | 346 | 380 | 415 |
|                         | 380 | 250 | 285 | 320 | 356 | 392 | -   |
|                         | 400 | 256 | 292 | 328 | 366 | 403 | -   |
|                         | 420 | 261 | 299 | 337 | 375 | 414 | -   |
|                         | 440 | 267 | 306 | 345 | 385 | -   | -   |
|                         | 460 | 273 | 313 | 354 | 395 | -   | -   |
|                         | 480 | 279 | 320 | 362 | 405 | -   | -   |
|                         | 500 | 284 | 327 | 370 | 414 | -   | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43mm

43mm Tube

Cod. TRM5R43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 270 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 164 | 178 | 192 | 207 | 222 | 237 | 251 | 266 | 281 | 296 | 311 | 325 |
|                         | 80  | 170 | 185 | 200 | 217 | 233 | 249 | 265 | 281 | 298 | 314 | 330 | 346 |
|                         | 100 | 176 | 192 | 209 | 226 | 244 | 261 | 279 | 297 | 314 | 332 | 349 | 367 |
|                         | 120 | 181 | 199 | 217 | 236 | 255 | 274 | 293 | 312 | 331 | 350 | 368 | 387 |
|                         | 140 | 187 | 206 | 226 | 246 | 266 | 286 | 307 | 327 | 347 | 367 | 388 | 408 |
|                         | 160 | 193 | 213 | 234 | 256 | 277 | 299 | 321 | 342 | 364 | 385 | 407 | 429 |
|                         | 180 | 198 | 220 | 243 | 266 | 288 | 311 | 334 | 357 | 380 | 403 | 426 | 449 |
|                         | 200 | 204 | 228 | 251 | 275 | 300 | 324 | 348 | 373 | 397 | 421 | 446 | 470 |
|                         | 220 | 210 | 235 | 259 | 285 | 311 | 336 | 362 | 388 | 413 | 439 | 465 | 490 |
|                         | 240 | 216 | 242 | 268 | 295 | 322 | 349 | 376 | 403 | 430 | 457 | 484 | 511 |
|                         | 260 | 221 | 249 | 276 | 305 | 333 | 361 | 390 | 418 | 447 | 475 | 503 | 532 |
|                         | 280 | 227 | 256 | 285 | 314 | 344 | 374 | 404 | 433 | 463 | 493 | 523 | 552 |
|                         | 300 | 233 | 263 | 293 | 324 | 355 | 386 | 417 | 449 | 480 | 511 | 542 | 573 |
|                         | 320 | 238 | 270 | 301 | 334 | 366 | 399 | 431 | 464 | 496 | 529 | 561 | 594 |
|                         | 340 | 244 | 277 | 310 | 344 | 378 | 411 | 445 | 479 | 513 | 547 | 580 | 614 |
|                         | 360 | 250 | 284 | 318 | 353 | 389 | 424 | 459 | 494 | 529 | 565 | 600 | 635 |
|                         | 380 | 255 | 291 | 327 | 363 | 400 | 436 | 473 | 509 | 546 | 582 | 619 | 656 |
|                         | 400 | 261 | 298 | 335 | 373 | 411 | 449 | 487 | 525 | 562 | 600 | 638 | 676 |
|                         | 420 | 267 | 305 | 344 | 383 | 422 | 461 | 501 | 540 | 579 | 618 | 658 | 697 |
|                         | 440 | 273 | 312 | 352 | 393 | 433 | 474 | 514 | 555 | 596 | 636 | 677 | 717 |
|                         | 460 | 278 | 319 | 360 | 402 | 444 | 486 | 528 | 570 | 612 | 654 | 696 | 738 |
|                         | 480 | 284 | 326 | 369 | 412 | 455 | 499 | 542 | 585 | 629 | 672 | 715 | 759 |
|                         | 500 | 290 | 333 | 377 | 422 | 467 | 511 | 556 | 601 | 645 | 690 | 735 | 779 |

★

## Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes



Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.  
Configurations available only with motor operation.

The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.

# Rullo Ø56mm

## 56mm Tube

Cod. TRM5R56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320  | 340  | 350  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 174 | 189 | 205 | 221 | 238 | 254 | 271 | 288 | 304 | 321 | 337 | 354 | 370 | 387  | 403  | 420  |
|                         | 80  | 179 | 196 | 213 | 231 | 249 | 267 | 285 | 303 | 321 | 339 | 356 | 374 | 392 | 410  | 428  | 446  |
|                         | 100 | 185 | 203 | 222 | 241 | 260 | 279 | 299 | 318 | 337 | 356 | 376 | 395 | 414 | 433  | 453  | 472  |
|                         | 120 | 191 | 210 | 230 | 251 | 271 | 292 | 313 | 333 | 354 | 374 | 395 | 416 | 436 | 457  | 477  | 498  |
|                         | 140 | 196 | 217 | 239 | 260 | 282 | 304 | 326 | 348 | 370 | 392 | 414 | 436 | 458 | 480  | 502  | 524  |
|                         | 160 | 202 | 225 | 247 | 270 | 294 | 317 | 340 | 364 | 387 | 410 | 434 | 457 | 480 | 503  | 527  | 550  |
|                         | 180 | 208 | 232 | 255 | 280 | 305 | 329 | 354 | 379 | 403 | 428 | 453 | 477 | 502 | 527  | 551  | 576  |
|                         | 200 | 213 | 239 | 264 | 290 | 316 | 342 | 368 | 394 | 420 | 446 | 472 | 498 | 524 | 550  | 576  | 602  |
|                         | 220 | 219 | 246 | 272 | 300 | 327 | 354 | 382 | 409 | 437 | 464 | 491 | 519 | 546 | 574  | 601  | 628  |
|                         | 240 | 225 | 253 | 281 | 309 | 338 | 367 | 396 | 424 | 453 | 482 | 511 | 539 | 568 | 597  | 626  | 654  |
|                         | 260 | 231 | 260 | 289 | 319 | 349 | 379 | 409 | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 | 620  | 650  | 680  |
|                         | 280 | 236 | 267 | 297 | 329 | 360 | 392 | 423 | 455 | 486 | 518 | 549 | 581 | 696 | 768  | 798  | 828  |
|                         | 300 | 242 | 274 | 306 | 339 | 371 | 404 | 437 | 470 | 503 | 536 | 568 | 601 | 719 | 793  | 824  | 855  |
|                         | 320 | 248 | 281 | 314 | 348 | 383 | 417 | 451 | 485 | 519 | 554 | 588 | 622 | 743 | 817  | 850  | 883  |
|                         | 340 | 253 | 288 | 323 | 358 | 394 | 429 | 465 | 500 | 536 | 571 | 607 | 642 | 766 | 842  | 876  | 910  |
|                         | 360 | 259 | 295 | 331 | 368 | 405 | 442 | 479 | 516 | 552 | 589 | 626 | 663 | 789 | 867  | 902  | 938  |
|                         | 380 | 265 | 302 | 340 | 378 | 416 | 454 | 493 | 531 | 569 | 607 | 645 | 684 | 813 | 891  | 928  | 965  |
|                         | 400 | 271 | 309 | 348 | 388 | 427 | 467 | 506 | 546 | 586 | 625 | 665 | 704 | 836 | 916  | 954  | 993  |
|                         | 420 | 276 | 316 | 356 | 397 | 438 | 479 | 520 | 561 | 602 | 643 | 684 | 725 | 859 | 941  | 980  | 1020 |
|                         | 440 | 282 | 323 | 365 | 407 | 449 | 492 | 534 | 576 | 619 | 661 | 703 | 746 | 883 | 965  | 1006 | 1047 |
|                         | 460 | 288 | 330 | 373 | 417 | 461 | 504 | 548 | 592 | 635 | 679 | 723 | 766 | 906 | 990  | 1032 | 1075 |
|                         | 480 | 293 | 337 | 382 | 427 | 472 | 517 | 562 | 607 | 652 | 697 | 742 | 787 | 929 | 1015 | 1058 | 1102 |
|                         | 500 | 299 | 345 | 390 | 436 | 483 | 529 | 576 | 622 | 668 | 715 | 761 | 808 | 953 | 1040 | 1085 | 1130 |

Tessuto ruotato di 90°

90° fabric rotation

Dimensione raggiungibile con saldatura del tessuto

Size achievable through fabric welding

Dimensione raggiungibile con saldatura del tessuto ruotato di 90°

Size achievable with 90° rotated and welded fabric.

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Linea tessuti **Materia**

*Materia fabric line*

Materia



Materia Cenere

70



Materia Sabbia

72



Materia Pietra

74



Materia Seta

76



Materia Seta 0

78



eris

# Materia Cenere



## Specifiche tecniche


*Technical specifics*

|                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                                        | 3,50 m                                   |
| Larghezza massima senza saldature<br><i>Max width without fabric welding</i> | 2,80 m                                   |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                                         | 5,00 m                                   |
| Composizione<br><i>Composition</i>                                           | 30% PES - 70% PVC                        |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>                           | Trama & ordito<br><i>Warp &amp; weft</i> |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Peso<br><i>Weight</i>                        | 428 g/m <sup>2</sup> |
| Spessore<br><i>Thickness</i>                 | 0,73 mm + 5%         |
| Fattore di apertura<br><i>Opening factor</i> | 5%                   |

## Colorazioni

*Colours*



## Rullo Ø28mm

28mm Tube

Cod. CENR28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 90  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 184 | 203 | 223 |
|                         | 80  | 192 | 214 | 236 |
|                         | 100 | 201 | 225 | 249 |
|                         | 120 | 209 | 236 | 262 |
|                         | 140 | 218 | 246 | 275 |
|                         | 160 | 226 | 257 | 288 |
|                         | 180 | 235 | 268 | 301 |
|                         | 200 | 243 | 279 | 314 |
|                         | 220 | 252 | 289 | 327 |
|                         | 240 | 260 | 300 | 340 |
|                         | 260 | 269 | 311 | 353 |
|                         | 280 | 277 | 321 | 366 |
|                         | 300 | 285 | 332 | 379 |
|                         | 320 | 294 | 343 | 392 |
|                         | 340 | 302 | 354 | 405 |
|                         | 360 | 311 | 364 | 418 |
|                         | 380 | 319 | 375 | 431 |
|                         | 400 | 328 | 386 | 444 |
|                         | 420 | 336 | 396 | 457 |
|                         | 440 | 345 | 407 | 470 |
|                         | 460 | 353 | 418 | 483 |
|                         | 480 | 361 | 429 | 496 |
|                         | 500 | 370 | 439 | 509 |

\*

## Rullo Ø32mm

32mm Tube

Cod. CENR32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 150 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 172 | 190 | 208 | 227 | 246 | 264 |
|                         | 80  | 181 | 201 | 221 | 242 | 263 | 284 |
|                         | 100 | 189 | 212 | 234 | 257 | 281 | 304 |
|                         | 120 | 198 | 222 | 247 | 273 | 298 | 324 |
|                         | 140 | 206 | 233 | 260 | 288 | 316 | 343 |
|                         | 160 | 215 | 244 | 273 | 303 | 333 | 363 |
|                         | 180 | 223 | 255 | 286 | 318 | 351 | 383 |
|                         | 200 | 232 | 265 | 299 | 334 | 368 | 403 |
|                         | 220 | 240 | 276 | 312 | 349 | 386 | 423 |
|                         | 240 | 249 | 287 | 325 | 364 | 403 | 443 |
|                         | 260 | 257 | 298 | 338 | 380 | 421 | 462 |
|                         | 280 | 265 | 308 | 351 | 395 | 438 | 482 |
|                         | 300 | 274 | 319 | 364 | 410 | 456 | 502 |
|                         | 320 | 282 | 330 | 377 | 425 | 474 | 522 |
|                         | 340 | 291 | 340 | 390 | 441 | 491 | 542 |
|                         | 360 | 299 | 351 | 403 | 456 | 509 | -   |
|                         | 380 | 308 | 362 | 416 | 471 | 526 | -   |
|                         | 400 | 316 | 373 | 429 | 486 | 544 | -   |
|                         | 420 | 325 | 383 | 442 | 502 | -   | -   |
|                         | 440 | 333 | 394 | 455 | 517 | -   | -   |
|                         | 460 | 342 | 405 | 468 | 532 | -   | -   |
|                         | 480 | 350 | 415 | 481 | 547 | -   | -   |
|                         | 500 | 358 | 426 | 494 | 563 | -   | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43mm

43mm Tube

Cod. CENR43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260  | 270  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 178 | 196 | 215 | 234 | 254 | 273 | 293 | 312 | 331 | 351 | 370  | 390  |
|                         | 80  | 186 | 207 | 228 | 250 | 271 | 293 | 315 | 336 | 358 | 380 | 401  | 423  |
|                         | 100 | 195 | 218 | 241 | 265 | 289 | 313 | 337 | 361 | 385 | 409 | 433  | 456  |
|                         | 120 | 203 | 229 | 254 | 280 | 306 | 333 | 359 | 385 | 411 | 437 | 464  | 490  |
|                         | 140 | 212 | 239 | 267 | 295 | 324 | 352 | 381 | 409 | 438 | 466 | 495  | 523  |
|                         | 160 | 220 | 250 | 280 | 311 | 341 | 372 | 403 | 434 | 464 | 495 | 526  | 557  |
|                         | 180 | 229 | 261 | 293 | 326 | 359 | 392 | 425 | 458 | 491 | 524 | 557  | 590  |
|                         | 200 | 237 | 271 | 306 | 341 | 377 | 412 | 447 | 482 | 518 | 553 | 588  | 624  |
|                         | 220 | 246 | 282 | 319 | 356 | 394 | 432 | 469 | 507 | 544 | 582 | 620  | 657  |
|                         | 240 | 254 | 293 | 332 | 372 | 412 | 451 | 491 | 531 | 571 | 611 | 651  | 691  |
|                         | 260 | 262 | 304 | 345 | 387 | 429 | 471 | 513 | 556 | 598 | 640 | 682  | 724  |
|                         | 280 | 271 | 314 | 358 | 402 | 447 | 491 | 535 | 580 | 624 | 669 | 713  | 757  |
|                         | 300 | 279 | 325 | 371 | 418 | 464 | 511 | 558 | 604 | 651 | 698 | 744  | 791  |
|                         | 320 | 288 | 336 | 384 | 433 | 482 | 531 | 580 | 629 | 678 | 726 | 775  | 824  |
|                         | 340 | 296 | 347 | 397 | 448 | 499 | 551 | 602 | 653 | 704 | 755 | 807  | 858  |
|                         | 360 | 305 | 357 | 410 | 463 | 517 | 570 | 624 | 677 | 731 | 784 | 838  | 891  |
|                         | 380 | 313 | 368 | 423 | 479 | 534 | 590 | 646 | 702 | 757 | 813 | 869  | 925  |
|                         | 400 | 322 | 379 | 436 | 494 | 552 | 610 | 668 | 726 | 784 | 842 | 900  | 958  |
|                         | 420 | 330 | 389 | 449 | 509 | 569 | 630 | 690 | 750 | 811 | 871 | 931  | 992  |
|                         | 440 | 338 | 400 | 462 | 524 | 587 | 650 | 712 | 775 | 837 | 900 | 962  | 1025 |
|                         | 460 | 347 | 411 | 475 | 540 | 605 | 669 | 734 | 799 | 864 | 929 | 994  | 1058 |
|                         | 480 | 355 | 422 | 488 | 555 | 622 | 689 | 756 | 823 | 891 | 958 | 1025 | 1092 |
|                         | 500 | 364 | 432 | 501 | 570 | 640 | 709 | 778 | 848 | 917 | 987 | 1056 | 1125 |

\*

## Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.  
Configurations available only with motor operation.

# Rullo Ø56mm

## 56mm Tube

Cod. CENR56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  | 340  | 350  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 187 | 208 | 228 | 249 | 270 | 291 | 312 | 333 | 354 | 376  | 397  | 418  | 439  | 460  | 481  | 502  |
|                         | 80  | 196 | 218 | 241 | 264 | 288 | 311 | 334 | 358 | 381 | 404  | 428  | 451  | 475  | 498  | 521  | 545  |
|                         | 100 | 204 | 229 | 254 | 279 | 305 | 331 | 356 | 382 | 408 | 433  | 459  | 485  | 510  | 536  | 562  | 587  |
|                         | 120 | 213 | 240 | 267 | 295 | 323 | 351 | 378 | 406 | 434 | 462  | 490  | 518  | 546  | 574  | 602  | 630  |
|                         | 140 | 221 | 250 | 280 | 310 | 340 | 370 | 401 | 431 | 461 | 491  | 521  | 552  | 582  | 612  | 642  | 672  |
|                         | 160 | 230 | 261 | 293 | 325 | 358 | 390 | 423 | 455 | 488 | 520  | 553  | 585  | 617  | 650  | 682  | 715  |
|                         | 180 | 238 | 272 | 306 | 340 | 375 | 410 | 445 | 479 | 514 | 549  | 584  | 618  | 653  | 688  | 723  | 757  |
|                         | 200 | 246 | 283 | 319 | 356 | 393 | 430 | 467 | 504 | 541 | 578  | 615  | 652  | 689  | 726  | 763  | 800  |
|                         | 220 | 255 | 293 | 332 | 371 | 410 | 450 | 489 | 528 | 567 | 607  | 646  | 685  | 725  | 764  | 803  | 843  |
|                         | 240 | 263 | 304 | 345 | 386 | 428 | 469 | 511 | 553 | 594 | 636  | 677  | 719  | 760  | 802  | 844  | 885  |
|                         | 260 | 272 | 315 | 358 | 402 | 445 | 489 | 533 | 577 | 621 | 665  | 708  | 752  | 796  | 840  | 884  | 928  |
|                         | 280 | 280 | 325 | 371 | 417 | 463 | 509 | 555 | 601 | 647 | 693  | 740  | 786  | 916  | 1001 | 1045 | 1089 |
|                         | 300 | 289 | 336 | 384 | 432 | 480 | 529 | 577 | 626 | 674 | 722  | 771  | 819  | 954  | 1042 | 1088 | 1134 |
|                         | 320 | 297 | 347 | 397 | 447 | 498 | 549 | 599 | 650 | 701 | 751  | 802  | 853  | 992  | 1082 | 1130 | 1179 |
|                         | 340 | 306 | 358 | 410 | 463 | 516 | 568 | 621 | 674 | 727 | 780  | 833  | 886  | 1030 | 1122 | 1173 | 1223 |
|                         | 360 | 314 | 368 | 423 | 478 | 533 | 588 | 643 | 699 | 754 | 809  | 864  | 919  | 1068 | 1162 | 1215 | 1268 |
|                         | 380 | 323 | 379 | 436 | 493 | 551 | 608 | 666 | 723 | 781 | 838  | 895  | 953  | 1106 | 1203 | 1258 | 1313 |
|                         | 400 | 331 | 390 | 449 | 508 | 568 | 628 | 688 | 747 | 807 | 867  | 927  | 986  | 1144 | 1243 | 1300 | 1358 |
|                         | 420 | 339 | 401 | 462 | 524 | 586 | 648 | 710 | 772 | 834 | 896  | 958  | 1020 | 1182 | 1283 | 1343 | 1403 |
|                         | 440 | 348 | 411 | 475 | 539 | 603 | 668 | 732 | 796 | 860 | 925  | 989  | 1053 | 1220 | 1323 | 1385 | 1447 |
|                         | 460 | 356 | 422 | 488 | 554 | 621 | 687 | 754 | 820 | 887 | 954  | 1020 | 1087 | 1258 | 1364 | 1428 | 1492 |
|                         | 480 | 365 | 433 | 501 | 569 | 638 | 707 | 776 | 845 | 914 | 982  | 1051 | 1120 | 1296 | 1404 | 1471 | 1537 |
|                         | 500 | 373 | 443 | 514 | 585 | 656 | 727 | 798 | 869 | 940 | 1011 | 1083 | 1154 | 1334 | 1444 | 1513 | 1582 |

★

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Materia Sabbia



## Specifiche tecniche


*Technical specifics*

|                                                                              |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                                        | 4,00 m                                   |
| Larghezza massima senza saldature<br><i>Max width without fabric welding</i> | 2,80 m                                   |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                                         | 5,00 m                                   |
| Composizione<br><i>Composition</i>                                           | 100% PES                                 |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>                           | Trama & ordito<br><i>Warp &amp; weft</i> |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Peso<br><i>Weight</i>                        | 295 g/m <sup>2</sup> |
| Spessore<br><i>Thickness</i>                 | 0,65 mm              |
| Fattore di apertura<br><i>Opening factor</i> | 5%                   |

## Colorazioni

*Colours*



## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. SABR28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 185 | 205 | 225 | 245 |
|                         | 80  | 194 | 216 | 238 | 261 |
|                         | 100 | 202 | 227 | 251 | 277 |
|                         | 120 | 211 | 238 | 265 | 292 |
|                         | 140 | 220 | 249 | 278 | 308 |
|                         | 160 | 228 | 260 | 291 | 324 |
|                         | 180 | 237 | 271 | 305 | 339 |
|                         | 200 | 246 | 282 | 318 | 355 |
|                         | 220 | 254 | 293 | 331 | 371 |
|                         | 240 | 263 | 304 | 345 | 386 |
|                         | 260 | 272 | 315 | 358 | 402 |
|                         | 280 | 280 | 326 | 371 | 418 |
|                         | 300 | 289 | 337 | 385 | 433 |
|                         | 320 | 297 | 348 | 398 | 449 |
|                         | 340 | 306 | 359 | 411 | 465 |
|                         | 360 | 315 | 370 | 425 | 480 |
|                         | 380 | 323 | 381 | 438 | 496 |
|                         | 400 | 332 | 392 | 451 | 512 |
|                         | 420 | 341 | 403 | 465 | 527 |
|                         | 440 | 349 | 414 | 478 | 543 |
|                         | 460 | 358 | 425 | 491 | 559 |
|                         | 480 | 367 | 436 | 505 | 574 |
|                         | 500 | 375 | 447 | 518 | 590 |

★

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. SABR32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 173 | 192 | 210 | 229 | 248 | 267 | 286 | 305 |
|                         | 80  | 182 | 203 | 223 | 245 | 266 | 287 | 309 | 330 |
|                         | 100 | 191 | 214 | 236 | 260 | 284 | 308 | 331 | 355 |
|                         | 120 | 199 | 225 | 250 | 276 | 302 | 328 | 354 | 380 |
|                         | 140 | 208 | 236 | 263 | 292 | 320 | 348 | 377 | 405 |
|                         | 160 | 217 | 247 | 276 | 307 | 338 | 369 | 399 | 430 |
|                         | 180 | 225 | 258 | 290 | 323 | 356 | 389 | 422 | 455 |
|                         | 200 | 234 | 269 | 303 | 339 | 374 | 409 | 445 | 480 |
|                         | 220 | 243 | 280 | 316 | 354 | 392 | 430 | 467 | 505 |
|                         | 240 | 251 | 291 | 330 | 370 | 410 | 450 | 490 | 530 |
|                         | 260 | 260 | 302 | 343 | 386 | 428 | 470 | 513 | 555 |
|                         | 280 | 269 | 313 | 356 | 401 | 446 | 491 | 536 | 580 |
|                         | 300 | 277 | 324 | 370 | 417 | 464 | 511 | 558 | 605 |
|                         | 320 | 286 | 335 | 383 | 433 | 482 | 531 | 581 | 630 |
|                         | 340 | 295 | 346 | 396 | 448 | 500 | 552 | 604 | 655 |
|                         | 360 | 303 | 357 | 410 | 464 | 518 | 572 | 626 | 680 |
|                         | 380 | 312 | 368 | 423 | 480 | 536 | 593 | 649 | 705 |
|                         | 400 | 321 | 378 | 436 | 495 | 554 | 613 | 672 | -   |
|                         | 420 | 329 | 389 | 450 | 511 | 572 | 633 | 694 | -   |
|                         | 440 | 338 | 400 | 463 | 527 | 590 | 654 | 717 | -   |
|                         | 460 | 347 | 411 | 476 | 542 | 608 | 674 | -   | -   |
|                         | 480 | 355 | 422 | 490 | 558 | 626 | 694 | -   | -   |
|                         | 500 | 364 | 433 | 503 | 574 | 644 | 715 | -   | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43 mm

## 43 mm Tube

Cod. SABR43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240  | 260  | 280  | 300  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 179 | 198 | 217 | 236 | 256 | 276 | 296 | 315 | 335 | 355  | 375  | 394  | 414  |
|                         | 80  | 188 | 209 | 230 | 252 | 274 | 296 | 318 | 340 | 362 | 384  | 407  | 429  | 451  |
|                         | 100 | 196 | 220 | 243 | 268 | 292 | 317 | 341 | 365 | 390 | 414  | 439  | 463  | 487  |
|                         | 120 | 205 | 231 | 257 | 283 | 310 | 337 | 364 | 390 | 417 | 444  | 471  | 497  | 524  |
|                         | 140 | 214 | 242 | 270 | 299 | 328 | 357 | 386 | 415 | 445 | 474  | 503  | 532  | 561  |
|                         | 160 | 222 | 253 | 283 | 315 | 346 | 378 | 409 | 440 | 472 | 503  | 535  | 566  | 598  |
|                         | 180 | 231 | 264 | 297 | 330 | 364 | 398 | 432 | 465 | 499 | 533  | 567  | 601  | 634  |
|                         | 200 | 239 | 275 | 310 | 346 | 382 | 418 | 454 | 490 | 527 | 563  | 599  | 635  | 671  |
|                         | 220 | 248 | 286 | 323 | 362 | 400 | 439 | 477 | 516 | 554 | 592  | 631  | 669  | 708  |
|                         | 240 | 257 | 297 | 337 | 377 | 418 | 459 | 500 | 541 | 581 | 622  | 663  | 704  | 745  |
|                         | 260 | 265 | 308 | 350 | 393 | 436 | 479 | 522 | 566 | 609 | 652  | 695  | 738  | 781  |
|                         | 280 | 274 | 319 | 363 | 409 | 454 | 500 | 545 | 591 | 636 | 682  | 727  | 772  | 902  |
|                         | 300 | 283 | 330 | 377 | 424 | 472 | 520 | 568 | 616 | 663 | 711  | 759  | 807  | 941  |
|                         | 320 | 291 | 341 | 390 | 440 | 490 | 540 | 591 | 641 | 691 | 741  | 791  | 841  | 980  |
|                         | 340 | 300 | 352 | 403 | 456 | 508 | 561 | 613 | 666 | 718 | 771  | 823  | 876  | 1019 |
|                         | 360 | 309 | 363 | 417 | 471 | 526 | 581 | 636 | 691 | 746 | 800  | 855  | 910  | 1058 |
|                         | 380 | 317 | 374 | 430 | 487 | 544 | 601 | 659 | 716 | 773 | 830  | 887  | 944  | 1097 |
|                         | 400 | 326 | 385 | 443 | 503 | 562 | 622 | 681 | 741 | 800 | 860  | 919  | 979  | 1136 |
|                         | 420 | 335 | 396 | 457 | 518 | 580 | 642 | 704 | 766 | 828 | 889  | 951  | 1013 | 1175 |
|                         | 440 | 343 | 407 | 470 | 534 | 598 | 662 | 727 | 791 | 855 | 919  | 983  | 1048 | 1214 |
|                         | 460 | 352 | 418 | 483 | 550 | 616 | 683 | 749 | 816 | 882 | 949  | 1015 | 1082 | 1253 |
|                         | 480 | 361 | 429 | 497 | 565 | 634 | 703 | 772 | 841 | 910 | 979  | 1047 | 1116 | 1292 |
|                         | 500 | 369 | 440 | 510 | 581 | 652 | 723 | 795 | 866 | 937 | 1008 | 1080 | 1151 | 1331 |

★

Tessuto  
ruotato di 90°  
90° fabric rotation

Dimensione raggiungibile  
con saldatura del tessuto  
Size achievable through fabric welding

### Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.



# Rullo Ø56 mm

56 mm Tube

Cod. SABR56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240  | 260  | 280  | 300  | 320  | 340  | 360  | 380  | 400  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 188 | 209 | 229 | 251 | 272 | 294 | 315 | 337 | 358 | 380  | 401  | 422  | 444  | 465  | 487  | 508  | 530  | 551  |
|                         | 80  | 197 | 220 | 243 | 267 | 290 | 314 | 338 | 362 | 385 | 409  | 433  | 457  | 481  | 504  | 528  | 552  | 576  | 600  |
|                         | 100 | 206 | 231 | 256 | 282 | 308 | 334 | 361 | 387 | 413 | 439  | 465  | 491  | 517  | 544  | 570  | 596  | 622  | 648  |
|                         | 120 | 214 | 242 | 269 | 298 | 326 | 355 | 383 | 412 | 440 | 469  | 497  | 526  | 554  | 583  | 611  | 640  | 668  | 696  |
|                         | 140 | 223 | 253 | 283 | 314 | 344 | 375 | 406 | 437 | 468 | 498  | 529  | 560  | 591  | 622  | 652  | 683  | 714  | 745  |
|                         | 160 | 232 | 264 | 296 | 329 | 362 | 396 | 429 | 462 | 495 | 528  | 561  | 594  | 628  | 661  | 694  | 727  | 760  | 793  |
|                         | 180 | 240 | 275 | 309 | 345 | 380 | 416 | 451 | 487 | 522 | 558  | 593  | 629  | 664  | 700  | 735  | 771  | 806  | 842  |
|                         | 200 | 249 | 286 | 323 | 361 | 398 | 436 | 474 | 512 | 550 | 588  | 625  | 663  | 701  | 739  | 777  | 814  | 852  | 890  |
|                         | 220 | 258 | 297 | 336 | 376 | 416 | 457 | 497 | 537 | 577 | 617  | 657  | 698  | 738  | 778  | 818  | 858  | 898  | 939  |
|                         | 240 | 266 | 308 | 349 | 392 | 434 | 477 | 519 | 562 | 604 | 647  | 689  | 732  | 774  | 817  | 859  | 902  | 944  | 987  |
|                         | 260 | 275 | 319 | 363 | 408 | 452 | 497 | 542 | 587 | 632 | 677  | 721  | 766  | 811  | 856  | 901  | 946  | 991  | 1035 |
|                         | 280 | 283 | 330 | 376 | 423 | 470 | 518 | 565 | 612 | 659 | 706  | 754  | 801  | 848  | 895  | 942  | 989  | 1036 | 1083 |
|                         | 300 | 292 | 341 | 389 | 439 | 488 | 538 | 587 | 637 | 687 | 736  | 786  | 835  | 885  | 934  | 983  | 1032 | 1081 | 1130 |
|                         | 320 | 301 | 352 | 403 | 455 | 506 | 558 | 610 | 662 | 714 | 766  | 818  | 869  | 921  | 972  | 1023 | 1074 | 1125 | 1176 |
|                         | 340 | 309 | 363 | 416 | 470 | 524 | 579 | 633 | 687 | 741 | 795  | 850  | 904  | 958  | 1011 | 1064 | 1117 | 1170 | 1223 |
|                         | 360 | 318 | 374 | 429 | 486 | 542 | 599 | 656 | 712 | 769 | 825  | 882  | 938  | 994  | 1049 | 1104 | 1159 | 1214 | 1269 |
|                         | 380 | 327 | 385 | 443 | 502 | 560 | 619 | 678 | 737 | 796 | 855  | 914  | 973  | 1031 | 1089 | 1147 | 1205 | 1263 | 1321 |
|                         | 400 | 335 | 396 | 456 | 517 | 578 | 640 | 701 | 762 | 823 | 885  | 946  | 1007 | 1067 | 1126 | 1185 | 1244 | 1303 | 1362 |
|                         | 420 | 344 | 407 | 469 | 533 | 596 | 660 | 724 | 787 | 851 | 914  | 978  | 1041 | 1103 | 1165 | 1226 | 1287 | 1348 | 1409 |
|                         | 440 | 353 | 418 | 483 | 549 | 614 | 680 | 746 | 812 | 878 | 944  | 1010 | 1076 | 1141 | 1205 | 1269 | 1333 | 1397 | 1461 |
|                         | 460 | 361 | 429 | 496 | 564 | 633 | 701 | 769 | 837 | 905 | 974  | 1042 | 1110 | 1177 | 1243 | 1308 | 1373 | 1438 | 1503 |
|                         | 480 | 370 | 440 | 509 | 580 | 651 | 721 | 792 | 862 | 933 | 1003 | 1074 | 1145 | 1215 | 1283 | 1350 | 1417 | 1484 | 1551 |
|                         | 500 | 379 | 451 | 523 | 596 | 669 | 741 | 814 | 887 | 960 | 1033 | 1106 | 1179 | 1251 | 1321 | 1390 | 1459 | 1528 | 1597 |

★

Tessuto  
ruotato di 90°  
90° fabric rotation

Dimensione raggiungibile  
con saldatura del tessuto  
Size achievable through fabric welding

Dimensione raggiungibile con  
saldatura del tessuto ruotato di 90°  
Size achievable with 90° rotated and welded fabric.

## Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Materia Pietra



## Specifiche tecniche

### Technical specifics


|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                 | 4,00 m                |
| Possibilità di saldatura<br><i>Fabric weldability</i> | No                    |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                  | 5,00 m                |
| Composizione<br><i>Composition</i>                    | 100% PES              |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>    | Ordito<br><i>Weft</i> |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Peso<br><i>Weight</i>                        | 420 g/m <sup>2</sup> |
| Spessore<br><i>Thickness</i>                 | 0,60 mm              |
| Fattore di apertura<br><i>Opening factor</i> | 0%                   |

## Colorazioni

### Colours

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|----|----|----|----|----|



## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. PIER28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 90  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 183 | 205 | 228 |
|                         | 80  | 193 | 219 | 244 |
|                         | 100 | 203 | 232 | 260 |
|                         | 120 | 214 | 245 | 276 |
|                         | 140 | 224 | 258 | 292 |
|                         | 160 | 234 | 271 | 308 |
|                         | 180 | 245 | 284 | 324 |
|                         | 200 | 255 | 298 | 340 |
|                         | 220 | 265 | 311 | 357 |
|                         | 240 | 276 | 324 | 373 |
|                         | 260 | 286 | 337 | 389 |
|                         | 280 | 296 | 350 | 405 |
|                         | 300 | 306 | 364 | 421 |
|                         | 320 | 317 | 377 | 437 |
|                         | 340 | 327 | 390 | 453 |
|                         | 360 | 337 | 403 | 469 |
|                         | 380 | 348 | 416 | 485 |
|                         | 400 | 358 | 430 | 501 |
|                         | 420 | 368 | 443 | 517 |
|                         | 440 | 379 | 456 | 534 |
|                         | 460 | 389 | 469 | 550 |
|                         | 480 | 399 | 482 | 566 |
|                         | 500 | 410 | 496 | 582 |

\*

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. PIER32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 150 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 171 | 192 | 213 | 235 | 257 | 278 |
|                         | 80  | 182 | 205 | 229 | 254 | 279 | 303 |
|                         | 100 | 192 | 219 | 245 | 273 | 300 | 328 |
|                         | 120 | 202 | 232 | 261 | 292 | 322 | 353 |
|                         | 140 | 212 | 245 | 277 | 311 | 344 | 378 |
|                         | 160 | 223 | 258 | 294 | 330 | 366 | 402 |
|                         | 180 | 233 | 271 | 310 | 349 | 388 | 427 |
|                         | 200 | 243 | 285 | 326 | 368 | 410 | 452 |
|                         | 220 | 254 | 298 | 342 | 387 | 432 | 477 |
|                         | 240 | 264 | 311 | 358 | 406 | 454 | 501 |
|                         | 260 | 274 | 324 | 374 | 425 | 475 | 526 |
|                         | 280 | 285 | 337 | 390 | 444 | 497 | 551 |
|                         | 300 | 295 | 351 | 406 | 463 | 519 | 576 |
|                         | 320 | 305 | 364 | 422 | 482 | 541 | 600 |
|                         | 340 | 316 | 377 | 438 | 501 | 563 | 625 |
|                         | 360 | 326 | 390 | 454 | 520 | 585 | 650 |
|                         | 380 | 336 | 403 | 470 | 539 | 607 | -   |
|                         | 400 | 346 | 417 | 487 | 558 | 628 | -   |
|                         | 420 | 357 | 430 | 503 | 577 | 650 | -   |
|                         | 440 | 367 | 443 | 519 | 596 | -   | -   |
|                         | 460 | 377 | 456 | 535 | 614 | -   | -   |
|                         | 480 | 388 | 469 | 551 | 633 | -   | -   |
|                         | 500 | 398 | 483 | 567 | 652 | -   | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43mm

43mm Tube

Cod. PIER43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200  | 220  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 177 | 198 | 220 | 242 | 265 | 287 | 310 | 332  | 355  |
|                         | 80  | 187 | 211 | 236 | 261 | 287 | 312 | 338 | 363  | 388  |
|                         | 100 | 197 | 225 | 252 | 280 | 309 | 337 | 365 | 393  | 422  |
|                         | 120 | 208 | 238 | 268 | 299 | 330 | 362 | 393 | 424  | 455  |
|                         | 140 | 218 | 251 | 284 | 318 | 352 | 386 | 420 | 455  | 489  |
|                         | 160 | 228 | 264 | 300 | 337 | 374 | 411 | 448 | 485  | 522  |
|                         | 180 | 239 | 277 | 316 | 356 | 396 | 436 | 476 | 516  | 555  |
|                         | 200 | 249 | 291 | 333 | 375 | 418 | 461 | 503 | 546  | 589  |
|                         | 220 | 259 | 304 | 349 | 394 | 440 | 485 | 531 | 577  | 622  |
|                         | 240 | 269 | 317 | 365 | 413 | 462 | 510 | 559 | 607  | 656  |
|                         | 260 | 280 | 330 | 381 | 432 | 484 | 535 | 586 | 638  | 689  |
|                         | 280 | 290 | 343 | 397 | 451 | 505 | 560 | 614 | 668  | 723  |
|                         | 300 | 300 | 357 | 413 | 470 | 527 | 585 | 642 | 699  | 756  |
|                         | 320 | 311 | 370 | 429 | 489 | 549 | 609 | 669 | 729  | 790  |
|                         | 340 | 321 | 383 | 445 | 508 | 571 | 634 | 697 | 760  | 823  |
|                         | 360 | 331 | 396 | 461 | 527 | 593 | 659 | 725 | 791  | 856  |
|                         | 380 | 342 | 409 | 477 | 546 | 615 | 684 | 752 | 821  | 890  |
|                         | 400 | 352 | 423 | 493 | 565 | 637 | 708 | 780 | 852  | 923  |
|                         | 420 | 362 | 436 | 509 | 584 | 659 | 733 | 808 | 882  | 957  |
|                         | 440 | 373 | 449 | 526 | 603 | 680 | 758 | 835 | 913  | 990  |
|                         | 460 | 383 | 462 | 542 | 622 | 702 | 783 | 863 | 943  | 1024 |
|                         | 480 | 393 | 475 | 558 | 641 | 724 | 807 | 891 | 974  | 1057 |
|                         | 500 | 403 | 489 | 574 | 660 | 746 | 832 | 918 | 1004 | 1090 |

\*

## Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.  
Configurations available only with motor operation.

# Rullo Ø56mm

## 56mm Tube

Cod. PIER56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200  | 220  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 186 | 209 | 233 | 257 | 281 | 305 | 330 | 354  | 378  |
|                         | 80  | 196 | 223 | 249 | 276 | 303 | 330 | 357 | 384  | 411  |
|                         | 100 | 207 | 236 | 265 | 295 | 325 | 355 | 385 | 415  | 445  |
|                         | 120 | 217 | 249 | 281 | 314 | 347 | 380 | 412 | 445  | 478  |
|                         | 140 | 227 | 262 | 297 | 333 | 369 | 404 | 440 | 476  | 512  |
|                         | 160 | 238 | 275 | 313 | 352 | 390 | 429 | 468 | 506  | 545  |
|                         | 180 | 248 | 289 | 329 | 371 | 412 | 454 | 495 | 537  | 579  |
|                         | 200 | 258 | 302 | 345 | 390 | 434 | 479 | 523 | 568  | 612  |
|                         | 220 | 269 | 315 | 361 | 409 | 456 | 503 | 551 | 598  | 645  |
|                         | 240 | 279 | 328 | 377 | 428 | 478 | 528 | 578 | 629  | 679  |
|                         | 260 | 289 | 341 | 394 | 447 | 500 | 553 | 606 | 659  | 712  |
|                         | 280 | 299 | 355 | 410 | 466 | 522 | 578 | 634 | 690  | 746  |
|                         | 300 | 310 | 368 | 426 | 485 | 544 | 602 | 661 | 720  | 779  |
|                         | 320 | 320 | 381 | 442 | 504 | 565 | 627 | 689 | 751  | 813  |
|                         | 340 | 330 | 394 | 458 | 523 | 587 | 652 | 717 | 781  | 846  |
|                         | 360 | 341 | 407 | 474 | 542 | 609 | 677 | 744 | 812  | 880  |
|                         | 380 | 351 | 421 | 490 | 561 | 631 | 702 | 772 | 842  | 913  |
|                         | 400 | 361 | 434 | 506 | 580 | 653 | 726 | 800 | 873  | 946  |
|                         | 420 | 372 | 447 | 522 | 599 | 675 | 751 | 827 | 904  | 980  |
|                         | 440 | 382 | 460 | 538 | 618 | 697 | 776 | 855 | 934  | 1013 |
|                         | 460 | 392 | 473 | 554 | 637 | 719 | 801 | 883 | 965  | 1047 |
|                         | 480 | 403 | 487 | 571 | 655 | 740 | 825 | 910 | 995  | 1080 |
|                         | 500 | 413 | 500 | 587 | 674 | 762 | 850 | 938 | 1026 | 1114 |

★

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Materia Seta



## Specifiche tecniche


*Technical specifics*

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                 | 2,20 m                                   |
| Possibilità di saldatura<br><i>Fabric weldability</i> | No                                       |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                  | 5,00 m                                   |
| Composizione<br><i>Composition</i>                    | 100% PES                                 |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>    | Trama & Ordito<br><i>Warp &amp; Weft</i> |

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Peso<br><i>Weight</i>                        | 120 g/m <sup>2</sup> |
| Spessore<br><i>Thickness</i>                 | 0,28 mm              |
| Fattore di apertura<br><i>Opening factor</i> | 5%                   |

## Colorazioni

*Colours*



## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. SETR28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 169 | 187 | 205 | 223 |
|                         | 80  | 176 | 196 | 216 | 237 |
|                         | 100 | 184 | 206 | 228 | 250 |
|                         | 120 | 191 | 215 | 239 | 264 |
|                         | 140 | 199 | 225 | 250 | 277 |
|                         | 160 | 206 | 234 | 262 | 290 |
|                         | 180 | 214 | 244 | 273 | 304 |
|                         | 200 | 221 | 253 | 285 | 317 |
|                         | 220 | 229 | 263 | 296 | 331 |
|                         | 240 | 237 | 272 | 308 | 344 |
|                         | 260 | 244 | 282 | 319 | 358 |
|                         | 280 | 252 | 291 | 331 | 371 |
|                         | 300 | 259 | 301 | 342 | 384 |
|                         | 320 | 267 | 310 | 353 | 398 |
|                         | 340 | 274 | 320 | 365 | 411 |
|                         | 360 | 282 | 329 | 376 | 425 |
|                         | 380 | 289 | 339 | 388 | 438 |
|                         | 400 | 297 | 348 | 399 | 451 |
|                         | 420 | 304 | 357 | 411 | 465 |
|                         | 440 | 312 | 367 | 422 | 478 |
|                         | 460 | 319 | 376 | 434 | 492 |
|                         | 480 | 327 | 386 | 445 | 505 |
|                         | 500 | 334 | 395 | 456 | 518 |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. SETR32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 157 | 174 | 190 | 207 | 224 | 241 | 258 | 276 |
|                         | 80  | 165 | 183 | 201 | 220 | 240 | 259 | 278 | 297 |
|                         | 100 | 172 | 193 | 213 | 234 | 255 | 276 | 297 | 318 |
|                         | 120 | 180 | 202 | 224 | 247 | 270 | 293 | 316 | 339 |
|                         | 140 | 187 | 212 | 236 | 261 | 286 | 311 | 336 | 361 |
|                         | 160 | 195 | 221 | 247 | 274 | 301 | 328 | 355 | 382 |
|                         | 180 | 202 | 230 | 259 | 287 | 316 | 345 | 374 | 403 |
|                         | 200 | 210 | 240 | 270 | 301 | 332 | 363 | 394 | 424 |
|                         | 220 | 217 | 249 | 281 | 314 | 347 | 380 | 413 | 446 |
|                         | 240 | 225 | 259 | 293 | 328 | 363 | 397 | 432 | 467 |
|                         | 260 | 233 | 268 | 304 | 341 | 378 | 415 | 451 | 488 |
|                         | 280 | 240 | 278 | 316 | 355 | 393 | 432 | 471 | 510 |
|                         | 300 | 248 | 287 | 327 | 368 | 409 | 449 | 490 | 531 |
|                         | 320 | 255 | 297 | 339 | 381 | 424 | 467 | 509 | 552 |
|                         | 340 | 263 | 306 | 350 | 395 | 439 | 484 | 529 | 573 |
|                         | 360 | 270 | 316 | 362 | 408 | 455 | 501 | 548 | 595 |
|                         | 380 | 278 | 325 | 373 | 422 | 470 | 519 | 567 | 616 |
|                         | 400 | 285 | 335 | 384 | 435 | 486 | 536 | 587 | 637 |
|                         | 420 | 293 | 344 | 396 | 448 | 501 | 553 | 606 | 658 |
|                         | 440 | 300 | 354 | 407 | 462 | 516 | 571 | 625 | 680 |
|                         | 460 | 308 | 363 | 419 | 475 | 532 | 588 | 644 | 701 |
|                         | 480 | 315 | 373 | 430 | 489 | 547 | 605 | 664 | 722 |
|                         | 500 | 323 | 382 | 442 | 502 | 562 | 623 | 683 | 743 |

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43 mm

43 mm Tube

Cod. SETR43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 163 | 180 | 197 | 215 | 232 | 250 | 268 | 286 | 304 |
|                         | 80  | 170 | 189 | 208 | 228 | 248 | 268 | 287 | 307 | 327 |
|                         | 100 | 178 | 199 | 220 | 241 | 263 | 285 | 307 | 328 | 350 |
|                         | 120 | 185 | 208 | 231 | 255 | 278 | 302 | 326 | 350 | 373 |
|                         | 140 | 193 | 218 | 242 | 268 | 294 | 320 | 345 | 371 | 397 |
|                         | 160 | 200 | 227 | 254 | 282 | 309 | 337 | 365 | 392 | 420 |
|                         | 180 | 208 | 237 | 265 | 295 | 325 | 354 | 384 | 414 | 443 |
|                         | 200 | 215 | 246 | 277 | 308 | 340 | 372 | 403 | 435 | 466 |
|                         | 220 | 223 | 256 | 288 | 322 | 355 | 389 | 422 | 456 | 490 |
|                         | 240 | 230 | 265 | 300 | 335 | 371 | 406 | 442 | 477 | 513 |
|                         | 260 | 238 | 275 | 311 | 349 | 386 | 424 | 461 | 499 | 536 |
|                         | 280 | 245 | 284 | 323 | 362 | 401 | 441 | 480 | 520 | 559 |
|                         | 300 | 253 | 294 | 334 | 375 | 417 | 458 | 500 | 541 | 582 |
|                         | 320 | 261 | 303 | 345 | 389 | 432 | 476 | 519 | 562 | 606 |
|                         | 340 | 268 | 312 | 357 | 402 | 448 | 493 | 538 | 584 | 629 |
|                         | 360 | 276 | 322 | 368 | 416 | 463 | 510 | 558 | 605 | 652 |
|                         | 380 | 283 | 331 | 380 | 429 | 478 | 528 | 577 | 626 | 675 |
|                         | 400 | 291 | 341 | 391 | 443 | 494 | 545 | 596 | 647 | 699 |
|                         | 420 | 298 | 350 | 403 | 456 | 509 | 562 | 615 | 669 | 722 |
|                         | 440 | 306 | 360 | 414 | 469 | 524 | 580 | 635 | 690 | 745 |
|                         | 460 | 313 | 369 | 426 | 483 | 540 | 597 | 654 | 711 | 768 |
|                         | 480 | 321 | 379 | 437 | 496 | 555 | 614 | 673 | 732 | 792 |
|                         | 500 | 328 | 388 | 449 | 510 | 571 | 632 | 693 | 754 | 815 |

## Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

*The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.*



## Rullo Ø56 mm

### 56 mm Tube

Cod. SETR56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 172 | 191 | 209 | 229 | 249 | 268 | 288 | 307 | 327 |
|                         | 80  | 180 | 200 | 221 | 242 | 264 | 286 | 307 | 329 | 350 |
|                         | 100 | 187 | 210 | 232 | 256 | 279 | 303 | 326 | 350 | 373 |
|                         | 120 | 195 | 219 | 244 | 269 | 295 | 320 | 346 | 371 | 397 |
|                         | 140 | 202 | 229 | 255 | 283 | 310 | 338 | 365 | 392 | 420 |
|                         | 160 | 210 | 238 | 267 | 296 | 325 | 355 | 384 | 414 | 443 |
|                         | 180 | 217 | 248 | 278 | 310 | 341 | 372 | 404 | 435 | 466 |
|                         | 200 | 225 | 257 | 290 | 323 | 356 | 390 | 423 | 456 | 489 |
|                         | 220 | 232 | 267 | 301 | 336 | 372 | 407 | 442 | 477 | 513 |
|                         | 240 | 240 | 276 | 313 | 350 | 387 | 424 | 461 | 499 | 536 |
|                         | 260 | 247 | 286 | 324 | 363 | 402 | 442 | 481 | 520 | 559 |
|                         | 280 | 255 | 295 | 335 | 377 | 418 | 459 | 500 | 541 | 582 |
|                         | 300 | 262 | 305 | 347 | 390 | 433 | 476 | 519 | 562 | 606 |
|                         | 320 | 270 | 314 | 358 | 403 | 448 | 494 | 539 | 584 | 629 |
|                         | 340 | 277 | 324 | 370 | 417 | 464 | 511 | 558 | 605 | 652 |
|                         | 360 | 285 | 333 | 381 | 430 | 479 | 528 | 577 | 626 | 675 |
|                         | 380 | 292 | 343 | 393 | 444 | 495 | 546 | 597 | 648 | 698 |
|                         | 400 | 300 | 352 | 404 | 457 | 510 | 563 | 616 | 669 | 722 |
|                         | 420 | 308 | 362 | 416 | 470 | 525 | 580 | 635 | 690 | 745 |
|                         | 440 | 315 | 371 | 427 | 484 | 541 | 598 | 654 | 711 | 768 |
|                         | 460 | 323 | 381 | 438 | 497 | 556 | 615 | 674 | 733 | 791 |
|                         | 480 | 330 | 390 | 450 | 511 | 571 | 632 | 693 | 754 | 815 |
|                         | 500 | 338 | 399 | 461 | 524 | 587 | 650 | 712 | 775 | 838 |

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

*The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.*

# Materia Seta 0




## Specifiche tecniche

*Technical specifics*

|                                                       |                                          |                                              |                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                 | 2,20 m                                   | Peso<br><i>Weight</i>                        | 270 g/m <sup>2</sup> |
| Possibilità di saldatura<br><i>Fabric weldability</i> | No                                       | Spessore<br><i>Thickness</i>                 | 0,45 mm              |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                  | 5,00 m                                   | Fattore di apertura<br><i>Opening factor</i> | 0%                   |
| Composizione<br><i>Composition</i>                    | 100% PES                                 |                                              |                      |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>    | Trama & Ordito<br><i>Warp &amp; Weft</i> |                                              |                      |

## Colorazioni

*Colours*



## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. SETBOR28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 183 | 205 | 227 | 251 |
|                         | 80  | 193 | 218 | 243 | 270 |
|                         | 100 | 203 | 231 | 259 | 289 |
|                         | 120 | 213 | 244 | 276 | 307 |
|                         | 140 | 224 | 258 | 292 | 326 |
|                         | 160 | 234 | 271 | 308 | 345 |
|                         | 180 | 244 | 284 | 324 | 364 |
|                         | 200 | 254 | 297 | 340 | 383 |
|                         | 220 | 265 | 310 | 356 | 402 |
|                         | 240 | 275 | 323 | 372 | 421 |
|                         | 260 | 285 | 336 | 388 | 440 |
|                         | 280 | 295 | 350 | 404 | 459 |
|                         | 300 | 306 | 363 | 420 | 478 |
|                         | 320 | 316 | 376 | 436 | 496 |
|                         | 340 | 326 | 389 | 452 | 515 |
|                         | 360 | 336 | 402 | 468 | 534 |
|                         | 380 | 347 | 415 | 484 | 553 |
|                         | 400 | 357 | 428 | 500 | 572 |
|                         | 420 | 367 | 441 | 516 | 591 |
|                         | 440 | 378 | 455 | 532 | 610 |
|                         | 460 | 388 | 468 | 548 | 629 |
|                         | 480 | 398 | 481 | 564 | 648 |
|                         | 500 | 408 | 494 | 580 | 666 |

\*

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. SETBOR32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 171 | 192 | 213 | 234 | 256 | 278 | 300 | 321 |
|                         | 80  | 181 | 205 | 229 | 253 | 278 | 302 | 327 | 352 |
|                         | 100 | 192 | 218 | 245 | 272 | 300 | 327 | 355 | 382 |
|                         | 120 | 202 | 231 | 261 | 291 | 321 | 352 | 382 | 412 |
|                         | 140 | 212 | 244 | 277 | 310 | 343 | 376 | 410 | 443 |
|                         | 160 | 222 | 258 | 293 | 329 | 365 | 401 | 437 | 473 |
|                         | 180 | 233 | 271 | 309 | 348 | 387 | 426 | 465 | 504 |
|                         | 200 | 243 | 284 | 325 | 367 | 408 | 450 | 492 | 534 |
|                         | 220 | 253 | 297 | 341 | 386 | 430 | 475 | 520 | 564 |
|                         | 240 | 263 | 310 | 357 | 404 | 452 | 500 | 547 | 595 |
|                         | 260 | 274 | 323 | 373 | 423 | 474 | 524 | 575 | 625 |
|                         | 280 | 284 | 336 | 389 | 442 | 496 | 549 | 602 | 656 |
|                         | 300 | 294 | 350 | 405 | 461 | 517 | 574 | 630 | 686 |
|                         | 320 | 304 | 363 | 421 | 480 | 539 | 598 | 657 | 716 |
|                         | 340 | 315 | 376 | 437 | 499 | 561 | 623 | 685 | 747 |
|                         | 360 | 325 | 389 | 453 | 518 | 583 | 647 | 712 | 777 |
|                         | 380 | 335 | 402 | 469 | 537 | 604 | 672 | 740 | 808 |
|                         | 400 | 345 | 415 | 485 | 556 | 626 | 697 | 767 | 838 |
|                         | 420 | 356 | 428 | 501 | 574 | 648 | 721 | 795 | 868 |
|                         | 440 | 366 | 441 | 517 | 593 | 670 | 746 | 822 | -   |
|                         | 460 | 376 | 455 | 533 | 612 | 691 | 771 | 850 | -   |
|                         | 480 | 387 | 468 | 549 | 631 | 713 | 795 | 877 | -   |
|                         | 500 | 397 | 481 | 565 | 650 | 735 | 820 | -   | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43 mm

## 43 mm Tube

Cod. SETBOR43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200  | 220  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 176 | 198 | 219 | 242 | 264 | 287 | 309 | 332  | 354  |
|                         | 80  | 187 | 211 | 236 | 261 | 286 | 311 | 337 | 362  | 387  |
|                         | 100 | 197 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 364 | 392  | 421  |
|                         | 120 | 207 | 237 | 268 | 299 | 330 | 361 | 392 | 423  | 454  |
|                         | 140 | 217 | 251 | 284 | 317 | 351 | 385 | 419 | 453  | 487  |
|                         | 160 | 228 | 264 | 300 | 336 | 373 | 410 | 447 | 484  | 520  |
|                         | 180 | 238 | 277 | 316 | 355 | 395 | 435 | 474 | 514  | 554  |
|                         | 200 | 248 | 290 | 332 | 374 | 417 | 459 | 502 | 544  | 587  |
|                         | 220 | 259 | 303 | 348 | 393 | 438 | 484 | 529 | 575  | 620  |
|                         | 240 | 269 | 316 | 364 | 412 | 460 | 509 | 557 | 605  | 653  |
|                         | 260 | 279 | 329 | 380 | 431 | 482 | 533 | 584 | 636  | 687  |
|                         | 280 | 289 | 342 | 396 | 450 | 504 | 558 | 612 | 666  | 720  |
|                         | 300 | 300 | 356 | 412 | 469 | 526 | 582 | 639 | 696  | 753  |
|                         | 320 | 310 | 369 | 428 | 487 | 547 | 607 | 667 | 727  | 787  |
|                         | 340 | 320 | 382 | 444 | 506 | 569 | 632 | 694 | 757  | 820  |
|                         | 360 | 330 | 395 | 460 | 525 | 591 | 656 | 722 | 788  | 853  |
|                         | 380 | 341 | 408 | 476 | 544 | 613 | 681 | 749 | 818  | 886  |
|                         | 400 | 351 | 421 | 492 | 563 | 634 | 706 | 777 | 848  | 920  |
|                         | 420 | 361 | 434 | 508 | 582 | 656 | 730 | 805 | 879  | 953  |
|                         | 440 | 371 | 448 | 524 | 601 | 678 | 755 | 832 | 909  | 986  |
|                         | 460 | 382 | 461 | 540 | 620 | 700 | 780 | 860 | 939  | 1019 |
|                         | 480 | 392 | 474 | 556 | 639 | 721 | 804 | 887 | 970  | 1053 |
|                         | 500 | 402 | 487 | 572 | 658 | 743 | 829 | 915 | 1000 | 1086 |

### Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

*The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.*

# Rullo Ø56 mm

## 56 mm Tube

Cod. SETBOR56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200  | 220  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 186 | 209 | 232 | 256 | 281 | 305 | 329 | 353  | 377  |
|                         | 80  | 196 | 222 | 248 | 275 | 302 | 329 | 356 | 383  | 410  |
|                         | 100 | 206 | 235 | 264 | 294 | 324 | 354 | 384 | 414  | 444  |
|                         | 120 | 217 | 248 | 280 | 313 | 346 | 379 | 411 | 444  | 477  |
|                         | 140 | 227 | 262 | 296 | 332 | 368 | 403 | 439 | 475  | 510  |
|                         | 160 | 237 | 275 | 312 | 351 | 389 | 428 | 466 | 505  | 543  |
|                         | 180 | 247 | 288 | 328 | 370 | 411 | 453 | 494 | 535  | 577  |
|                         | 200 | 258 | 301 | 344 | 389 | 433 | 477 | 521 | 566  | 610  |
|                         | 220 | 268 | 314 | 360 | 408 | 455 | 502 | 549 | 596  | 643  |
|                         | 240 | 278 | 327 | 376 | 426 | 476 | 526 | 577 | 627  | 677  |
|                         | 260 | 288 | 340 | 392 | 445 | 498 | 551 | 604 | 657  | 710  |
|                         | 280 | 299 | 354 | 408 | 464 | 520 | 576 | 632 | 687  | 743  |
|                         | 300 | 309 | 367 | 424 | 483 | 542 | 600 | 659 | 718  | 776  |
|                         | 320 | 319 | 380 | 440 | 502 | 564 | 625 | 687 | 748  | 810  |
|                         | 340 | 329 | 393 | 457 | 521 | 585 | 650 | 714 | 779  | 843  |
|                         | 360 | 340 | 406 | 473 | 540 | 607 | 674 | 742 | 809  | 876  |
|                         | 380 | 350 | 419 | 489 | 559 | 629 | 699 | 769 | 839  | 909  |
|                         | 400 | 360 | 432 | 505 | 578 | 651 | 724 | 797 | 870  | 943  |
|                         | 420 | 371 | 446 | 521 | 596 | 672 | 748 | 824 | 900  | 976  |
|                         | 440 | 381 | 459 | 537 | 615 | 694 | 773 | 852 | 930  | 1009 |
|                         | 460 | 391 | 472 | 553 | 634 | 716 | 798 | 879 | 961  | 1043 |
|                         | 480 | 401 | 485 | 569 | 653 | 738 | 822 | 907 | 991  | 1076 |
|                         | 500 | 412 | 498 | 585 | 672 | 759 | 847 | 934 | 1022 | 1109 |

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.

# Linea tessuti **Tinta**

*Tinta fabric line*

Tinta

Tinta Cromo

88



Tinta Terra<sup>ECO</sup>

90



tsa

# Tinta Cromo



## Specifiche tecniche

Technical specifics

|                                                       |                                          |                                                    |          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                 | 3,20 m                                   | Peso<br><i>Weight</i>                              | 265 g/m² |
| Possibilità di saldatura<br><i>Fabric weldability</i> | No                                       | Spessore<br><i>Thickness</i>                       | 0,45 mm  |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                  | 5,00 m                                   | Assorbimento acustico<br><i>Acoustic absortion</i> | aw 0,30  |
| Composizione<br><i>Composition</i>                    | 100% PES<br><i>100% PES</i>              |                                                    |          |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>    | Trama & ordito<br><i>Warp &amp; weft</i> |                                                    |          |

## Colorazioni

Colours





## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. CROR28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 166 | 180 | 195 | 210 |
|                         | 80  | 171 | 187 | 203 | 219 |
|                         | 100 | 177 | 194 | 211 | 228 |
|                         | 120 | 182 | 200 | 218 | 238 |
|                         | 140 | 188 | 207 | 226 | 247 |
|                         | 160 | 193 | 214 | 234 | 256 |
|                         | 180 | 198 | 220 | 242 | 265 |
|                         | 200 | 204 | 227 | 250 | 274 |
|                         | 220 | 209 | 234 | 258 | 283 |
|                         | 240 | 215 | 240 | 266 | 293 |
|                         | 260 | 220 | 247 | 274 | 302 |
|                         | 280 | 225 | 254 | 282 | 311 |
|                         | 300 | 231 | 260 | 290 | 320 |
|                         | 320 | 236 | 267 | 298 | 329 |
|                         | 340 | 242 | 274 | 306 | 338 |
|                         | 360 | 247 | 280 | 313 | 348 |
|                         | 380 | 252 | 287 | 321 | 357 |
|                         | 400 | 258 | 294 | 329 | 366 |
|                         | 420 | 263 | 300 | 337 | 375 |
|                         | 440 | 269 | 307 | 345 | 384 |
|                         | 460 | 274 | 314 | 353 | 393 |
|                         | 480 | 279 | 320 | 361 | 403 |
|                         | 500 | 285 | 327 | 369 | 412 |

\*

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. CROR32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 154 | 167 | 180 | 194 | 207 | 221 | 234 | 248 |
|                         | 80  | 160 | 174 | 188 | 203 | 218 | 233 | 247 | 262 |
|                         | 100 | 165 | 181 | 196 | 212 | 228 | 244 | 260 | 276 |
|                         | 120 | 171 | 187 | 204 | 221 | 238 | 256 | 273 | 291 |
|                         | 140 | 176 | 194 | 212 | 230 | 249 | 268 | 286 | 305 |
|                         | 160 | 182 | 201 | 220 | 239 | 259 | 279 | 299 | 319 |
|                         | 180 | 187 | 207 | 227 | 249 | 270 | 291 | 312 | 333 |
|                         | 200 | 192 | 214 | 235 | 258 | 280 | 303 | 325 | 347 |
|                         | 220 | 198 | 220 | 243 | 267 | 291 | 314 | 338 | 362 |
|                         | 240 | 203 | 227 | 251 | 276 | 301 | 326 | 351 | 376 |
|                         | 260 | 209 | 234 | 259 | 285 | 311 | 338 | 364 | 390 |
|                         | 280 | 214 | 240 | 267 | 294 | 322 | 349 | 377 | 404 |
|                         | 300 | 219 | 247 | 275 | 304 | 332 | 361 | 390 | 418 |
|                         | 320 | 225 | 254 | 283 | 313 | 343 | 373 | 403 | 433 |
|                         | 340 | 230 | 260 | 291 | 322 | 353 | 384 | 416 | 447 |
|                         | 360 | 236 | 267 | 299 | 331 | 364 | 396 | 428 | 461 |
|                         | 380 | 241 | 274 | 307 | 340 | 374 | 408 | 441 | 475 |
|                         | 400 | 246 | 280 | 314 | 349 | 384 | 419 | 454 | 489 |
|                         | 420 | 252 | 287 | 322 | 359 | 395 | 431 | 467 | 503 |
|                         | 440 | 257 | 294 | 330 | 368 | 405 | 443 | 480 | -   |
|                         | 460 | 263 | 300 | 338 | 377 | 416 | 454 | 493 | -   |
|                         | 480 | 268 | 307 | 346 | 386 | 426 | 466 | 506 | -   |
|                         | 500 | 273 | 314 | 354 | 395 | 437 | 478 | -   | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43 mm

43 mm Tube

Cod. CROR43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 160 | 173 | 187 | 201 | 215 | 230 | 244 | 258 | 273 | 287 | 301 | 316 | 330 |
|                         | 80  | 165 | 180 | 195 | 210 | 226 | 241 | 257 | 273 | 288 | 304 | 319 | 335 | 350 |
|                         | 100 | 171 | 187 | 203 | 219 | 236 | 253 | 270 | 287 | 304 | 320 | 337 | 354 | 371 |
|                         | 120 | 176 | 193 | 211 | 229 | 247 | 265 | 283 | 301 | 319 | 337 | 355 | 373 | 391 |
|                         | 140 | 182 | 200 | 218 | 238 | 257 | 276 | 296 | 315 | 334 | 354 | 373 | 392 | 412 |
|                         | 160 | 187 | 207 | 226 | 247 | 268 | 288 | 309 | 329 | 350 | 371 | 391 | 412 | 432 |
|                         | 180 | 192 | 213 | 234 | 256 | 278 | 300 | 322 | 344 | 365 | 387 | 409 | 431 | 453 |
|                         | 200 | 198 | 220 | 242 | 265 | 288 | 311 | 335 | 358 | 381 | 404 | 427 | 450 | 473 |
|                         | 220 | 203 | 227 | 250 | 274 | 299 | 323 | 348 | 372 | 396 | 421 | 445 | 469 | 494 |
|                         | 240 | 209 | 233 | 258 | 284 | 309 | 335 | 360 | 386 | 412 | 437 | 463 | 489 | 514 |
|                         | 260 | 214 | 240 | 266 | 293 | 320 | 347 | 373 | 400 | 427 | 454 | 481 | 508 | 535 |
|                         | 280 | 219 | 247 | 274 | 302 | 330 | 358 | 386 | 414 | 443 | 471 | 499 | 527 | 555 |
|                         | 300 | 225 | 253 | 282 | 311 | 340 | 370 | 399 | 429 | 458 | 487 | 517 | 546 | 576 |
|                         | 320 | 230 | 260 | 290 | 320 | 351 | 382 | 412 | 443 | 473 | 504 | 535 | 565 | 596 |
|                         | 340 | 236 | 267 | 298 | 329 | 361 | 393 | 425 | 457 | 489 | 521 | 553 | 585 | 616 |
|                         | 360 | 241 | 273 | 305 | 339 | 372 | 405 | 438 | 471 | 504 | 538 | 571 | 604 | 637 |
|                         | 380 | 246 | 280 | 313 | 348 | 382 | 417 | 451 | 485 | 520 | 554 | 589 | 623 | 657 |
|                         | 400 | 252 | 287 | 321 | 357 | 393 | 428 | 464 | 500 | 535 | 571 | 607 | 642 | 678 |
|                         | 420 | 257 | 293 | 329 | 366 | 403 | 440 | 477 | 514 | 551 | 588 | 625 | 661 | 698 |
|                         | 440 | 263 | 300 | 337 | 375 | 413 | 452 | 490 | 528 | 566 | 604 | 642 | 681 | 719 |
|                         | 460 | 268 | 306 | 345 | 384 | 424 | 463 | 503 | 542 | 582 | 621 | 660 | 700 | 739 |
|                         | 480 | 273 | 313 | 353 | 394 | 434 | 475 | 516 | 556 | 597 | 638 | 678 | 719 | 760 |
|                         | 500 | 279 | 320 | 361 | 403 | 445 | 487 | 529 | 571 | 612 | 654 | 696 | 738 | 780 |

★

## Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.  
Configurations available only with motor operation.

# Rullo Ø56 mm

## 56 mm Tube

Cod. CROR56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 169 | 184 | 200 | 216 | 232 | 248 | 264 | 280 | 296 | 312 | 328 | 344 | 360 | 376 |
|                         | 80  | 175 | 191 | 207 | 225 | 242 | 259 | 277 | 294 | 311 | 329 | 346 | 363 | 380 | 398 |
|                         | 100 | 180 | 198 | 215 | 234 | 252 | 271 | 290 | 308 | 327 | 345 | 364 | 382 | 401 | 419 |
|                         | 120 | 186 | 204 | 223 | 243 | 263 | 283 | 303 | 322 | 342 | 362 | 382 | 402 | 421 | 441 |
|                         | 140 | 191 | 211 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 | 336 | 358 | 379 | 400 | 421 | 442 | 463 |
|                         | 160 | 196 | 218 | 239 | 261 | 284 | 306 | 328 | 351 | 373 | 395 | 418 | 440 | 462 | 485 |
|                         | 180 | 202 | 224 | 247 | 271 | 294 | 318 | 341 | 365 | 388 | 412 | 436 | 459 | 483 | 506 |
|                         | 200 | 207 | 231 | 255 | 280 | 305 | 329 | 354 | 379 | 404 | 429 | 454 | 478 | 503 | 528 |
|                         | 220 | 213 | 238 | 263 | 289 | 315 | 341 | 367 | 393 | 419 | 445 | 471 | 498 | 524 | 550 |
|                         | 240 | 218 | 244 | 271 | 298 | 325 | 353 | 380 | 407 | 435 | 462 | 489 | 517 | 544 | 571 |
|                         | 260 | 223 | 251 | 279 | 307 | 336 | 364 | 393 | 422 | 450 | 479 | 507 | 536 | 565 | 593 |
|                         | 280 | 229 | 258 | 287 | 316 | 346 | 376 | 406 | 436 | 466 | 496 | 525 | 555 | 585 | 615 |
|                         | 300 | 234 | 264 | 295 | 326 | 357 | 388 | 419 | 450 | 481 | 512 | 543 | 574 | 606 | 637 |
|                         | 320 | 240 | 271 | 302 | 335 | 367 | 399 | 432 | 464 | 497 | 529 | 561 | 594 | 626 | 658 |
|                         | 340 | 245 | 278 | 310 | 344 | 378 | 411 | 445 | 478 | 512 | 546 | 579 | 613 | 646 | 680 |
|                         | 360 | 250 | 284 | 318 | 353 | 388 | 423 | 458 | 493 | 527 | 562 | 597 | 632 | 667 | 702 |
|                         | 380 | 256 | 291 | 326 | 362 | 398 | 435 | 471 | 507 | 543 | 579 | 615 | 651 | 687 | 723 |
|                         | 400 | 261 | 298 | 334 | 371 | 409 | 446 | 484 | 521 | 558 | 596 | 633 | 670 | 708 | 745 |
|                         | 420 | 267 | 304 | 342 | 381 | 419 | 458 | 497 | 535 | 574 | 612 | 651 | 690 | 728 | 767 |
|                         | 440 | 272 | 311 | 350 | 390 | 430 | 470 | 509 | 549 | 589 | 629 | 669 | 709 | 749 | 789 |
|                         | 460 | 277 | 318 | 358 | 399 | 440 | 481 | 522 | 564 | 605 | 646 | 687 | 728 | 769 | 810 |
|                         | 480 | 283 | 324 | 366 | 408 | 451 | 493 | 535 | 578 | 620 | 663 | 705 | 747 | 790 | 832 |
|                         | 500 | 288 | 331 | 374 | 417 | 461 | 505 | 548 | 592 | 636 | 679 | 723 | 767 | 810 | 854 |

★

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

# Tinta Terra<sup>ECO</sup>



## Specifiche tecniche

*Technical specifics*

Larghezza massima 4,00 m  
*Max width*

Possibilità di saldatura No  
*Fabric weldability*

Altezza massima 5,00 m  
*Max height*

Composizione 100% PES riciclato  
*Composition 100% recycled PES*

Lavorazione tessuto Trama & ordito  
*Processing direction Warp & weft*

Peso 230 g/m<sup>2</sup> ± 5%  
*Weight*

Spessore 0,38 mm ± 5%  
*Thickness*

Assorbimento acustico aw 0,60  
*Acoustic absortion*

## Colorazioni

*Colours*



## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. TERR28

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 184 | 201 | 219 | 237 |
|                         | 80  | 191 | 210 | 230 | 250 |
|                         | 100 | 198 | 220 | 241 | 263 |
|                         | 120 | 206 | 229 | 252 | 276 |
|                         | 140 | 213 | 238 | 263 | 289 |
|                         | 160 | 220 | 247 | 274 | 302 |
|                         | 180 | 227 | 256 | 285 | 315 |
|                         | 200 | 235 | 265 | 296 | 328 |
|                         | 220 | 242 | 275 | 307 | 341 |
|                         | 240 | 249 | 284 | 318 | 354 |
|                         | 260 | 257 | 293 | 329 | 367 |
|                         | 280 | 264 | 302 | 340 | 380 |
|                         | 300 | 271 | 311 | 352 | 393 |
|                         | 320 | 279 | 321 | 363 | 406 |
|                         | 340 | 286 | 330 | 374 | 418 |
|                         | 360 | 293 | 339 | 385 | 431 |
|                         | 380 | 300 | 348 | 396 | 444 |
|                         | 400 | 308 | 357 | 407 | 457 |
|                         | 420 | 315 | 366 | 418 | 470 |
|                         | 440 | 322 | 376 | 429 | 483 |
|                         | 460 | 330 | 385 | 440 | 496 |
|                         | 480 | 337 | 394 | 451 | 509 |
|                         | 500 | 344 | 403 | 462 | 522 |

★

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. TERR32

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 172 | 188 | 204 | 221 | 237 | 254 | 271 | 288 |
|                         | 80  | 179 | 197 | 215 | 234 | 252 | 271 | 290 | 308 |
|                         | 100 | 187 | 206 | 226 | 247 | 267 | 288 | 308 | 329 |
|                         | 120 | 194 | 216 | 237 | 260 | 282 | 304 | 327 | 349 |
|                         | 140 | 201 | 225 | 248 | 273 | 297 | 321 | 345 | 370 |
|                         | 160 | 209 | 234 | 259 | 285 | 312 | 338 | 364 | 390 |
|                         | 180 | 216 | 243 | 270 | 298 | 327 | 355 | 383 | 411 |
|                         | 200 | 223 | 252 | 281 | 311 | 341 | 371 | 401 | 431 |
|                         | 220 | 231 | 261 | 292 | 324 | 356 | 388 | 420 | 452 |
|                         | 240 | 238 | 271 | 304 | 337 | 371 | 405 | 439 | 472 |
|                         | 260 | 245 | 280 | 315 | 350 | 386 | 422 | 457 | 493 |
|                         | 280 | 252 | 289 | 326 | 363 | 401 | 438 | 476 | 513 |
|                         | 300 | 260 | 298 | 337 | 376 | 416 | 455 | 494 | 534 |
|                         | 320 | 267 | 307 | 348 | 389 | 430 | 472 | 513 | 554 |
|                         | 340 | 274 | 317 | 359 | 402 | 445 | 488 | 532 | 575 |
|                         | 360 | 282 | 326 | 370 | 415 | 460 | 505 | 550 | 595 |
|                         | 380 | 289 | 335 | 381 | 428 | 475 | 522 | 569 | 616 |
|                         | 400 | 296 | 344 | 392 | 441 | 490 | 539 | 587 | 636 |
|                         | 420 | 303 | 353 | 403 | 454 | 505 | 555 | 606 | 657 |
|                         | 440 | 311 | 362 | 414 | 467 | 519 | 572 | 625 | 677 |
|                         | 460 | 318 | 372 | 425 | 480 | 534 | 589 | 643 | 698 |
|                         | 480 | 325 | 381 | 436 | 493 | 549 | 606 | 662 | 718 |
|                         | 500 | 333 | 390 | 447 | 506 | 564 | 622 | 681 | -   |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.



Configurazioni disponibili solo con movimentazione a motore.

Configurations available only with motor operation.

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43 mm

43 mm Tube

Cod. TERR43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 178 | 194 | 211 | 228 | 246 | 263 | 281 | 298 | 316 | 333 | 351 |
|                         | 80  | 185 | 203 | 222 | 241 | 261 | 280 | 299 | 319 | 338 | 357 | 377 |
|                         | 100 | 192 | 213 | 233 | 254 | 275 | 297 | 318 | 339 | 360 | 382 | 403 |
|                         | 120 | 199 | 222 | 244 | 267 | 290 | 313 | 336 | 360 | 383 | 406 | 429 |
|                         | 140 | 207 | 231 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 455 |
|                         | 160 | 214 | 240 | 266 | 293 | 320 | 347 | 374 | 401 | 428 | 454 | 481 |
|                         | 180 | 221 | 249 | 277 | 306 | 335 | 364 | 392 | 421 | 450 | 479 | 507 |
|                         | 200 | 229 | 258 | 288 | 319 | 350 | 380 | 411 | 442 | 472 | 503 | 534 |
|                         | 220 | 236 | 268 | 299 | 332 | 364 | 397 | 430 | 462 | 495 | 527 | 560 |
|                         | 240 | 243 | 277 | 310 | 345 | 379 | 414 | 448 | 483 | 517 | 552 | 586 |
|                         | 260 | 251 | 286 | 321 | 358 | 394 | 430 | 467 | 503 | 539 | 576 | 612 |
|                         | 280 | 258 | 295 | 332 | 371 | 409 | 447 | 485 | 524 | 562 | 600 | 638 |
|                         | 300 | 265 | 304 | 344 | 384 | 424 | 464 | 504 | 544 | 584 | 624 | 664 |
|                         | 320 | 272 | 314 | 355 | 397 | 439 | 481 | 523 | 565 | 607 | 649 | 691 |
|                         | 340 | 280 | 323 | 366 | 410 | 453 | 497 | 541 | 585 | 629 | 673 | 717 |
|                         | 360 | 287 | 332 | 377 | 423 | 468 | 514 | 560 | 606 | 651 | 697 | 743 |
|                         | 380 | 294 | 341 | 388 | 435 | 483 | 531 | 578 | 626 | 674 | 721 | 769 |
|                         | 400 | 302 | 350 | 399 | 448 | 498 | 548 | 597 | 647 | 696 | 746 | 795 |
|                         | 420 | 309 | 359 | 410 | 461 | 513 | 564 | 616 | 667 | 719 | 770 | 821 |
|                         | 440 | 316 | 369 | 421 | 474 | 528 | 581 | 634 | 688 | 741 | 794 | 848 |
|                         | 460 | 323 | 378 | 432 | 487 | 542 | 598 | 653 | 708 | 763 | 819 | 874 |
|                         | 480 | 331 | 387 | 443 | 500 | 557 | 614 | 672 | 729 | 786 | 843 | 900 |
|                         | 500 | 338 | 396 | 454 | 513 | 572 | 631 | 690 | 749 | 808 | 867 | 926 |

## Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.

# Rullo Ø56 mm

## 56 mm Tube

Cod. TERR56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 187 | 205 | 224 | 243 | 262 | 281 | 300 | 319 | 339 | 358 | 377 |
|                         | 80  | 194 | 214 | 235 | 256 | 277 | 298 | 319 | 340 | 361 | 382 | 403 |
|                         | 100 | 202 | 224 | 246 | 269 | 292 | 315 | 338 | 360 | 383 | 406 | 429 |
|                         | 120 | 209 | 233 | 257 | 282 | 306 | 331 | 356 | 381 | 406 | 431 | 456 |
|                         | 140 | 216 | 242 | 268 | 295 | 321 | 348 | 375 | 401 | 428 | 455 | 482 |
|                         | 160 | 223 | 251 | 279 | 308 | 336 | 365 | 393 | 422 | 451 | 479 | 508 |
|                         | 180 | 231 | 260 | 290 | 320 | 351 | 381 | 412 | 442 | 473 | 504 | 534 |
|                         | 200 | 238 | 270 | 301 | 333 | 366 | 398 | 431 | 463 | 495 | 528 | 560 |
|                         | 220 | 245 | 279 | 312 | 346 | 381 | 415 | 449 | 483 | 518 | 552 | 586 |
|                         | 240 | 253 | 288 | 323 | 359 | 395 | 432 | 468 | 504 | 540 | 576 | 612 |
|                         | 260 | 260 | 297 | 334 | 372 | 410 | 448 | 486 | 524 | 563 | 601 | 639 |
|                         | 280 | 267 | 306 | 345 | 385 | 425 | 465 | 505 | 545 | 585 | 625 | 665 |
|                         | 300 | 274 | 315 | 356 | 398 | 440 | 482 | 524 | 565 | 607 | 649 | 691 |
|                         | 320 | 282 | 325 | 367 | 411 | 455 | 499 | 542 | 586 | 630 | 673 | 717 |
|                         | 340 | 289 | 334 | 378 | 424 | 470 | 515 | 561 | 606 | 652 | 698 | 743 |
|                         | 360 | 296 | 343 | 390 | 437 | 485 | 532 | 579 | 627 | 674 | 722 | 769 |
|                         | 380 | 304 | 352 | 401 | 450 | 499 | 549 | 598 | 647 | 697 | 746 | 796 |
|                         | 400 | 311 | 361 | 412 | 463 | 514 | 565 | 617 | 668 | 719 | 770 | 822 |
|                         | 420 | 318 | 371 | 423 | 476 | 529 | 582 | 635 | 688 | 742 | 795 | 848 |
|                         | 440 | 326 | 380 | 434 | 489 | 544 | 599 | 654 | 709 | 764 | 819 | 874 |
|                         | 460 | 333 | 389 | 445 | 502 | 559 | 616 | 673 | 729 | 786 | 843 | 900 |
|                         | 480 | 340 | 398 | 456 | 515 | 574 | 632 | 691 | 750 | 809 | 868 | 926 |
|                         | 500 | 347 | 407 | 467 | 528 | 588 | 649 | 710 | 770 | 831 | 892 | 953 |

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

*The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.*

# Linea tessuti **Duo**

*Duo fabric line*

Duo




Duo Luce

100



Duo Colour

102



# Duo Luce



## Specifiche tecniche


*Technical specifics*

|                                                              |                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Larghezza massima</b><br><i>Max width</i>                 | 2,60 m                      |
| <b>Possibilità di saldatura</b><br><i>Fabric weldability</i> | No                          |
| <b>Altezza massima</b><br><i>Max height</i>                  | 4,00 m                      |
| <b>Composizione</b><br><i>Composition</i>                    | 100% PES<br><i>100% PES</i> |
| <b>Lavorazione tessuto</b><br><i>Processing direction</i>    | Ordito<br><i>Weft</i>       |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Peso</b><br><i>Weight</i>        | 80 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Spessore</b><br><i>Thickness</i> | 0,33 mm             |

## Colorazioni

*Colours*



## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. LUCR28

| Larghezza<br>Width (cm)   |     | 60  | 80  | 100 | 120 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height<br>(cm) | 60  | 216 | 240 | 265 | 291 |
|                           | 80  | 226 | 254 | 282 | 311 |
|                           | 100 | 237 | 268 | 299 | 331 |
|                           | 120 | 248 | 282 | 316 | 351 |
|                           | 140 | 259 | 296 | 333 | 371 |
|                           | 160 | 270 | 310 | 350 | 391 |
|                           | 180 | 281 | 324 | 367 | 411 |
|                           | 200 | 291 | 338 | 384 | 431 |
|                           | 220 | 302 | 351 | 401 | 451 |
|                           | 240 | 313 | 365 | 418 | 471 |
|                           | 260 | 324 | 379 | 435 | 491 |
|                           | 280 | 335 | 393 | 452 | 511 |
|                           | 300 | 346 | 407 | 468 | 531 |
|                           | 320 | 412 | 476 | 541 | 606 |
|                           | 340 | 422 | 490 | 558 | 626 |
|                           | 360 | 433 | 504 | 575 | 646 |
|                           | 380 | 444 | 518 | 591 | 666 |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. LUCR32

| Larghezza<br>Width (cm)   |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220  | 240  |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Altezza<br>Height<br>(cm) | 60  | 204 | 227 | 251 | 275 | 299 | 323 | 347 | 371 | 395  | 419  |
|                           | 80  | 215 | 241 | 268 | 295 | 322 | 349 | 376 | 403 | 430  | 457  |
|                           | 100 | 226 | 255 | 285 | 315 | 345 | 375 | 405 | 435 | 466  | 496  |
|                           | 120 | 237 | 269 | 301 | 335 | 368 | 401 | 434 | 468 | 501  | 534  |
|                           | 140 | 248 | 283 | 318 | 355 | 391 | 427 | 464 | 500 | 536  | 572  |
|                           | 160 | 258 | 297 | 335 | 375 | 414 | 453 | 493 | 532 | 572  | 611  |
|                           | 180 | 269 | 311 | 352 | 395 | 437 | 480 | 522 | 564 | 607  | 649  |
|                           | 200 | 280 | 325 | 369 | 415 | 460 | 506 | 551 | 597 | 642  | 688  |
|                           | 220 | 291 | 339 | 386 | 435 | 483 | 532 | 580 | 629 | 677  | 726  |
|                           | 240 | 302 | 352 | 403 | 455 | 506 | 558 | 610 | 661 | 713  | 764  |
|                           | 260 | 313 | 366 | 420 | 475 | 529 | 584 | 639 | 693 | 748  | 803  |
|                           | 280 | 323 | 380 | 437 | 495 | 553 | 610 | 668 | 726 | 783  | 841  |
|                           | 300 | 334 | 394 | 454 | 515 | 576 | 636 | 697 | 758 | 819  | 880  |
|                           | 320 | 400 | 463 | 526 | 590 | 654 | 718 | 782 | 845 | 909  | 973  |
|                           | 340 | 411 | 477 | 543 | 610 | 677 | 744 | 811 | 878 | 945  | 1012 |
|                           | 360 | 422 | 491 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980  | 1050 |
|                           | 380 | 433 | 505 | 577 | 650 | 723 | 796 | 869 | 942 | 1015 | 1088 |

### Note rullo Ø32 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

# Rullo Ø43 mm

## 43 mm Tube

Cod. LUCR43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220  | 240  | 260  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 210 | 234 | 257 | 282 | 307 | 332 | 356 | 381 | 406  | 431  | 455  |
|                         | 80  | 221 | 247 | 274 | 302 | 330 | 358 | 386 | 413 | 441  | 469  | 497  |
|                         | 100 | 231 | 261 | 291 | 322 | 353 | 384 | 415 | 446 | 476  | 507  | 538  |
|                         | 120 | 242 | 275 | 308 | 342 | 376 | 410 | 444 | 478 | 512  | 546  | 580  |
|                         | 140 | 253 | 289 | 325 | 362 | 399 | 436 | 473 | 510 | 547  | 584  | 621  |
|                         | 160 | 264 | 303 | 342 | 382 | 422 | 462 | 502 | 542 | 582  | 623  | 663  |
|                         | 180 | 275 | 317 | 359 | 402 | 445 | 488 | 532 | 575 | 618  | 661  | 704  |
|                         | 200 | 286 | 331 | 376 | 422 | 468 | 515 | 561 | 607 | 653  | 699  | 746  |
|                         | 220 | 296 | 345 | 393 | 442 | 492 | 541 | 590 | 639 | 688  | 738  | 787  |
|                         | 240 | 307 | 359 | 410 | 462 | 515 | 567 | 619 | 672 | 724  | 776  | 828  |
|                         | 260 | 318 | 372 | 427 | 482 | 538 | 593 | 648 | 704 | 759  | 815  | 870  |
|                         | 280 | 329 | 386 | 444 | 502 | 561 | 619 | 678 | 736 | 794  | 853  | 911  |
|                         | 300 | 340 | 400 | 461 | 522 | 584 | 645 | 707 | 768 | 830  | 891  | 953  |
|                         | 320 | 406 | 469 | 533 | 598 | 662 | 727 | 791 | 856 | 920  | 985  | 1049 |
|                         | 340 | 416 | 483 | 550 | 618 | 685 | 753 | 820 | 888 | 956  | 1023 | 1091 |
|                         | 360 | 427 | 497 | 567 | 638 | 708 | 779 | 850 | 920 | 991  | 1062 | 1132 |
|                         | 380 | 438 | 511 | 584 | 658 | 731 | 805 | 879 | 953 | 1026 | 1100 | 1174 |

### Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

*The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.*

## Rullo Ø56 mm

### 56 mm Tube

Cod. LUCR56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220  | 240  | 260  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 219 | 245 | 270 | 297 | 323 | 350 | 376 | 402 | 429  | 455  | 482  |
|                         | 80  | 230 | 259 | 287 | 317 | 346 | 376 | 405 | 435 | 464  | 494  | 523  |
|                         | 100 | 241 | 272 | 304 | 337 | 369 | 402 | 434 | 467 | 500  | 532  | 565  |
|                         | 120 | 252 | 286 | 321 | 357 | 392 | 428 | 464 | 499 | 535  | 571  | 606  |
|                         | 140 | 262 | 300 | 338 | 377 | 415 | 454 | 493 | 532 | 570  | 609  | 648  |
|                         | 160 | 273 | 314 | 355 | 397 | 439 | 480 | 522 | 564 | 606  | 647  | 689  |
|                         | 180 | 284 | 328 | 372 | 417 | 462 | 506 | 551 | 596 | 641  | 686  | 731  |
|                         | 200 | 295 | 342 | 389 | 437 | 485 | 533 | 580 | 628 | 676  | 724  | 772  |
|                         | 220 | 306 | 356 | 406 | 457 | 508 | 559 | 610 | 661 | 712  | 763  | 813  |
|                         | 240 | 317 | 370 | 423 | 477 | 531 | 585 | 639 | 693 | 747  | 801  | 855  |
|                         | 260 | 327 | 384 | 440 | 497 | 554 | 611 | 668 | 725 | 782  | 839  | 896  |
|                         | 280 | 338 | 397 | 457 | 517 | 577 | 637 | 697 | 757 | 818  | 878  | 938  |
|                         | 300 | 349 | 411 | 474 | 537 | 600 | 663 | 726 | 790 | 853  | 916  | 979  |
|                         | 320 | 415 | 480 | 546 | 612 | 678 | 745 | 811 | 877 | 943  | 1010 | 1076 |
|                         | 340 | 426 | 494 | 563 | 632 | 701 | 771 | 840 | 909 | 979  | 1048 | 1117 |
|                         | 360 | 437 | 508 | 580 | 652 | 724 | 797 | 869 | 942 | 1014 | 1086 | 1159 |
|                         | 380 | 448 | 522 | 597 | 672 | 748 | 823 | 898 | 974 | 1049 | 1125 | 1200 |

### Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

*The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.*

# Duo Colour



## Specifiche tecniche

*Technical specifics*


|                                                       |                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Larghezza massima<br><i>Max width</i>                 | 2,60 m                      |
| Possibilità di saldatura<br><i>Fabric weldability</i> | No                          |
| Altezza massima<br><i>Max height</i>                  | 4,00 m                      |
| Composizione<br><i>Composition</i>                    | 100% PES<br><i>100% PES</i> |
| Lavorazione tessuto<br><i>Processing direction</i>    | Ordito<br><i>Weft</i>       |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Peso<br><i>Weight</i>        | 110 g/m <sup>2</sup> |
| Spessore<br><i>Thickness</i> | 0,33 mm              |

## Colorazioni

*Colours*

|     |     |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01* | 02* | 03 | 05* | 11 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 35 | 14 |
|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|



## Rullo Ø28 mm

28 mm Tube

Cod. COLR28

| Larghezza<br>Width (cm)   |     | 60  | 80  | 100 | 120 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height<br>(cm) | 60  | 191 | 212 | 232 | 253 |
|                           | 80  | 200 | 222 | 245 | 268 |
|                           | 100 | 208 | 233 | 257 | 283 |
|                           | 120 | 216 | 243 | 270 | 298 |
|                           | 140 | 224 | 253 | 282 | 312 |
|                           | 160 | 232 | 264 | 295 | 327 |
|                           | 180 | 241 | 274 | 308 | 342 |
|                           | 200 | 249 | 285 | 320 | 357 |
|                           | 220 | 257 | 295 | 333 | 372 |
|                           | 240 | 265 | 305 | 345 | 386 |
|                           | 260 | 273 | 316 | 358 | 401 |
|                           | 280 | 282 | 326 | 371 | 416 |
|                           | 300 | 290 | 337 | 383 | 431 |
|                           | 320 | 342 | 391 | 440 | 489 |
|                           | 340 | 350 | 401 | 452 | 504 |
|                           | 360 | 358 | 412 | 465 | 519 |
|                           | 380 | 367 | 422 | 477 | 534 |

### Note rullo Ø28 mm

Ø28 mm tube notes

Il rullo da Ø28mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella o motorizzata con motore a batteria.

The Ø28 mm roller is available with manual chain operation or with a battery-powered motor.

## Rullo Ø32 mm

32 mm Tube

Cod. COLR32

| Larghezza<br>Width (cm)   |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height<br>(cm) | 60  | 180 | 199 | 218 | 237 | 257 | 277 | 296 | 316 | 336 | 355 |
|                           | 80  | 188 | 209 | 230 | 252 | 274 | 296 | 318 | 340 | 361 | 383 |
|                           | 100 | 196 | 220 | 243 | 267 | 291 | 315 | 339 | 363 | 387 | 411 |
|                           | 120 | 205 | 230 | 255 | 282 | 308 | 334 | 360 | 387 | 413 | 439 |
|                           | 140 | 213 | 240 | 268 | 296 | 325 | 353 | 382 | 410 | 439 | 467 |
|                           | 160 | 221 | 251 | 281 | 311 | 342 | 372 | 403 | 434 | 464 | 495 |
|                           | 180 | 229 | 261 | 293 | 326 | 359 | 392 | 424 | 457 | 490 | 523 |
|                           | 200 | 238 | 272 | 306 | 341 | 376 | 411 | 446 | 481 | 516 | 551 |
|                           | 220 | 246 | 282 | 318 | 356 | 393 | 430 | 467 | 504 | 542 | 579 |
|                           | 240 | 254 | 292 | 331 | 370 | 410 | 449 | 489 | 528 | 567 | 607 |
|                           | 260 | 262 | 303 | 344 | 385 | 427 | 468 | 510 | 551 | 593 | 635 |
|                           | 280 | 270 | 313 | 356 | 400 | 444 | 487 | 531 | 575 | 619 | 663 |
|                           | 300 | 279 | 324 | 369 | 415 | 461 | 507 | 553 | 599 | 645 | 691 |
|                           | 320 | 331 | 378 | 425 | 473 | 522 | 570 | 618 | 666 | 714 | 762 |
|                           | 340 | 339 | 388 | 438 | 488 | 539 | 589 | 639 | 690 | 740 | 790 |
|                           | 360 | 347 | 399 | 450 | 503 | 556 | 608 | 661 | 713 | 766 | 818 |
|                           | 380 | 355 | 409 | 463 | 518 | 573 | 627 | 682 | 737 | 792 | 846 |

### Note rullo Ø32 mm

Ø32 mm tube notes

Il rullo da Ø32 mm è disponibile solamente con movimentazione manuale a catenella.

The Ø32 mm roller is only available with manual chain operation.

## Rullo Ø43 mm

### 43mm Tube

Cod. COLR43

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 185 | 205 | 224 | 245 | 265 | 286 | 306 | 326 | 347 | 367 | 387 |
|                         | 80  | 194 | 215 | 237 | 260 | 282 | 305 | 327 | 350 | 372 | 395 | 418 |
|                         | 100 | 202 | 226 | 250 | 274 | 299 | 324 | 349 | 373 | 398 | 423 | 448 |
|                         | 120 | 210 | 236 | 262 | 289 | 316 | 343 | 370 | 397 | 424 | 451 | 478 |
|                         | 140 | 218 | 247 | 275 | 304 | 333 | 362 | 391 | 420 | 450 | 479 | 508 |
|                         | 160 | 227 | 257 | 287 | 319 | 350 | 381 | 413 | 444 | 475 | 507 | 538 |
|                         | 180 | 235 | 267 | 300 | 333 | 367 | 401 | 434 | 468 | 501 | 535 | 568 |
|                         | 200 | 243 | 278 | 313 | 348 | 384 | 420 | 455 | 491 | 527 | 563 | 598 |
|                         | 220 | 251 | 288 | 325 | 363 | 401 | 439 | 477 | 515 | 553 | 590 | 628 |
|                         | 240 | 259 | 299 | 338 | 378 | 418 | 458 | 498 | 538 | 578 | 618 | 659 |
|                         | 260 | 268 | 309 | 350 | 393 | 435 | 477 | 519 | 562 | 604 | 646 | 689 |
|                         | 280 | 276 | 319 | 363 | 407 | 452 | 496 | 541 | 585 | 630 | 674 | 719 |
|                         | 300 | 284 | 330 | 376 | 422 | 469 | 516 | 562 | 609 | 656 | 702 | 749 |
|                         | 320 | 336 | 384 | 432 | 481 | 530 | 579 | 628 | 676 | 725 | 774 | 823 |
|                         | 340 | 344 | 395 | 445 | 496 | 547 | 598 | 649 | 700 | 751 | 802 | 853 |
|                         | 360 | 353 | 405 | 457 | 511 | 564 | 617 | 670 | 724 | 777 | 830 | 883 |
|                         | 380 | 361 | 415 | 470 | 525 | 581 | 636 | 692 | 747 | 802 | 858 | 913 |

### Note rullo Ø43 mm

Ø43 mm tube notes

Il rullo da Ø43 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

*The Ø43 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.*



# Rullo Ø56 mm

56mm Tube

Cod. COLR56

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 60  | 80  | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 60  | 195 | 216 | 237 | 259 | 281 | 304 | 326 | 348 | 370 | 392 | 414 |
|                         | 80  | 203 | 226 | 250 | 274 | 298 | 323 | 347 | 371 | 396 | 420 | 444 |
|                         | 100 | 211 | 237 | 262 | 289 | 315 | 342 | 368 | 395 | 421 | 448 | 474 |
|                         | 120 | 219 | 247 | 275 | 304 | 332 | 361 | 390 | 418 | 447 | 476 | 504 |
|                         | 140 | 228 | 258 | 288 | 318 | 349 | 380 | 411 | 442 | 473 | 504 | 534 |
|                         | 160 | 236 | 268 | 300 | 333 | 366 | 399 | 432 | 465 | 498 | 532 | 565 |
|                         | 180 | 244 | 278 | 313 | 348 | 383 | 418 | 454 | 489 | 524 | 559 | 595 |
|                         | 200 | 252 | 289 | 325 | 363 | 400 | 438 | 475 | 513 | 550 | 587 | 625 |
|                         | 220 | 261 | 299 | 338 | 378 | 417 | 457 | 496 | 536 | 576 | 615 | 655 |
|                         | 240 | 269 | 310 | 351 | 392 | 434 | 476 | 518 | 560 | 601 | 643 | 685 |
|                         | 260 | 277 | 320 | 363 | 407 | 451 | 495 | 539 | 583 | 627 | 671 | 715 |
|                         | 280 | 285 | 330 | 376 | 422 | 468 | 514 | 561 | 607 | 653 | 699 | 745 |
|                         | 300 | 293 | 341 | 388 | 437 | 485 | 533 | 582 | 630 | 679 | 727 | 775 |
|                         | 320 | 346 | 395 | 445 | 495 | 546 | 597 | 647 | 698 | 748 | 799 | 850 |
|                         | 340 | 354 | 406 | 457 | 510 | 563 | 616 | 669 | 721 | 774 | 827 | 880 |
|                         | 360 | 362 | 416 | 470 | 525 | 580 | 635 | 690 | 745 | 800 | 855 | 910 |
|                         | 380 | 370 | 426 | 483 | 540 | 597 | 654 | 711 | 768 | 826 | 883 | 940 |

## Note rullo Ø56 mm

Ø56 mm tube notes

Il rullo da Ø56 mm è disponibile con movimentazione manuale a catenella, motorizzata con motore a batteria, con motore a finecorsa meccanico o radio con finecorsa meccanico.

The Ø56 mm roller is available with manual chain operation, battery-powered motorised operation, a motor with a mechanical limit switch, or a radio-controlled motor with a mechanical limit switch.

# Tende veneziane

## *Venetian blinds*

La collezione di tende veneziane Citea® Living raccoglie sistemi a lamelle per regolare luce e privacy con precisione. Disponibili in alluminio o legno, con lamelle da 15 a 65 mm, si distinguono per un'ampia varietà di finiture, opache, lucide, metallizzate, spazzolate e microforate, che ne esaltano la componente materica e ne facilitano l'integrazione nei diversi linguaggi progettuali. La movimentazione, manuale o motorizzata, assicura un utilizzo fluido e una gestione puntuale della luce naturale in ogni contesto.


*The Citea® Living collection of Venetian blinds comprises slat systems designed to precisely control light and privacy. Available in aluminium or wood, with slats ranging from 15 to 65 mm, they stand out for their wide variety of finishes – matt, gloss, metallic, brushed and micro-perforated – which enhance their material qualities and facilitate their integration into a range of design styles. The operating mechanism, whether manual or motorised, ensures smooth operation and precise control of natural light in any setting.*

# Vene

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 15 mm                     | 122 |
| 25 mm                     | 124 |
| 35 mm                     | 126 |
| 50 mm                     | 128 |
| 50 mm Premium             | 130 |
| 50 mm Legno               | 132 |
| 65 mm                     | 134 |
| Mantovane / <i>Pelmet</i> | 136 |
| Colori / <i>Colours</i>   | 138 |

ziane

# 15 mm



## Specifiche tecniche

### Technical specifics

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambiente di utilizzo</b><br><i>Intended environment</i>                 | <b>Interno</b><br><i>Interior</i>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Larghezza lamelle</b><br><i>Blades length</i>                           | <b>15 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Cassonetti compatibili</b><br><i>Compatible Headboxes</i>               | <b>19x27 mm (manuale)</b><br><b>25x25 mm (motorizzata)</b><br><b>19x20 mm (cassonetto ridotto)<sup>2</sup></b><br><i>19x27 mm (manual movement)</i><br><i>25x25 mm (radio motorized movement)</i><br><i>19x20 mm (compact headbox)<sup>2</sup></i> |
| <b>Dimensioni max consigliate</b><br><i>Suggested maximum dimensions</i>   | <b>5 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Dimensioni massima (LxH)</b><br><i>Max dimensions (W x H)</i>           | <b>2900x3200 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Larghezza minima sistema<sup>1</sup></b><br><i>Minimum width system</i> | <b>250 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>L. minima solo orientamento</b><br><i>Minimum width for orientation</i> | <b>150 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Installazioni disponibili</b><br><i>Available installations</i>         | <b>A muro</b><br><b>A soffitto</b><br><b>Su serramento<sup>3</sup></b><br><i>Wall mounted</i><br><i>Ceiling mounted</i><br><i>On window frame<sup>3</sup></i>                                                                                      |

### Movimentazione

*Operation*

### Manuale a corda e asta Motorizzata

*Manual operation  
by cord and wand*

*Motorized*

### Libera A cavi

*Free  
Cabled*

## Colori disponibili

### Available Colours

|                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Lucidi</b><br><i>Pastel Colours</i>                                     | 0000 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 |
|                                                                            |      | 0010 | 0012 | 0380 | 1011 | 7000 |
| <b>Opachi</b><br><i>Glossy Colours</i>                                     | 0049 | 0060 | 0061 | 0065 | 0075 | 0251 |
|                                                                            | 0255 | 0256 | 0258 | 0260 | 0265 | 0285 |
|                                                                            | 0380 | 0549 | 0757 | 1009 | 1278 | 2002 |
| <b>Metallizzati<br/>e microforati</b><br><i>Metalized or micro-drilled</i> |      |      |      | 0017 | 0299 | 0379 |
|                                                                            |      |      |      |      |      | P110 |

| <b>Modello</b><br><i>Product</i>                                                                                                           | <b>Codice</b><br><i>Code</i> | <b>Prezzo</b><br><i>cost</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>15 mm - colorazioni opache</b><br><i>15 mm Pastel Colours</i>                                                                           | VEN15SOPA                    | <b>67,20/mq</b>              |
| <b>15 mm - colorazioni lucide</b><br><i>15 mm Glossy Colours</i>                                                                           | VEN15SLUC                    | <b>84,00/mq</b>              |
| <b>15 mm - colorazioni microforate o metallizzate</b><br><i>15 mm Metalized or micro-drilled Colours</i>                                   | VEN15SMTL                    | <b>120,80/mq</b>             |
| <b>15 mm con cassonetto ridotto 19x20 mm - colorazioni standard</b><br><i>15 mm Standard colours with 19x20 mm Compact Headbox</i>         | VEN15ROPA                    | <b>88,20/mq</b>              |
| <b>15 mm con cassonetto ridotto 19x20 mm - colorazioni lucide</b><br><i>15 mm Glossy colours with 19x20 mm Compact Headbox</i>             | VEN15RLUC                    | <b>120,80/mq</b>             |
| <b>15 mm con cassonetto ridotto 19x20 mm - colorazioni microforate</b><br><i>15 mm micro-drilled Colours with 19x20 mm Compact Headbox</i> | VEN15RMM                     | <b>151,20€/mq</b>            |

### Note

<sup>1</sup> Supplemento per tende inferiori a 38,00cm di larghezza **+37,80€/mq**;

<sup>2</sup> Disponibile solo in tre colorazioni: bianco, argento, avorio;

<sup>3</sup> Montaggio a serramento tramite aggancio o foratura del serramento (a carico dell'installatore).

### Note

<sup>1</sup> Surcharge for blinds less than 38,00 cm wide + 37,80€/mq;

<sup>2</sup> Available in three colours only: white, silver, ivory;

<sup>3</sup> Frame-mounted installation via clip-on or drilled fixing (at the installer's expense).

# 25mm



## Specifiche tecniche

Technical specifics

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente di utilizzo<br><i>Intended environment</i>                  | Interno<br><i>Interior</i>                                                                                                                                                                                   |
| Larghezza lamelle<br><i>Blades length</i>                            | 25 mm                                                                                                                                                                                                        |
| Cassonetti compatibili<br><i>Compatible Headboxes</i>                | 19x27 mm (manuale)<br>25x25 mm (motorizzata)<br>19x20 mm (cassonetto ridotto) <sup>2</sup><br><i>19x27 mm (manual movement)<br/>25x25 mm (motorized movement)<br/>19x20 mm (compact headbox)<sup>1</sup></i> |
| Dimensioni max consigliate<br><i>Suggested maximum dimensions</i>    | 5 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             |
| Dimensioni massima (LxH)<br><i>Max dimensions (W x H)</i>            | 2900x3200 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Larghezza minima sistema <sup>1</sup><br><i>Minimum width system</i> | 250 mm                                                                                                                                                                                                       |
| L. minima solo orientamento<br><i>Minimum width for orientation</i>  | 150 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Installazioni disponibili<br><i>Available installations</i>          | A muro<br>A soffitto<br>Su serramento <sup>3</sup><br><i>Wall mounted<br/>Ceiling mounted<br/>On window frame<sup>2</sup></i>                                                                                |

|                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Movimentazione<br><i>Movement</i> | Manuale<br>a corda e asta<br>Motorizzata<br><br>Libera<br>A cavi<br><br><i>Manual operation<br/>by cord and wand<br/>Motorized<br/><br/>Free<br/>Cabled</i> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Colori disponibili

Available Colours

|                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Lucidi<br><i>Glossy Colours</i>                                    | 0000 | 0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | 0010 |
|                                                                    |      |      |      | 0012 | 0380 | 1011 | 7000 |
| Opachi<br><i>Pastel Colours</i>                                    | 0049 | 0060 | 0061 | 0065 | 0075 | 0251 | 0253 |
|                                                                    | 0255 | 0256 | 0258 | 0260 | 0265 | 0285 | 0289 |
|                                                                    | 0380 | 0549 | 0757 | 1009 | 1278 | 2002 | P59  |
| Metallizzati<br>e microforati<br><i>Metalized or micro-drilled</i> |      |      |      | 0017 | 0299 | 0379 | P110 |

| Modello<br><i>Product</i>                                                                                                           | Codice<br><i>Code</i> | Prezzo<br><i>cost</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 mm - colorazioni opache<br><i>25 mm Pastel Colours</i>                                                                           | VEN25SOPA             | 56,70/mq              |
| 25 mm - colorazioni lucide<br><i>25 mm Glossy Colours</i>                                                                           | VEN25SLUC             | 69,30/mq              |
| 25 mm - colorazioni microforate o metallizzate<br><i>25 mm Metalized or micro-drilled Colours</i>                                   | VEN25SMTL             | 84,00/mq              |
| 25 mm con cassonetto ridotto 19x20 mm - colorazioni standard<br><i>25 mm Standard colours with 19x20 mm Compact Headbox</i>         | VEN25ROPA             | 88,20/mq              |
| 25 mm con cassonetto ridotto 19x20 mm - colorazioni lucide<br><i>25 mm Glossy colours with 19x20 mm Compact Headbox</i>             | VEN25RLUC             | 120,80/mq             |
| 25 mm con cassonetto ridotto 19x20 mm - colorazioni microforate<br><i>25 mm micro-drilled Colours with 19x20 mm Compact Headbox</i> | VEN15RMM              | 151,20€/mq            |

**Note**

<sup>1</sup> Supplemento per tende inferiori a 38,00cm di larghezza **+37,80€/mq**;  
<sup>2</sup> Disponibile solo in tre colorazioni: bianco, argento, avorio;  
<sup>3</sup> Montaggio a serramento tramite aggancio o foratura del serramento (a carico dell'installatore).

*Note*

<sup>1</sup> Surcharge for blinds less than 38,00 cm wide + 37,80€/mq;  
<sup>2</sup> Available in three colours only: white, silver, ivory;  
<sup>3</sup> Frame-mounted installation via clip-on or drilled fixing (at the installer's expense).

# 35 mm



## Specifiche tecniche

### Technical specifics

|                                                                            |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambiente di utilizzo</b><br><i>Intended environment</i>                 | <b>Interno</b><br><i>Interior</i>                                                                                           |
| <b>Larghezza lamelle</b><br><i>Blades length</i>                           | <b>35 mm</b>                                                                                                                |
| <b>Cassonetti compatibili</b><br><i>Compatible Headboxes</i>               | <b>39x39 mm (manuale)<br/>50x50 mm (motorizzata)</b><br><i>39x39 mm (manual movement)<br/>50x50 mm (motorized movement)</i> |
| <b>Dimensioni max consigliate</b><br><i>Suggested maximum dimensions</i>   | <b>7,5 m<sup>2</sup></b>                                                                                                    |
| <b>Dimensioni massima (LxH)</b><br><i>Max dimensions (W x H)</i>           | <b>3500'x3500 mm</b>                                                                                                        |
| <b>Larghezza minima sistema<sup>1</sup></b><br><i>Minimum width system</i> | <b>300 mm</b>                                                                                                               |
| <b>L. minima solo orientamento</b><br><i>Minimum width for orientation</i> | <b>300 mm</b>                                                                                                               |
| <b>Installazioni disponibili</b><br><i>Available installations</i>         | <b>A muro<br/>A soffitto</b><br><i>Wall mounted<br/>Ceiling mounted</i>                                                     |

|                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Movimentazione</b><br><i>Movement</i> | <b>Manuale a corda<br/>Motorizzata</b><br><i>Operation by cord<br/>Motorized</i> |
|                                          | <b>Libera<br/>A cavi</b><br><i>Free<br/>Cabled</i>                               |

## Colori disponibili

### Available Colours

|                                                                         |           |           |           |           |           |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| <b>Lucidi</b><br><i>Glossy</i>                                          | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>4</b>  | <b>5</b>  | <b>6</b>  | <b>7</b>     | <b>10</b>     |
|                                                                         | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>15</b> | <b>16</b> | <b>17</b>    | <b>18</b>     |
|                                                                         |           |           | <b>19</b> | <b>21</b> | <b>22</b> | <b>25</b>    | <b>41</b>     |
| <b>Opachi</b><br><i>Pastels</i>                                         |           |           | <b>3</b>  | <b>8</b>  | <b>9</b>  | <b>23</b>    | <b>28</b>     |
| <b>Metallizzati<br/>e microforati</b><br><i>Metalized/micro-drilled</i> |           |           |           |           | <b>14</b> | <b>1Perf</b> | <b>14Perf</b> |

**Modello**  
*Product*

**Codice**  
*Code*

**Prezzo**  
*cost*

**35 mm**

**VEN35STD**

**60,90/mq**


### Note

<sup>1</sup> Supplemento per tende inferiori a 38,00cm di larghezza **+37,80€/mq.**

*Note*

<sup>1</sup> Surcharge for blinds less than 38,00 cm wide + 37,80€/mq.

# 50 mm



## Specifiche tecniche

### Technical specifics

|                                                                            |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambiente di utilizzo</b><br><i>Intended environment</i>                 | <b>Interno</b><br><i>Interior and exterior</i>                                                              |
| <b>Larghezza lamelle</b><br><i>Blades length</i>                           | 50 mm                                                                                                       |
| <b>Cassonetti compatibili</b><br><i>Compatible Headboxes</i>               | 50x57 mm (manuale)<br>50x50 mm (motorizzata)<br>50x57 mm (manual movement)<br>50x50 mm (motorized movement) |
| <b>Dimensioni max consigliate</b><br><i>Suggested maximum dimensions</i>   | 8,75 m <sup>2</sup>                                                                                         |
| <b>Dimensioni massima (LxH)</b><br><i>Max dimensions (W x H)</i>           | 3500'x3500 mm                                                                                               |
| <b>Larghezza minima sistema<sup>1</sup></b><br><i>Minimum width system</i> | 300 mm                                                                                                      |
| <b>L. minima solo orientamento</b><br><i>Minimum width for orientation</i> | 300 mm                                                                                                      |
| <b>Installazioni disponibili</b><br><i>Available installations</i>         | A muro<br>A soffitto<br><i>Wall mounted</i><br><i>Ceiling mounted</i>                                       |
| <b>Scaletta</b><br><i>Ladder</i>                                           | A corda<br>Nastro in PVC <sup>2</sup><br><i>Rope</i><br><i>PVC band</i>                                     |

|                                               |                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mantovana</b><br><i>Pelmet</i>             | <b>Disponibile in tinta<sup>3</sup></b><br><i>Available in matching colours<sup>3</sup></i>  |
| <b>Movimentazione</b><br><i>Movementation</i> | <b>Manuale a corda</b><br><b>Motorizzata</b><br><i>Operation by cord</i><br><i>Motorized</i> |
|                                               | <b>Libera</b><br><b>A cavi</b><br><i>Free</i><br><i>Cabled</i>                               |

## Colori disponibili

### Available Colours

|                                                                     |    |    |    |    |    |       |        |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-------|--------|
| <b>Lucidi</b><br><i>Glossy</i>                                      | 1  | 2  | 4  | 5  | 6  | 7     | 10     |
|                                                                     | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17    | 18     |
|                                                                     |    |    | 19 | 21 | 22 | 25    | 41     |
| <b>Opachi</b><br><i>Pastel</i>                                      |    |    | 3  | 8  | 9  | 23    | 28     |
| <b>Metallizzati e microforati</b><br><i>Metalized/micro-drilled</i> |    |    |    |    | 14 | 1Perf | 14Perf |

### Colorazioni

*Product*

### Codice

*Code*

### Prezzo

*cost*

50 mm

VEN50STD

56,70/mq

### Note

<sup>1</sup> Supplemento per tende inferiori a 38,00cm di larghezza **+37,80€/mq;**

<sup>2</sup> Nastro in PVC per Veneziana 50mm **+51,00€/Cad (cod. VE023);**

<sup>3</sup> Per colore 16, mantovana colore 12, per colore 9, mantovana colore 8.

### Note

<sup>1</sup> Surcharge for blinds less than 38,00 cm wide + 37,80€/mq;

<sup>2</sup> PVC ladder tape surcharge for 50mm Venetian blinds +51,00€/Each (Cod. VE023);

<sup>3</sup> For venetian blind colour 16, pair with pelmet colour 12; for venetian blind colour 9, pair with pelmet colour 8.

# 50 mm Premium

## Specifiche tecniche


### Technical specifics

|                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Ambiente di utilizzo</b><br><i>Intended environment</i>         | <b>Interno</b><br><i>Interior</i>                                                                                                                                           |                                               |
| <b>Larghezza lamelle</b><br><i>Blades length</i>                   | <b>50 mm</b>                                                                                                                                                                |                                               |
| <b>Cassonetti compatibili</b><br><i>Compatible headboxes</i>       | <b>57x53 mm (manuale)</b><br><b>57x53 mm (motorizzata)<sup>1</sup></b><br><i>57x53 mm (manual movement)<sup>1</sup></i><br><i>57x53 mm (motorized movement)<sup>2</sup></i> |                                               |
| <b>Larghezza minima sistema</b><br><i>Minimum width system</i>     | <b>300 mm</b>                                                                                                                                                               |                                               |
| <b>Dimensioni massima (LxH)</b><br><i>Max dimensions (W x H)</i>   | <b>3000x3500 mm</b>                                                                                                                                                         |                                               |
| <b>Installazioni disponibili</b><br><i>Available installations</i> | <b>A muro</b><br><b>A soffitto</b>                                                                                                                                          | <i>Wall mounted</i><br><i>Ceiling mounted</i> |
| <b>Movimentazione</b><br><i>Movement</i>                           | <b>Manuale a corda</b><br><b>Motorizzata</b>                                                                                                                                | <i>Operation by cord</i><br><i>Motorized</i>  |
|                                                                    | <b>Libera</b><br><b>A cavi</b>                                                                                                                                              | <i>Free</i><br><i>Cabled</i>                  |
| <b>Scaletta</b><br><i>Ladder</i>                                   | <b>A corda</b><br><b>Nastro in PVC<sup>2</sup></b>                                                                                                                          | <i>Rope</i><br><i>PVC band<sup>2</sup></i>    |

## Colori disponibili

### Available Colours

|                                                                     |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Matte</b>                                                        | 508111 | 508113 | 508114 | 508119 | 508121 |
|                                                                     | 508129 | 508113 | 508114 | 508119 | 508121 |
| <b>Regular</b>                                                      | 508122 | 508142 | 508141 | 508115 | 508116 |
|                                                                     | 508118 | 508120 | 508122 | 50123  | 508124 |
|                                                                     |        | 508125 | 508126 | 508127 | 508131 |
| <b>Metallizzati e microforati</b><br><i>Metalized/micro-drilled</i> | 508130 | 508133 | 508132 | 508134 | 508136 |



### Note

<sup>1</sup> Il motore tubolare solleva e inclina. Disponibile solo con scaletta a corda.

<sup>2</sup> Con nastro in PVC e scaletta comandi a corda, posizionamento comandi a sinistra o destra;

### Note

<sup>1</sup> The tubular motor lifts and tilts. Available only with a rope ladder.

<sup>2</sup> With PVC strap and pull-cord control panel, controls positioned on the left or right;



# Veneziane 50 mm Premium

## 50 mm Premium Venetian Blind

Cod. VEN50PSTD

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Altezza<br>Height (cm)  | 100 | 309 | 321 | 333 | 342 | 354 | 366 | 378 | 387 | 399 | 411 | 423 | 432 | 444 | 456 | 465 | 477 | 489 | 501 | 510 | 522 | 537 |
|                         | 110 | 321 | 333 | 342 | 354 | 366 | 378 | 387 | 399 | 411 | 423 | 432 | 444 | 456 | 465 | 477 | 489 | 501 | 510 | 522 | 534 | 546 |
|                         | 120 | 333 | 342 | 354 | 366 | 378 | 387 | 399 | 411 | 423 | 432 | 444 | 456 | 465 | 477 | 489 | 501 | 510 | 522 | 534 | 546 | 555 |
|                         | 130 | 342 | 354 | 366 | 375 | 387 | 399 | 411 | 420 | 432 | 444 | 453 | 465 | 477 | 489 | 498 | 510 | 522 | 534 | 543 | 555 | 567 |
|                         | 140 | 354 | 366 | 375 | 387 | 399 | 411 | 420 | 432 | 444 | 453 | 465 | 477 | 489 | 498 | 510 | 522 | 534 | 543 | 555 | 567 | 579 |
|                         | 150 | 366 | 375 | 387 | 399 | 411 | 420 | 432 | 444 | 453 | 465 | 477 | 489 | 498 | 510 | 522 | 534 | 543 | 555 | 567 | 579 | 588 |
|                         | 160 | 375 | 387 | 399 | 411 | 420 | 432 | 444 | 453 | 465 | 477 | 489 | 498 | 510 | 522 | 534 | 543 | 555 | 567 | 579 | 588 | 600 |
|                         | 170 | 387 | 399 | 411 | 420 | 432 | 444 | 453 | 465 | 477 | 489 | 498 | 510 | 522 | 534 | 543 | 555 | 567 | 579 | 588 | 600 | 612 |
|                         | 180 | 399 | 408 | 420 | 432 | 441 | 453 | 465 | 477 | 486 | 498 | 510 | 522 | 531 | 543 | 555 | 564 | 576 | 588 | 600 | 609 | 621 |
|                         | 190 | 408 | 420 | 432 | 441 | 453 | 465 | 477 | 486 | 498 | 510 | 522 | 531 | 543 | 555 | 564 | 576 | 588 | 600 | 609 | 621 | 633 |
|                         | 200 | 420 | 432 | 441 | 453 | 465 | 477 | 486 | 498 | 510 | 522 | 531 | 543 | 555 | 564 | 576 | 588 | 600 | 609 | 621 | 633 | 645 |
|                         | 210 | 432 | 441 | 453 | 465 | 477 | 486 | 498 | 510 | 522 | 531 | 543 | 555 | 564 | 576 | 588 | 600 | 609 | 621 | 633 | 645 | 654 |
|                         | 220 | 441 | 453 | 465 | 477 | 486 | 498 | 510 | 522 | 531 | 543 | 555 | 564 | 576 | 588 | 600 | 609 | 621 | 633 | 645 | 654 | 666 |
|                         | 230 | 453 | 465 | 474 | 486 | 498 | 510 | 519 | 531 | 543 | 552 | 564 | 576 | 588 | 597 | 609 | 621 | 633 | 642 | 654 | 666 | 675 |
|                         | 240 | 465 | 474 | 486 | 498 | 510 | 519 | 531 | 543 | 552 | 564 | 576 | 588 | 597 | 609 | 621 | 633 | 642 | 654 | 666 | 675 | 687 |
|                         | 250 | 474 | 486 | 498 | 510 | 519 | 531 | 543 | 552 | 564 | 576 | 588 | 597 | 609 | 621 | 633 | 642 | 654 | 666 | 675 | 687 | 699 |
|                         | 260 | 486 | 498 | 510 | 519 | 531 | 543 | 552 | 564 | 576 | 588 | 597 | 609 | 621 | 633 | 642 | 654 | 666 | 675 | 687 | 699 | 711 |
|                         | 270 | 498 | 510 | 519 | 531 | 543 | 552 | 564 | 576 | 588 | 597 | 609 | 621 | 633 | 642 | 654 | 666 | 675 | 687 | 699 | 711 | 720 |
|                         | 280 | 507 | 519 | 531 | 540 | 552 | 564 | 576 | 585 | 597 | 609 | 621 | 630 | 642 | 654 | 663 | 675 | 687 | 699 | 708 | 720 | 732 |
|                         | 290 | 519 | 531 | 540 | 552 | 564 | 576 | 585 | 597 | 609 | 621 | 630 | 642 | 654 | 663 | 675 | 687 | 699 | 708 | 720 | 732 | 744 |
|                         | 300 | 531 | 540 | 552 | 564 | 576 | 585 | 597 | 609 | 621 | 630 | 642 | 654 | 663 | 675 | 687 | 699 | 708 | 720 | 732 | 744 | 753 |
|                         | 310 | 540 | 552 | 564 | 576 | 585 | 597 | 609 | 621 | 630 | 642 | 654 | 663 | 675 | 687 | 699 | 708 | 720 | 732 | 744 | 753 | 765 |
|                         | 320 | 552 | 564 | 576 | 585 | 597 | 609 | 621 | 630 | 642 | 654 | 663 | 675 | 687 | 699 | 708 | 720 | 732 | 744 | 753 | 765 | 777 |
|                         | 330 | 564 | 573 | 585 | 597 | 609 | 618 | 630 | 642 | 651 | 663 | 675 | 687 | 696 | 708 | 720 | 732 | 741 | 753 | 765 | 774 | 786 |
|                         | 340 | 573 | 585 | 597 | 609 | 618 | 630 | 642 | 651 | 663 | 675 | 687 | 696 | 708 | 720 | 732 | 741 | 753 | 765 | 774 | 786 | 798 |
|                         | 350 | 585 | 597 | 609 | 618 | 630 | 642 | 651 | 663 | 675 | 687 | 696 | 708 | 720 | 732 | 741 | 753 | 765 | 774 | 786 | 798 | 810 |

Colorazione Regular compresa nel prezzo

Colorazione Metallizzata +10,00%

Colorazione Opaca +20,00%

Colorazione Brush +30,00%

Colorazione Microforata +25,00%

Guida con cavo 1 mm rivestito in acciaio: +€75,00/Tenda

Motore con finecorsa meccanico +€345,00/Cad

Motore radio +€396,00/Cad

Telecomando 1 canale +€99,00/Cad

Telecomando multicanale +€123,00/Cad

Standard colour finish included in the price

Metallic finished Colours +10,00% on price list

Matt finished Colours +20,00% on price list

Brushed finished Colours +30,00% on price list

Micro-perforated finished Colours +25,00% on price list

Guide with 1 mm steel-coated cable: +€75,00 per blind

Motor with mechanical limit switches +€345,00 each

Radio-controlled motor +€396,00 each

1-channel remote control +€99,00 each

Multi-channel remote control +€123,00 each

# 50 mm Legno

## Specifiche tecniche

### Technical specifics

|                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ambiente di utilizzo</b><br><i>Intended environment</i>                 | <b>Interno</b><br><i>Interior</i>                                                                                                       |                                                                                                             |
| <b>Larghezza lamelle</b><br><i>Blades length</i>                           | <b>50 mm</b>                                                                                                                            |                                                                                                             |
| <b>Cassonetti compatibili</b><br><i>Compatible Headboxes</i>               | <b>51x57 mm (manuale)</b><br><b>51x57 mm (motorizzata)</b><br><i>51x57 mm (manual movement)</i><br><i>51x57 mm (motorized movement)</i> |                                                                                                             |
| <b>Dimensioni max consigliate</b><br><i>Suggested dimensions</i>           | <b>7,5 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                |                                                                                                             |
| <b>Dimensioni massima (LxH)</b><br><i>Max dimensions (W x H)</i>           | <b>3000x3500 mm</b>                                                                                                                     |                                                                                                             |
| <b>Larghezza minima sistema</b><br><i>Minimum width system</i>             | <b>300 mm</b>                                                                                                                           |                                                                                                             |
| <b>L. minima solo orientamento</b><br><i>Minimum width for orientation</i> | <b>300 mm</b>                                                                                                                           |                                                                                                             |
| <b>Installazioni disponibili</b><br><i>Available installations</i>         | <b>A muro</b><br><b>A soffitto</b>                                                                                                      | <i>Wall mounted</i><br><i>Ceiling mounted</i>                                                               |
| <b>Movimentazione</b><br><i>Movement</i>                                   | <b>Manuale a corda</b><br><b>Asta snodata</b><br><b>Motorizzata<sup>1</sup></b><br><br><b>Libera</b>                                    | <i>Operation by cord</i><br><i>Tilt wand<sup>1</sup></i><br><i>Motorized<sup>1</sup></i><br><br><i>Free</i> |
| <b>Scaletta</b><br><i>Ladder</i>                                           | <b>A corda<sup>2</sup></b><br><b>Nastro in PVC<sup>2</sup></b>                                                                          | <i>Rope<sup>2</sup></i><br><i>PVC band<sup>2</sup></i>                                                      |

### Note


<sup>1</sup> Il motore tubolare solleva e inclina. Disponibile solo con scaletta a corda.

<sup>2</sup> Con nastro in PVC e scaletta comandi a corda, posizionamento comandi a sinistra o destra;

## Colori disponibili

### Available Colours

|                                                 |        |        |        |        |        |      |       |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|
| <b>Colonial lisci</b><br><i>Colonial smooth</i> | 101    | 214    | 103    | 325    | 350    | 330  | DG-42 |
|                                                 |        |        |        |        |        |      | 221   |
| <b>Colonial legno</b><br><i>Colonial wood</i>   | 106    | 102    | 133    | 108    | 135    | 197  | 147   |
|                                                 | 136    | 311    | 114    | 234    | 237    | 247  | 232   |
|                                                 |        |        |        | 228    | 137    | 2103 | 120   |
| <b>Alameda legno</b><br><i>Alameda wood</i>     | H-1700 | H-1756 | H-1757 | H-1754 | H-1753 |      |       |
|                                                 |        |        | H-1752 | H-1751 | H-1750 |      |       |



### Note

<sup>1</sup> The tubular motor lifts and tilts. Available only with a rope ladder.

<sup>2</sup> With PVC strap and pull-cord control panel, controls positioned on the left or right;

# Versione in legno Colonial e scaletta a corda

*Colonial Wood version and rope ladder*

Cod. VEN50LCOC

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 70  | 80  | 90  | 100 | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 90  | 336 | 369 | 387 | 423 | 501  | 519  | 537  | 552  | 588  | 678  | 702  | 723  | 744  | 765  | 786  | 828  | 846  | 867  | 885  | 900  | 939  | 957  | 972  | 987  |
|                         | 100 | 357 | 393 | 414 | 450 | 534  | 555  | 576  | 594  | 630  | 735  | 759  | 783  | 807  | 831  | 855  | 897  | 918  | 939  | 960  | 978  | 1020 | 1038 | 1056 | 1071 |
|                         | 110 | 366 | 408 | 426 | 465 | 552  | 573  | 594  | 615  | 654  | 762  | 789  | 816  | 840  | 864  | 888  | 933  | 957  | 978  | 999  | 1020 | 1062 | 1080 | 1098 | 1116 |
|                         | 120 | 378 | 420 | 441 | 480 | 570  | 594  | 615  | 633  | 675  | 792  | 819  | 846  | 873  | 897  | 921  | 969  | 993  | 1014 | 1038 | 1059 | 1101 | 1122 | 1140 | 1158 |
|                         | 130 | 387 | 432 | 453 | 495 | 588  | 612  | 633  | 654  | 696  | 819  | 849  | 876  | 903  | 930  | 957  | 1005 | 1029 | 1053 | 1077 | 1098 | 1143 | 1161 | 1182 | 1200 |
|                         | 140 | 402 | 450 | 474 | 516 | 615  | 639  | 663  | 687  | 729  | 861  | 891  | 921  | 951  | 981  | 1008 | 1059 | 1083 | 1110 | 1134 | 1155 | 1203 | 1224 | 1245 | 1263 |
|                         | 150 | 414 | 462 | 486 | 531 | 633  | 660  | 684  | 705  | 750  | 888  | 921  | 954  | 984  | 1014 | 1041 | 1092 | 1119 | 1146 | 1173 | 1197 | 1242 | 1266 | 1287 | 1308 |
|                         | 160 | 423 | 477 | 501 | 546 | 651  | 678  | 705  | 726  | 771  | 918  | 951  | 984  | 1017 | 1047 | 1077 | 1128 | 1158 | 1185 | 1209 | 1236 | 1284 | 1308 | 1329 | 1350 |
|                         | 170 | 438 | 495 | 522 | 567 | 678  | 705  | 732  | 759  | 804  | 960  | 996  | 1029 | 1062 | 1095 | 1128 | 1182 | 1212 | 1239 | 1266 | 1293 | 1344 | 1368 | 1392 | 1413 |
|                         | 180 | 450 | 507 | 534 | 582 | 696  | 726  | 753  | 780  | 825  | 987  | 1023 | 1059 | 1095 | 1128 | 1161 | 1218 | 1248 | 1278 | 1305 | 1332 | 1383 | 1410 | 1434 | 1458 |
|                         | 190 | 459 | 519 | 549 | 597 | 714  | 744  | 774  | 798  | 846  | 1014 | 1053 | 1092 | 1128 | 1161 | 1197 | 1254 | 1284 | 1314 | 1344 | 1374 | 1425 | 1452 | 1476 | 1500 |
|                         | 200 | 477 | 540 | 567 | 618 | 741  | 771  | 801  | 831  | 879  | 1056 | 1098 | 1137 | 1176 | 1212 | 1248 | 1305 | 1338 | 1371 | 1401 | 1431 | 1485 | 1512 | 1539 | 1563 |
|                         | 210 | 486 | 579 | 609 | 660 | 759  | 792  | 822  | 852  | 900  | 1086 | 1128 | 1167 | 1206 | 1245 | 1281 | 1341 | 1377 | 1410 | 1440 | 1470 | 1527 | 1554 | 1581 | 1605 |
|                         | 220 | 525 | 591 | 621 | 672 | 777  | 810  | 843  | 870  | 924  | 1113 | 1158 | 1197 | 1239 | 1278 | 1317 | 1377 | 1413 | 1446 | 1479 | 1512 | 1566 | 1596 | 1623 | 1650 |
|                         | 230 | 534 | 603 | 636 | 687 | 795  | 828  | 861  | 891  | 945  | 1143 | 1185 | 1230 | 1272 | 1311 | 1350 | 1413 | 1449 | 1485 | 1518 | 1551 | 1608 | 1638 | 1665 | 1692 |
|                         | 240 | 546 | 615 | 648 | 702 | 813  | 849  | 882  | 912  | 966  | 1170 | 1215 | 1260 | 1302 | 1344 | 1383 | 1449 | 1485 | 1521 | 1557 | 1590 | 1647 | 1677 | 1707 | 1734 |
|                         | 250 | 561 | 636 | 669 | 723 | 837  | 876  | 912  | 945  | 999  | 1212 | 1260 | 1305 | 1350 | 1395 | 1434 | 1500 | 1539 | 1578 | 1614 | 1647 | 1707 | 1740 | 1770 | 1797 |
|                         | 260 | 570 | 648 | 684 | 738 | 855  | 894  | 930  | 963  | 1020 | 1239 | 1290 | 1335 | 1383 | 1428 | 1470 | 1536 | 1578 | 1617 | 1653 | 1689 | 1749 | 1782 | 1812 | 1842 |
|                         | 270 | 582 | 660 | 696 | 753 | 873  | 915  | 951  | 984  | 1041 | 1269 | 1320 | 1368 | 1413 | 1461 | 1503 | 1572 | 1614 | 1653 | 1692 | 1728 | 1788 | 1821 | 1854 | 1884 |
|                         | 280 | 597 | 678 | 717 | 774 | 900  | 942  | 981  | 1017 | 1074 | 1311 | 1362 | 1413 | 1461 | 1509 | 1554 | 1626 | 1668 | 1710 | 1749 | 1785 | 1848 | 1884 | 1917 | 1947 |
|                         | 290 | 606 | 693 | 729 | 789 | 918  | 960  | 999  | 1035 | 1095 | 1338 | 1392 | 1443 | 1494 | 1542 | 1590 | 1662 | 1704 | 1746 | 1788 | 1827 | 1890 | 1926 | 1959 | 1992 |
|                         | 300 | 624 | 711 | 750 | 810 | 945  | 990  | 1029 | 1068 | 1128 | 1380 | 1437 | 1491 | 1542 | 1593 | 1641 | 1713 | 1758 | 1803 | 1845 | 1884 | 1950 | 1986 | 2022 | 2055 |
|                         | 310 | 633 | 723 | 762 | 825 | 963  | 1008 | 1050 | 1089 | 1149 | 1410 | 1464 | 1521 | 1575 | 1626 | 1674 | 1749 | 1797 | 1839 | 1884 | 1923 | 1992 | 2028 | 2064 | 2097 |
|                         | 320 | 645 | 735 | 777 | 840 | 981  | 1026 | 1071 | 1107 | 1170 | 1437 | 1494 | 1551 | 1605 | 1659 | 1710 | 1785 | 1833 | 1878 | 1923 | 1962 | 2031 | 2070 | 2106 | 2139 |
|                         | 330 | 654 | 747 | 789 | 855 | 999  | 1047 | 1089 | 1128 | 1191 | 1464 | 1524 | 1581 | 1638 | 1692 | 1743 | 1821 | 1869 | 1917 | 1959 | 2004 | 2073 | 2112 | 2148 | 2184 |
|                         | 340 | 663 | 762 | 804 | 870 | 1017 | 1065 | 1110 | 1149 | 1215 | 1494 | 1554 | 1614 | 1671 | 1725 | 1779 | 1857 | 1905 | 1953 | 1998 | 2043 | 2112 | 2151 | 2190 | 2226 |
|                         | 350 | 681 | 780 | 825 | 891 | 1044 | 1092 | 1140 | 1182 | 1245 | 1536 | 1599 | 1659 | 1716 | 1773 | 1830 | 1911 | 1959 | 2010 | 2055 | 2100 | 2172 | 2214 | 2253 | 2289 |

Maggiorazioni a pagina 99

*Optionals at page 99*

# Versione in legno Colonial e scaletta in Nastro PVC

*Colonial Wood version and PVC tape*

Cod. VEN50LCON

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 70  | 80  | 90  | 100 | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Altezza<br>Height (cm)  | 90  | 345 | 381 | 396 | 438 | 516  | 534  | 552  | 570  | 609  | 699  | 723  | 747  | 768  | 789  | 810  | 855  | 876  | 894  | 912  | 933  | 975  | 990  | 1008 | 1023 |
|                         | 100 | 351 | 387 | 405 | 444 | 525  | 546  | 564  | 582  | 621  | 720  | 747  | 768  | 792  | 816  | 837  | 882  | 903  | 924  | 942  | 960  | 1002 | 1020 | 1038 | 1053 |
|                         | 110 | 360 | 399 | 420 | 459 | 543  | 564  | 585  | 603  | 645  | 750  | 774  | 801  | 825  | 849  | 870  | 918  | 939  | 960  | 981  | 1002 | 1044 | 1062 | 1080 | 1098 |
|                         | 120 | 372 | 411 | 432 | 474 | 561  | 585  | 606  | 624  | 666  | 777  | 804  | 831  | 858  | 882  | 906  | 954  | 978  | 999  | 1020 | 1041 | 1086 | 1104 | 1122 | 1140 |
|                         | 130 | 381 | 426 | 447 | 489 | 579  | 603  | 624  | 645  | 687  | 807  | 834  | 861  | 888  | 915  | 939  | 990  | 1014 | 1038 | 1059 | 1080 | 1128 | 1146 | 1164 | 1182 |
|                         | 140 | 399 | 444 | 465 | 510 | 606  | 630  | 654  | 675  | 720  | 849  | 879  | 909  | 936  | 963  | 990  | 1044 | 1068 | 1092 | 1116 | 1137 | 1185 | 1206 | 1227 | 1248 |
|                         | 150 | 408 | 456 | 480 | 525 | 624  | 651  | 675  | 696  | 741  | 876  | 909  | 939  | 969  | 996  | 1026 | 1080 | 1104 | 1131 | 1155 | 1179 | 1227 | 1248 | 1269 | 1290 |
|                         | 160 | 423 | 474 | 498 | 549 | 651  | 678  | 702  | 726  | 774  | 915  | 948  | 981  | 1014 | 1044 | 1074 | 1128 | 1158 | 1185 | 1209 | 1236 | 1287 | 1311 | 1332 | 1353 |
|                         | 170 | 435 | 489 | 513 | 564 | 669  | 699  | 723  | 747  | 798  | 948  | 981  | 1014 | 1047 | 1080 | 1110 | 1167 | 1197 | 1224 | 1251 | 1275 | 1329 | 1353 | 1374 | 1395 |
|                         | 180 | 444 | 501 | 528 | 576 | 687  | 717  | 744  | 768  | 819  | 975  | 1011 | 1047 | 1080 | 1113 | 1143 | 1203 | 1233 | 1260 | 1290 | 1314 | 1368 | 1395 | 1416 | 1440 |
|                         | 190 | 462 | 519 | 546 | 600 | 714  | 744  | 771  | 798  | 852  | 1014 | 1053 | 1089 | 1125 | 1158 | 1191 | 1254 | 1284 | 1314 | 1344 | 1371 | 1428 | 1455 | 1479 | 1503 |
|                         | 200 | 471 | 531 | 561 | 615 | 732  | 765  | 792  | 819  | 873  | 1044 | 1083 | 1122 | 1158 | 1194 | 1230 | 1293 | 1323 | 1356 | 1383 | 1413 | 1470 | 1497 | 1521 | 1545 |
|                         | 210 | 486 | 576 | 606 | 663 | 759  | 792  | 822  | 849  | 906  | 1083 | 1125 | 1164 | 1203 | 1242 | 1278 | 1341 | 1377 | 1410 | 1440 | 1470 | 1530 | 1557 | 1584 | 1608 |
|                         | 220 | 525 | 588 | 621 | 678 | 777  | 810  | 843  | 870  | 927  | 1113 | 1155 | 1197 | 1236 | 1275 | 1311 | 1377 | 1413 | 1446 | 1479 | 1509 | 1569 | 1599 | 1626 | 1653 |
|                         | 230 | 534 | 603 | 633 | 693 | 795  | 831  | 861  | 891  | 951  | 1140 | 1185 | 1227 | 1269 | 1308 | 1347 | 1413 | 1449 | 1485 | 1518 | 1551 | 1611 | 1641 | 1668 | 1695 |
|                         | 240 | 549 | 621 | 654 | 714 | 819  | 858  | 891  | 921  | 981  | 1179 | 1227 | 1269 | 1314 | 1353 | 1395 | 1464 | 1503 | 1539 | 1572 | 1608 | 1671 | 1701 | 1731 | 1758 |
|                         | 250 | 561 | 633 | 666 | 729 | 840  | 876  | 912  | 942  | 1005 | 1212 | 1257 | 1302 | 1347 | 1389 | 1431 | 1503 | 1542 | 1578 | 1614 | 1647 | 1713 | 1743 | 1773 | 1803 |
|                         | 260 | 576 | 651 | 687 | 750 | 864  | 903  | 939  | 975  | 1035 | 1251 | 1299 | 1347 | 1392 | 1437 | 1479 | 1554 | 1593 | 1632 | 1668 | 1704 | 1770 | 1803 | 1836 | 1866 |
|                         | 270 | 588 | 666 | 702 | 765 | 882  | 924  | 960  | 993  | 1059 | 1278 | 1329 | 1377 | 1425 | 1470 | 1515 | 1590 | 1629 | 1671 | 1707 | 1743 | 1812 | 1845 | 1878 | 1908 |
|                         | 280 | 597 | 678 | 714 | 780 | 903  | 942  | 981  | 1017 | 1080 | 1311 | 1362 | 1410 | 1458 | 1506 | 1551 | 1626 | 1668 | 1710 | 1749 | 1785 | 1854 | 1887 | 1920 | 1953 |
|                         | 290 | 612 | 696 | 735 | 801 | 927  | 972  | 1011 | 1047 | 1113 | 1350 | 1401 | 1455 | 1503 | 1551 | 1599 | 1677 | 1722 | 1764 | 1803 | 1842 | 1914 | 1950 | 1983 | 2016 |
|                         | 300 | 624 | 708 | 747 | 816 | 948  | 990  | 1029 | 1068 | 1134 | 1380 | 1434 | 1488 | 1539 | 1587 | 1635 | 1716 | 1761 | 1803 | 1842 | 1884 | 1956 | 1992 | 2025 | 2058 |
|                         | 310 | 639 | 729 | 768 | 837 | 972  | 1017 | 1059 | 1098 | 1167 | 1419 | 1476 | 1530 | 1584 | 1635 | 1683 | 1767 | 1812 | 1857 | 1899 | 1941 | 2013 | 2052 | 2088 | 2121 |
|                         | 320 | 651 | 741 | 783 | 852 | 990  | 1038 | 1080 | 1119 | 1188 | 1449 | 1506 | 1560 | 1614 | 1668 | 1719 | 1803 | 1848 | 1893 | 1938 | 1980 | 2055 | 2094 | 2130 | 2166 |
|                         | 330 | 666 | 759 | 801 | 873 | 1017 | 1065 | 1107 | 1149 | 1221 | 1488 | 1545 | 1605 | 1659 | 1713 | 1767 | 1854 | 1902 | 1947 | 1992 | 2037 | 2115 | 2154 | 2193 | 2229 |
|                         | 340 | 675 | 771 | 816 | 888 | 1035 | 1083 | 1128 | 1170 | 1242 | 1515 | 1575 | 1635 | 1692 | 1746 | 1800 | 1890 | 1938 | 1986 | 2031 | 2076 | 2154 | 2196 | 2235 | 2271 |
|                         | 350 | 693 | 789 | 834 | 912 | 1062 | 1110 | 1158 | 1200 | 1275 | 1557 | 1620 | 1680 | 1740 | 1797 | 1851 | 1941 | 1992 | 2043 | 2088 | 2133 | 2214 | 2256 | 2298 | 2334 |

Maggiorazioni a pagina 99

*Optionals at page 99*

# Versione in legno Alameda e scaletta a corda

*Alameda Wood version and rope ladder*

Cod. VEN50LALC

| Larghezza<br>Width (cm) |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
|                         |     | 70  | 80  | 90  | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |  |  |  |  |
| Altezza<br>Height (cm)  | 90  | 375 | 414 | 432 | 474  | 561  | 582  | 603  | 621  | 663  | 771  | 798  | 822  | 849  | 873  | 897  | 942  | 966  | 987  | 1008 | 1029 | 1071 | 1089 | 1107 | 1125 |  |  |  |  |
|                         | 100 | 399 | 444 | 468 | 510  | 606  | 630  | 651  | 672  | 714  | 840  | 870  | 900  | 927  | 954  | 981  | 1029 | 1056 | 1080 | 1101 | 1125 | 1170 | 1191 | 1212 | 1230 |  |  |  |  |
|                         | 110 | 411 | 459 | 483 | 528  | 627  | 654  | 678  | 699  | 741  | 876  | 906  | 936  | 966  | 996  | 1023 | 1074 | 1101 | 1125 | 1152 | 1173 | 1221 | 1242 | 1263 | 1284 |  |  |  |  |
|                         | 120 | 426 | 477 | 501 | 546  | 651  | 678  | 702  | 726  | 768  | 909  | 942  | 975  | 1008 | 1038 | 1068 | 1119 | 1146 | 1173 | 1200 | 1224 | 1272 | 1296 | 1317 | 1338 |  |  |  |  |
|                         | 130 | 438 | 492 | 516 | 564  | 672  | 699  | 726  | 750  | 795  | 945  | 981  | 1014 | 1047 | 1080 | 1110 | 1164 | 1191 | 1221 | 1248 | 1272 | 1323 | 1347 | 1368 | 1392 |  |  |  |  |
|                         | 140 | 459 | 516 | 543 | 591  | 705  | 735  | 762  | 789  | 837  | 999  | 1035 | 1071 | 1107 | 1140 | 1173 | 1230 | 1260 | 1290 | 1320 | 1347 | 1398 | 1422 | 1446 | 1470 |  |  |  |  |
|                         | 150 | 471 | 531 | 558 | 609  | 729  | 759  | 789  | 816  | 864  | 1032 | 1071 | 1110 | 1146 | 1182 | 1215 | 1275 | 1305 | 1338 | 1368 | 1395 | 1449 | 1476 | 1500 | 1524 |  |  |  |  |
|                         | 160 | 483 | 546 | 576 | 627  | 750  | 783  | 813  | 840  | 891  | 1068 | 1110 | 1149 | 1185 | 1224 | 1260 | 1317 | 1353 | 1383 | 1416 | 1446 | 1500 | 1527 | 1554 | 1578 |  |  |  |  |
|                         | 170 | 504 | 570 | 600 | 654  | 783  | 819  | 849  | 879  | 930  | 1122 | 1164 | 1206 | 1245 | 1284 | 1323 | 1386 | 1419 | 1455 | 1488 | 1518 | 1575 | 1602 | 1632 | 1656 |  |  |  |  |
|                         | 180 | 516 | 585 | 618 | 672  | 807  | 840  | 873  | 906  | 957  | 1155 | 1200 | 1245 | 1287 | 1326 | 1365 | 1428 | 1467 | 1500 | 1536 | 1569 | 1626 | 1656 | 1683 | 1710 |  |  |  |  |
|                         | 190 | 528 | 603 | 636 | 690  | 828  | 864  | 900  | 930  | 984  | 1191 | 1236 | 1281 | 1326 | 1368 | 1410 | 1473 | 1512 | 1548 | 1584 | 1617 | 1674 | 1707 | 1737 | 1764 |  |  |  |  |
|                         | 200 | 549 | 624 | 660 | 717  | 861  | 900  | 936  | 969  | 1023 | 1242 | 1293 | 1338 | 1386 | 1431 | 1473 | 1539 | 1581 | 1617 | 1656 | 1689 | 1752 | 1782 | 1815 | 1845 |  |  |  |  |
|                         | 210 | 561 | 669 | 705 | 762  | 882  | 924  | 960  | 996  | 1050 | 1278 | 1329 | 1377 | 1425 | 1470 | 1515 | 1584 | 1626 | 1665 | 1704 | 1740 | 1800 | 1836 | 1866 | 1896 |  |  |  |  |
|                         | 220 | 603 | 684 | 723 | 780  | 906  | 948  | 987  | 1020 | 1077 | 1314 | 1365 | 1416 | 1464 | 1512 | 1557 | 1629 | 1671 | 1713 | 1752 | 1788 | 1851 | 1887 | 1920 | 1950 |  |  |  |  |
|                         | 230 | 615 | 702 | 738 | 798  | 927  | 972  | 1011 | 1047 | 1104 | 1350 | 1404 | 1455 | 1506 | 1554 | 1602 | 1674 | 1716 | 1758 | 1800 | 1839 | 1902 | 1938 | 1971 | 2004 |  |  |  |  |
|                         | 240 | 630 | 717 | 756 | 816  | 951  | 996  | 1035 | 1071 | 1134 | 1383 | 1440 | 1494 | 1545 | 1596 | 1644 | 1719 | 1764 | 1806 | 1848 | 1887 | 1953 | 1989 | 2025 | 2058 |  |  |  |  |
|                         | 250 | 648 | 741 | 780 | 843  | 984  | 1029 | 1071 | 1110 | 1173 | 1437 | 1494 | 1551 | 1605 | 1656 | 1707 | 1785 | 1830 | 1875 | 1920 | 1962 | 2028 | 2067 | 2103 | 2136 |  |  |  |  |
|                         | 260 | 660 | 756 | 798 | 861  | 1005 | 1053 | 1098 | 1137 | 1200 | 1473 | 1530 | 1590 | 1644 | 1698 | 1752 | 1827 | 1878 | 1923 | 1968 | 2010 | 2079 | 2118 | 2157 | 2190 |  |  |  |  |
|                         | 270 | 675 | 771 | 816 | 879  | 1029 | 1077 | 1122 | 1161 | 1227 | 1506 | 1569 | 1626 | 1686 | 1740 | 1794 | 1872 | 1923 | 1971 | 2016 | 2061 | 2130 | 2169 | 2208 | 2244 |  |  |  |  |
|                         | 280 | 693 | 795 | 840 | 906  | 1062 | 1113 | 1158 | 1200 | 1266 | 1560 | 1623 | 1686 | 1743 | 1803 | 1857 | 1938 | 1989 | 2040 | 2088 | 2133 | 2205 | 2247 | 2286 | 2325 |  |  |  |  |
|                         | 290 | 708 | 810 | 858 | 924  | 1083 | 1137 | 1182 | 1227 | 1293 | 1596 | 1659 | 1722 | 1785 | 1842 | 1899 | 1983 | 2037 | 2088 | 2136 | 2184 | 2256 | 2298 | 2340 | 2379 |  |  |  |  |
|                         | 300 | 726 | 834 | 882 | 951  | 1116 | 1170 | 1221 | 1266 | 1335 | 1647 | 1716 | 1779 | 1845 | 1905 | 1965 | 2049 | 2103 | 2157 | 2208 | 2256 | 2331 | 2376 | 2418 | 2457 |  |  |  |  |
|                         | 310 | 738 | 849 | 900 | 969  | 1140 | 1194 | 1245 | 1290 | 1362 | 1683 | 1752 | 1818 | 1884 | 1947 | 2007 | 2094 | 2151 | 2205 | 2256 | 2304 | 2382 | 2427 | 2469 | 2511 |  |  |  |  |
|                         | 320 | 753 | 864 | 915 | 987  | 1161 | 1218 | 1269 | 1317 | 1389 | 1716 | 1788 | 1857 | 1923 | 1989 | 2049 | 2139 | 2196 | 2250 | 2304 | 2355 | 2433 | 2478 | 2523 | 2565 |  |  |  |  |
|                         | 330 | 765 | 882 | 933 | 1005 | 1185 | 1242 | 1293 | 1344 | 1416 | 1752 | 1824 | 1896 | 1965 | 2028 | 2094 | 2184 | 2241 | 2298 | 2352 | 2403 | 2484 | 2529 | 2574 | 2619 |  |  |  |  |
|                         | 340 | 777 | 897 | 948 | 1023 | 1206 | 1266 | 1320 | 1368 | 1443 | 1788 | 1863 | 1935 | 2004 | 2070 | 2136 | 2226 | 2286 | 2346 | 2400 | 2454 | 2535 | 2583 | 2628 | 2670 |  |  |  |  |
|                         | 350 | 798 | 921 | 975 | 1050 | 1239 | 1299 | 1356 | 1407 | 1482 | 1839 | 1917 | 1992 | 2064 | 2133 | 2199 | 2292 | 2355 | 2415 | 2472 | 2526 | 2610 | 2658 | 2706 | 2751 |  |  |  |  |

Maggiorazioni a pagina 99

*Optionals at page 99*

# Versione in legno Alameda e scaletta in Nastro PVC

*Alameda Wood version and PVC tape*

Cod. VEN50LALN

| Larghezza<br>Width (cm) |     | 70  | 80   | 90   | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |
|-------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         |     | 90  | 100  | 110  | 120  | 130  | 140  | 150  | 160  | 170  | 180  | 190  | 200  | 210  | 220  | 230  | 240  | 250  | 260  | 270  | 280  | 290  | 300  |      |      |
|                         | 90  | 384 | 426  | 447  | 489  | 579  | 600  | 621  | 642  | 687  | 795  | 822  | 849  | 876  | 900  | 924  | 975  | 999  | 1020 | 1041 | 1062 | 1110 | 1128 | 1149 | 1167 |
|                         | 100 | 405 | 450  | 471  | 516  | 615  | 639  | 660  | 681  | 726  | 852  | 882  | 909  | 939  | 966  | 993  | 1044 | 1071 | 1095 | 1116 | 1140 | 1188 | 1209 | 1230 | 1248 |
|                         | 110 | 420 | 468  | 489  | 537  | 636  | 663  | 687  | 708  | 756  | 888  | 918  | 951  | 981  | 1008 | 1038 | 1092 | 1116 | 1143 | 1167 | 1191 | 1239 | 1263 | 1284 | 1305 |
|                         | 120 | 432 | 483  | 507  | 555  | 660  | 687  | 711  | 735  | 783  | 924  | 957  | 990  | 1020 | 1050 | 1080 | 1137 | 1164 | 1191 | 1218 | 1242 | 1293 | 1317 | 1338 | 1359 |
|                         | 130 | 447 | 498  | 525  | 573  | 684  | 711  | 738  | 762  | 813  | 960  | 996  | 1029 | 1062 | 1095 | 1125 | 1182 | 1212 | 1239 | 1266 | 1293 | 1344 | 1368 | 1392 | 1413 |
|                         | 140 | 465 | 522  | 552  | 603  | 717  | 747  | 777  | 801  | 852  | 1014 | 1053 | 1089 | 1122 | 1158 | 1191 | 1251 | 1281 | 1311 | 1338 | 1368 | 1422 | 1449 | 1473 | 1497 |
|                         | 150 | 480 | 540  | 567  | 621  | 741  | 771  | 801  | 828  | 882  | 1050 | 1089 | 1128 | 1164 | 1200 | 1233 | 1296 | 1329 | 1359 | 1389 | 1419 | 1476 | 1500 | 1527 | 1551 |
|                         | 160 | 498 | 564  | 594  | 648  | 774  | 807  | 837  | 867  | 921  | 1101 | 1143 | 1182 | 1221 | 1260 | 1296 | 1362 | 1395 | 1428 | 1461 | 1491 | 1551 | 1578 | 1605 | 1632 |
|                         | 170 | 513 | 579  | 612  | 669  | 798  | 834  | 864  | 894  | 951  | 1140 | 1185 | 1227 | 1266 | 1305 | 1344 | 1410 | 1446 | 1479 | 1512 | 1545 | 1605 | 1632 | 1662 | 1689 |
|                         | 180 | 528 | 597  | 630  | 687  | 822  | 858  | 891  | 921  | 978  | 1176 | 1221 | 1266 | 1308 | 1347 | 1386 | 1455 | 1494 | 1527 | 1563 | 1596 | 1656 | 1686 | 1716 | 1743 |
| 190                     | 546 | 621 | 654  | 714  | 855  | 891  | 927  | 960  | 1020 | 1227 | 1275 | 1320 | 1365 | 1407 | 1449 | 1521 | 1560 | 1596 | 1632 | 1668 | 1734 | 1764 | 1794 | 1824 |      |
| Altezza<br>Height (cm)  | 200 | 561 | 636  | 672  | 735  | 879  | 918  | 954  | 987  | 1047 | 1266 | 1317 | 1362 | 1410 | 1455 | 1497 | 1569 | 1608 | 1647 | 1686 | 1719 | 1788 | 1818 | 1851 | 1881 |
|                         | 210 | 579 | 690  | 726  | 789  | 912  | 954  | 990  | 1026 | 1089 | 1317 | 1368 | 1419 | 1467 | 1515 | 1560 | 1635 | 1677 | 1716 | 1755 | 1794 | 1863 | 1896 | 1929 | 1962 |
|                         | 220 | 621 | 705  | 744  | 810  | 936  | 978  | 1017 | 1053 | 1119 | 1353 | 1407 | 1458 | 1509 | 1557 | 1602 | 1680 | 1725 | 1767 | 1806 | 1845 | 1914 | 1950 | 1983 | 2016 |
|                         | 230 | 636 | 720  | 762  | 828  | 957  | 1002 | 1041 | 1080 | 1146 | 1392 | 1446 | 1497 | 1548 | 1599 | 1647 | 1728 | 1770 | 1815 | 1857 | 1896 | 1968 | 2004 | 2040 | 2073 |
|                         | 240 | 654 | 744  | 786  | 855  | 990  | 1038 | 1080 | 1119 | 1188 | 1440 | 1497 | 1554 | 1608 | 1659 | 1710 | 1791 | 1839 | 1884 | 1926 | 1968 | 2043 | 2082 | 2118 | 2154 |
|                         | 250 | 669 | 762  | 804  | 873  | 1017 | 1062 | 1107 | 1146 | 1215 | 1479 | 1539 | 1596 | 1650 | 1704 | 1755 | 1839 | 1887 | 1935 | 1980 | 2022 | 2097 | 2136 | 2172 | 2208 |
|                         | 260 | 690 | 786  | 828  | 903  | 1050 | 1098 | 1143 | 1185 | 1257 | 1530 | 1593 | 1650 | 1710 | 1764 | 1818 | 1905 | 1956 | 2004 | 2049 | 2094 | 2172 | 2214 | 2253 | 2289 |
|                         | 270 | 702 | 801  | 846  | 921  | 1071 | 1122 | 1170 | 1212 | 1284 | 1566 | 1629 | 1692 | 1749 | 1806 | 1863 | 1950 | 2004 | 2052 | 2100 | 2145 | 2226 | 2268 | 2307 | 2346 |
|                         | 280 | 717 | 819  | 864  | 939  | 1098 | 1149 | 1194 | 1239 | 1314 | 1608 | 1671 | 1734 | 1794 | 1854 | 1908 | 2001 | 2052 | 2103 | 2151 | 2199 | 2280 | 2322 | 2361 | 2400 |
|                         | 290 | 735 | 843  | 891  | 969  | 1128 | 1182 | 1233 | 1278 | 1356 | 1656 | 1725 | 1788 | 1851 | 1914 | 1971 | 2064 | 2121 | 2172 | 2223 | 2271 | 2355 | 2400 | 2442 | 2481 |
| 300                     | 750 | 858 | 909  | 987  | 1155 | 1209 | 1260 | 1305 | 1383 | 1698 | 1767 | 1833 | 1896 | 1959 | 2019 | 2115 | 2169 | 2223 | 2274 | 2325 | 2409 | 2454 | 2496 | 2538 |      |
| 310                     | 771 | 882 | 933  | 1014 | 1188 | 1242 | 1296 | 1344 | 1425 | 1746 | 1818 | 1887 | 1953 | 2019 | 2082 | 2178 | 2238 | 2292 | 2346 | 2397 | 2484 | 2532 | 2577 | 2619 |      |
| 320                     | 783 | 900 | 951  | 1032 | 1209 | 1269 | 1320 | 1371 | 1452 | 1785 | 1857 | 1926 | 1995 | 2061 | 2124 | 2226 | 2283 | 2340 | 2397 | 2448 | 2538 | 2586 | 2631 | 2673 |      |
| 330                     | 804 | 921 | 975  | 1062 | 1242 | 1302 | 1359 | 1410 | 1494 | 1833 | 1908 | 1983 | 2052 | 2121 | 2187 | 2289 | 2352 | 2409 | 2466 | 2520 | 2613 | 2664 | 2709 | 2754 |      |
| 340                     | 816 | 939 | 993  | 1080 | 1266 | 1326 | 1383 | 1437 | 1521 | 1869 | 1947 | 2022 | 2094 | 2163 | 2232 | 2337 | 2400 | 2460 | 2517 | 2571 | 2664 | 2715 | 2766 | 2811 |      |
| 350                     | 837 | 963 | 1020 | 1107 | 1299 | 1362 | 1422 | 1476 | 1563 | 1923 | 2004 | 2079 | 2154 | 2226 | 2295 | 2403 | 2469 | 2529 | 2589 | 2646 | 2742 | 2796 | 2844 | 2892 |      |

# Maggiorazioni

## Add-ons

### MOVIMENTAZIONE

Monocomando ad argano su richiesta a preventivo

Motore con finecorsa meccanico +€675,00/Cad

Motore Radio +€846,00/Cad

Trasmettitore a parete ad 1 Canale +€81,00/Cad

Trasmettitore a parete a 15 Canali +€105,00/Cad

Telecomando ad 1 Canale +€92,00/Cad

Telecomando a 15 Canali +€141,00/Cad

Guida a pavimento +€49,00/a tenda

Guida a parete +€55,00/a tenda

### INSTALLAZIONE

Mantovana addizionale 35mm +€28,00/m

Mensola fissa 10cm - bianco/nero/grigio +€17,00/Cad

Mensola fissa 12cm - bianco/nero/grigio +€21,00/Cad

Mensola fissa 15cm - bianco/nero/grigio +€23,00/Cad

Mensola estensibile 15-20cm - zincata +€35,00/Cad

### OPERATION

Single-gear crank operation available upon request and subject to quotation

Motor with mechanical limit switches +€675,00 each

Radio-controlled motor +€846,00 each

1-channel wall transmitter +€81,00 each

15-channel wall transmitter +€105,00 each

1-channel remote control +€92,00 each

15-channel remote control +€141,00 each

Floor guide +€49,00 per blind

Wall guide +€55,00 per blind

### INSTALLATION

Additional 35 mm valance +€28,00/m

Fixed bracket, 10 cm projection – white/black/grey finish +€17,00 each

Fixed bracket, 12 cm projection – white/black/grey finish +€21,00 each

Fixed bracket, 15 cm projection – white/black/grey finish +€23,00 each

Adjustable bracket, 15–20 cm projection – galvanised finish +€35,00 each



# 65 mm

## Specifiche tecniche

### Technical specifics

|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ambiente di utilizzo<br><i>Intended environment</i>                    | Interno ed esterno<br><i>Interior and exterior</i>                                                                                            |                                                      |
| Larghezza lamelle<br><i>Blades length</i>                              | 65 mm                                                                                                                                         |                                                      |
| Cassonetti compatibili<br><i>Compatible headboxes</i>                  | 57x57 mm (manuale)<br>57x57 mm (motorizzata radio)<br><i>57x57 mm (manual movemementation)<br/>57x57 mm (radio motorized movemementation)</i> |                                                      |
| Dimensioni max consigliata<br><i>Suggested max dimensions</i>          | 10 m <sup>2</sup>                                                                                                                             |                                                      |
| Dimensioni massima (LxH) <sup>1</sup><br><i>Max dimensions (W x H)</i> | 3500x3500 mm <sup>1</sup>                                                                                                                     |                                                      |
| Installazioni disponibili<br><i>Available installations</i>            | A muro<br>A soffitto                                                                                                                          | <i>Wall mounted<br/>Ceiling mounted</i>              |
| Movimentazione<br><i>Movementation</i>                                 | Manuale ad asta snodata<br>Motorizzata radio                                                                                                  | <i>Operation by cord<br/>Tilt wand<br/>Motorized</i> |
|                                                                        | Libera<br>A cavi                                                                                                                              | <i>Free<br/>Cabled</i>                               |

## Colori disponibili

### Available Colours

|                         |   |   |   |    |    |    |
|-------------------------|---|---|---|----|----|----|
| Opachi<br><i>Pastel</i> | 3 | 8 | 9 | 23 | 26 | 28 |
|-------------------------|---|---|---|----|----|----|



| Modello<br><i>Product</i> | Codice<br><i>Code</i> | Prezzo<br><i>cost</i>             |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 65 mm                     | VEN65PSTD             | a preventivo<br><i>On request</i> |

### Note

<sup>1</sup> Supplemento per tende inferiori a 38,00cm di larghezza **+37,80€/mq;**

### Note

<sup>1</sup> Surcharge for blinds less than 38,00 cm wide + 37,80€/mq;



## Optional

| Articolo<br><i>Item</i>                                                                                                                                                        | Codice<br><i>Code</i> | Prezzo<br><i>cost</i>             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Mantovana in alluminio verniciata liscia in unità da 2,00m per Veneziana 50mm<br><i>Smooth painted aluminium valance, supplied in 2.00 m lengths, for 50mm Venetian blinds</i> | VE014                 | 78,80€/Cad<br><i>Each</i>         |
| Guide laterali a cavo<br><i>Side cable guides</i>                                                                                                                              | VE016                 | 6,70€/mq                          |
| Motore a batteria<br><i>Battery-powered motor</i>                                                                                                                              | VE020                 | a preventivo<br><i>On request</i> |
| Monocomando<br><i>Single-control operation</i>                                                                                                                                 | VE052                 | a preventivo<br><i>On request</i> |

## Ricambi *Spare parts*

| Articoli<br><i>Item</i>                                                 | Codice<br><i>Code</i> | Prezzo<br><i>cost</i>    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Spiaggiale<br><i>Bottom end bar</i>                                     | AV001                 | 11,60€/m                 |
| Cassonetto<br><i>Headbox</i>                                            | AV003                 | 11,60€/m                 |
| Lamella verniciata<br><i>Painted blade</i>                              | AV004                 | 1,05€/m                  |
| Supporto con rotazione a scatto<br><i>Snap-rotation support bracket</i> | AV005                 | 1,15€/Cad<br><i>Each</i> |
| Rocchetto con molla<br><i>Spring-loaded spool</i>                       | AV007                 | 0,80€/Cad<br><i>Each</i> |
| Orientatore<br><i>Tilting mechanism</i>                                 | AV008                 | 2,95€/Cad<br><i>Each</i> |
| Fermacorda<br><i>Cord cleat</i>                                         | AV009                 | 3,35€/Cad<br><i>Each</i> |
| Fermacorda centrale<br><i>Central cord cleat</i>                        | AV010                 | 5,90€/Cad<br><i>Each</i> |
| Cavallotto<br><i>U-bolt</i>                                             | AV011                 | 1,25€/Cad<br><i>Each</i> |

| Articoli<br><i>Item</i>                                                                       | Codice<br><i>Code</i> | Prezzo<br><i>cost</i>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Scatola<br><i>Box</i>                                                                         | AV012                 | 4,10€/Cad<br><i>Each</i> |
| Base guida "I"<br><i>"L" guide base</i>                                                       | AV013                 | 0,95€/Cad<br><i>Each</i> |
| Base guida ". "<br><i>". " guide base</i>                                                     | AV014                 | 1,05€/Cad<br><i>Each</i> |
| Fermanastro zincato/laccato<br><i>Galvanised / painted tape retainer</i>                      | AV015                 | 0,55€/Cad<br><i>Each</i> |
| Tappo per cassonetto<br><i>Headbox end cap</i>                                                | AV016                 | 0,75€/Cad<br><i>Each</i> |
| Tappo per spiagiale<br><i>Bottom rail end cap</i>                                             | AV017                 | 0,55€/Cad<br><i>Each</i> |
| Occhiello per tappo<br><i>Eyelet for end cap</i>                                              | AV018                 | 0,42€/Cad<br><i>Each</i> |
| Morsetto grande in ottone<br><i>Large brass clamp</i>                                         | AV020                 | 3,05€/Cad<br><i>Each</i> |
| Morsetto in ottone<br><i>Brass clamp</i>                                                      | AV021                 | 0,80€/Cad<br><i>Each</i> |
| Monofilo per Tende Veneziane 35/50mm<br><i>Monofilament cord for 35/50 mm Venetian blinds</i> | AV022                 | 0,55€/m                  |
| Nastro terilene bianco e colorato<br><i>White and coloured polyester tape</i>                 | AV024                 | 0,75€/m                  |
| Nastro doppia scala in poliestere<br><i>Double-ladder polyester tape</i>                      | AV025                 | 6,30€/m                  |
| Nastro doppia scala in plastica<br><i>Double-ladder plastic tape</i>                          | AV026                 | 3,15€/m                  |
| Corda per Veneziane 35/50mm<br><i>Cord for 35/50mm Venetian blinds</i>                        | AV027                 | 0,42€/m                  |
| Piastrina salva terilene<br><i>Polyester tape protection plate</i>                            | AV028                 | 0,32€/Cad<br><i>Each</i> |
| Molla per monofilo<br><i>Monofilament spring</i>                                              | AV029                 | 1,40€/Cad<br><i>Each</i> |

| Articoli<br><i>Item</i>                                                                                         | Codice<br><i>Code</i> | Prezzo<br><i>cost</i>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Orientatore per Veneziana 25mm<br><i>Tilt mechanism for 25mm Venetian blinds</i>                                | AV030                 | 2,65€/Cad<br><i>Each</i> |
| Fermacorda per Veneziane 25mm<br><i>Cord lock for 25mm Venetian blinds</i>                                      | AV031                 | 2,40€/Cad<br><i>Each</i> |
| Fermanastro per terilene per Veneziane 25mm<br><i>Polyester tape retainer for 25mm Venetian blinds</i>          | AV032                 | 1,05€/Cad<br><i>Each</i> |
| Tappo per spiaggiale Veneziane 15/25mm<br><i>Bottom rail end cap for 15/25mm Venetian blinds</i>                | AV033                 | 0,21€/Cad<br><i>Each</i> |
| Tappo per cassonetto Veneziane 15/25mm<br><i>Headbox end cap for 15/25 mm Venetian blinds</i>                   | AV034                 | 0,53€/Cad<br><i>Each</i> |
| Corda per Veneziane 15/25mm<br><i>Cord for 15/25 mm Venetian blinds</i>                                         | AV035                 | 0,32€/m                  |
| Terilene per Veneziane 15/25mm<br><i>Polyester ladder tape for 15/25 mm Venetian blinds</i>                     | AV036                 | 0,80€/m                  |
| Monofilo per veneziane 15/25mm<br><i>Monofilament cord for 15/25 mm Venetian blinds</i>                         | AV023                 | 0,63€/m                  |
| Nappina neutra<br><i>Neutral tassel</i>                                                                         | AV019                 | 0,75€/Cad<br><i>Each</i> |
| Mensola distanziale 10/15cm<br><i>Spacer bracket, 10/15 cm</i>                                                  | AV037                 | 9,80€/Cad<br><i>Each</i> |
| Squadrette per attacco a parete per Veneziane 15/25mm<br><i>Wall-mount brackets for 15/25mm Venetian blinds</i> | AV038                 | 2,30€/Cad<br><i>Each</i> |
| Asta matacrillata<br><i>Acrylic tilt wand</i>                                                                   | AV039                 | 5,25€/m                  |
| Morsetto + base per Veneziane 15/25mm<br><i>Clamp with base for 15/25mm Venetian blinds</i>                     | AV040                 | 2,63€/Cad<br><i>Each</i> |

# Ingombri del sistema - Cover e Sistema


## System dimensions – Cover and System

### Vista laterale

Side view


Rullo 28/32 mm senza barra  
portarullo cover Round

28/32 mm roller without roller  
holder bar, Round cover




Rullo 43/56 mm senza barra  
portarullo cover Round

43/56 mm roller without roller  
holder bar, Round cover




Rullo 28/32 mm senza barra  
portarullo cover Square

28/32 mm roller without roller  
holder bar, Square cover




Rullo 43/56 mm senza barra  
portarullo cover Square

43/56 mm roller without roller  
holder bar, Square cover




Rullo 28/32 mm con barra  
portarullo cover Round

28/32 mm roller with roller  
holder bar, Round cover




Rullo 43/56 mm con barra  
portarullo cover Round

43/56 mm roller with roller  
holder bar, Round cover




Rullo 28/32 mm con barra  
portarullo cover Square

28/32 mm roller with roller  
holder bar, Square cover




Rullo 43/56 mm con barra  
portarullo cover Square

43/56 mm roller with roller  
holder bar, Square cover




Rullo 28/32 mm con barra  
portarullo + kit serramento  
cover Round

28/32 mm roller with roller  
support bar, Round cover +  
window fastening kit




Rullo 28/32 mm con barra  
portarullo + kit serramento  
cover Square

28/32 mm roller with roller  
support bar, Square cover +  
window fastening kit



# Ingombri del sistema - tenda completa

System dimension - complete system



**Tabella calcolo ingombri**  
*Dimension calculator table*

|                                                 | L Finita       | L Telo           | L Fondale        | L Fondale Duo    |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Tenda manuale<br><i>Manual operation</i>        | L Telo + 37 mm | L Finita - 37 mm | L Finita - 30 mm | L Finita - 25 mm |
| Tenda motorizzata<br><i>Motorized operation</i> | L Telo + 40 mm | L Finita - 40 mm | L Finita - 33 mm | L Finita - 28 mm |

# Autodichiarazione di non applicazione della normativa **UNI EN 13120:2009 + A1:2014 (E) CHILD SAFETY**

*Self-declaration of non-application of the standard:*  
**UNI EN 13120:2009 + A1:2014 (E) CHILD SAFETY**

**Oggetto: TENDE A RULLO SENZA DISPOSITIVO ANTISTRANGOLAMENTO**

*Subject: ROLLER BLINDS WITHOUT AN ANTI-STRANGULATION DEVICE*

|                                                                                             |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Il sottoscritto _____<br><i>The undersigned</i>                                             | nato a _____ il _____<br><i>born on the</i> |
| Residente in _____<br><i>Resident in</i>                                                    | alla via _____<br><i>at this address</i>    |
| in qualità di _____<br><i>in the capacity of</i>                                            | della società _____<br><i>this company</i>  |
| con sede legale in _____<br><i>with its registered office in</i>                            | alla via _____<br><i>at this address</i>    |
| con partita IVA e codice fiscale _____<br><i>with a VAT number and tax reference number</i> |                                             |

## Dichiara

*States*

Sotto propria responsabilità che il prodotto non sarà installato nei luoghi frequentati da bambini da 0-42 mesi.

*under their own liability that the product will not be installed in areas frequented by children aged 0-42 months.*

## Autorizza

*Gives permission*

Che la fornitura in relazione alla commessa \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ sarà installata in ambienti dove è esclusa la presenza dei bambini.

*that the equipment supplied in connection with order no. will be installed in areas where children are not permitted*

Luogo e data \_\_\_\_\_

*Place and date*

Timbro e firma \_\_\_\_\_

*Stamp and signature*

**Seraplastic | Citea**

Via della Molinara, 49/C  
24064 Grumello del Monte, BG  
+39 035 830408  
info@seraplastic.it

Via Druento, 286  
10078 Venaria Reale, TO  
+39 011 4246877  
info@citea.it

Note

*Notes*

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# Condizioni Generali di Vendita e Fornitura

## *Terms and conditions*

### Premessa

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura (di seguito anche le "Condizioni Generali") disciplinano i rapporti tra Seraplastic S.r.l. (di seguito la "Venditrice") e il cliente professionale (di seguito la "Proponente") relativi alla fornitura dei prodotti a marchio Citea Living — tende a rullo e veneziane. Ove non derogate da specifico accordo scritto tra le parti, esse rappresentano l'unica fonte di impegni tra le parti e annullano e sostituiscono ogni accordo eventualmente intercorso in precedenza.

Eventuali condizioni particolari, deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo se specificamente concordate per iscritto tra la Venditrice e la Proponente. Eventuali impegni, scritti o verbali, assunti da agenti o collaboratori esterni della Venditrice non vincolano quest'ultima se non espressamente confermati mediante documento sottoscritto dall'amministratore. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti, ferma restando l'insindacabile facoltà della Venditrice di modificarlo in ogni sua parte, incluse modifiche ai prodotti, senza preavviso e senza che ciò costituisca oggetto di contestazione.

### Art. 1: Natura ed efficacia delle Condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti gli ordini pervenuti ed accettati dalla Venditrice. La Proponente che utilizza il presente listino e/o trasmette un Ordine accetta integralmente le presenti Condizioni Generali e dichiara di averle lette per intero.

### Art. 2: Oggetto e perfezionamento dell'Ordine

L'Ordine costituisce proposta irrevocabile per la Proponente ai sensi dell'art. 1329 c.c. Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto dalla Proponente, mediante il modulo predisposto dalla Venditrice e contenente le informazioni necessarie alla corretta individuazione del prodotto, identificato con il codice acquisito dal Catalogo o dal listino in quel momento in vigore, e alle eventuali istruzioni sulla consegna. Il Contratto si intenderà perfezionato con l'adesione che la Venditrice farà seguire per iscritto entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine. Unitamente all'Ordine la Proponente dovrà trasmettere le presenti Condizioni Generali debitamente sottoscritte, che varranno anche per le forniture successive, e la documentazione prevista. In difetto, l'Ordine non sarà preso in considerazione e dovrà ritenersi come mai inviato, senza alcun impegno della Venditrice. La Venditrice si riserva la facoltà di accettare l'Ordine a proprio insindacabile giudizio. All'eventuale rifiuto, da comunicare per iscritto entro il medesimo termine previsto per l'accettazione, la Venditrice farà seguire la restituzione delle esatte somme incassate, senza alcun impegno ulteriore. Il Contratto rappresenta l'unica fonte di obbligazioni per la Venditrice. L'Ordine può essere effettuato dietro precedente offerta della Venditrice, purché l'offerta non sia risalente a oltre 30 (trenta) giorni.

La Proponente è responsabile di eventuali duplicazioni di Ordini inoltrati, dei quali la Venditrice non potrà essere ritenuta responsabile per averli eseguiti. Le richieste di modifica o annullamento dell'Ordine, intervenute successivamente alla formazione del Contratto, comportano l'obbligo per la Proponente di pagare il corrispettivo corrispondente ai beni, o alla parte di essi, fino a quel momento approntati e oggetto di rinuncia e/o modifica; tali richieste si intendono come nuovo Ordine e non potranno annullare il precedente se non con accettazione scritta della Venditrice. La Proponente può richiedere alla Venditrice di associare alla merce elementi realizzati da terzi (lavorazioni e/o accessori estranei al Catalogo della Venditrice), a condizione che non venga in

alcun modo alterata la funzionalità e la struttura della merce, ferma restando l'assoluta e completa estraneità della Venditrice in merito a vizi, difetti, inidoneità e problematiche di qualsiasi natura manifestate da tali elementi di terzi, rispetto ai quali la Venditrice non potrà mai essere ritenuta responsabile.

### Art. 3: Caratteristiche dei prodotti

Le caratteristiche del prodotto oggetto dell'Ordine, sia per aspetti e dati tecnici sia per destinazione d'uso, sono quelle descritte e dichiarate a Catalogo e nelle schede tecniche per il prodotto identificato con quel codice. La Venditrice non riconosce reclami o contestazioni per difformità di prodotto in caso di errata indicazione del codice identificativo nell'Ordine. La Venditrice realizzerà i beni sulla base della descrizione, delle caratteristiche e delle misure riportate nella conferma d'Ordine, che è a tutti gli effetti vincolante per le parti e che la Proponente riconosce corrispondente con esattezza a quanto richiesto, con rinuncia sin da ora a qualsiasi eccezione riconducibile a caratteristiche e/o misure non riportate nell'Ordine. Le misure potranno essere modificate solo di comune accordo. La Proponente rinuncia a qualsiasi eccezione originata da differenti tonalità di colore rispetto alla campionatura o a precedenti forniture, anche nell'ambito della medesima fornitura, da ricondursi ai diversi bagni di colore o ai differenti materiali impiegati nella fabbricazione dei componenti; tali diversità non potranno costituire vizi o difetti della merce. Le leggere imperfezioni alle finiture rientrano nella tollerabilità se non visibili ad occhio nudo: per i prodotti a uso interno la superficie in sito deve essere osservata da almeno 3 (tre) metri; per i prodotti a uso esterno, ivi comprese le veneziane installate all'esterno, da almeno 5 (cinque) metri. L'aspetto visivo deve essere valutato su superfici significative, indicate dalla Proponente, intendendosi per tali la parte della superficie totale essenziale per l'aspetto e la funzionalità del manufatto; spigoli, profonde rientranze e superfici secondarie non rientrano nella superficie significativa. La Venditrice si riserva di variare in qualsiasi momento la gamma dei prodotti e delle tinte, inclusa la sostituzione di vecchi modelli con modelli più recenti nell'ambito di ordini o consegne ripetute. I costi per successive modifiche rispetto all'Ordine sono a carico della Proponente. La Venditrice non garantisce la disponibilità di singoli prodotti o colorazioni per forniture successive o riparazioni. La scelta di colorazioni non a Catalogo comporta un sovrapprezzo unitario per ciascun colore e per ogni prodotto interessato, tempi di consegna più ampi e un eventuale supplemento di prezzo quando la quantità richiesta sia inferiore al quantitativo minimo di produzione. La Venditrice non custodisce colorazioni speciali a magazzino ed è esonerata da ogni relativo obbligo; in caso di indisponibilità ne comunicherà il costo alla Proponente. La Venditrice si riserva di modificare le caratteristiche tecniche dei beni per giustificati motivi (esigenze organizzative, nuovi sistemi di fabbricazione per convenienza economica o evoluzione tecnologica, sopravvenuta difficoltà di approvvigionamento di materie prime). La Proponente potrà recedere dal Contratto se le modifiche comportino una variazione di prezzo non inferiore al 30% (trenta per cento) dei beni, comunicando il recesso per iscritto, a pena di decadenza, entro i 15 (quindici) giorni successivi, senza che ciò comporti oneri o pregiudizi per la Venditrice e con rinuncia della Proponente a pretese di indennizzo. La Venditrice è esonerata da ogni responsabilità per l'uso che viene fatto dei beni e per le eventuali violazioni di norme e regolamenti in materia amministrativa, edilizia e urbanistica nelle quali dovesse incorrere la Proponente, che sin da ora dichiara di tenere indenne e manlevare la Venditrice. La Proponente è unica responsabile dell'esatta



descrizione dei beni e delle informazioni relative alla loro ubicazione; in mancanza di indicazioni scritte fornite con l'Ordine, la Venditrice realizzerà i prodotti secondo la formula "standard".

#### Art. 4: Prezzi

I prezzi dei beni sono quelli indicati nella conferma d'Ordine e, ove non diversamente specificato, si intendono espressi in euro, al netto dell'IVA, e comprensivi di imballo idoneo alla spedizione. I costi di spedizione, ove non diversamente indicato, si intendono sempre esclusi e a carico della Proponente. I prezzi non comprendono oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l'esportazione e simili. La Venditrice non riconosce sconti ulteriori rispetto a quanto dichiarato nell'apposito allegato al contratto di distribuzione, se non concordati individualmente e confermati per iscritto dall'amministratore. I prezzi parziali o totali delle forniture risultano dai costi di lavorazione attuali all'atto dell'ordinativo iniziale. Eventuali adeguamenti salariali e gli aumenti dei prezzi dei materiali che si verifichino dalla data dell'ordinazione a quella della definitiva consegna, anche retroattivi, dovranno essere riconosciuti alla Venditrice senza alcuna percentuale di bonifico, secondo quanto risultante dal Bollettino delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo.

#### Art. 5: Pagamenti

I pagamenti, in qualsiasi forma convenuti, devono effettuarsi presso la sede e a nome della Venditrice. Salvo diverso accordo scritto, i pagamenti si intendono esigibili nelle seguenti percentuali: il 50% (cinquanta per cento) dell'intero importo presunto alla sottoscrizione e firma dell'impegno; il restante 50% (cinquanta per cento) all'avviso di merce pronta in sede. Il mancato pagamento degli acconti pattuiti, nei termini o nell'entità, dà diritto alla Venditrice di sospendere tutti i lavori e di chiedere il pagamento dell'intero importo del contratto prima di proseguire. Il pagamento delle rate alle scadenze pattuite non può essere sospeso né ritardato dalla Proponente per nessun motivo; qualsiasi ragione o contestazione dovrà essere fatta valere in separata sede e non potrà giustificare il minimo ritardo nei pagamenti. Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla scadenza dei termini di pagamento, la Venditrice è autorizzata a emettere tratte a vista con spese, salvo ogni altro e maggior diritto, e tale ritardo comporterà la decadenza di eventuali sconti pattuiti e concessi. Sulle somme non pagate decorreranno a carico della Proponente gli interessi ex art. 5 D.lgs. 231/2002 (7 punti + tasso BCE). La Venditrice avrà inoltre diritto di ritenere risolto il Contratto, di annullare l'esecuzione di eventuali residui di ordini in corso e di sospendere immediatamente le operazioni di assistenza alla posa, ove prevista, senza che la Proponente possa pretendere compensi o indennizzi. In tutti i casi di cambiamento della situazione economica della Proponente (incapacità, protesto di cambiali, sospensione dei pagamenti, cambiamento di ragione sociale, modificazioni societarie, fallimento, ecc.), la Venditrice si riserva il diritto di annullare la fornitura, totale o parziale, ovvero di esigere garanzie reali o personali. A proprio insindacabile giudizio, la Venditrice potrà comunque procedere con le consegne, trattando le forniture con pagamento in contrassegno o anticipato. Qualora la Proponente fruisca di esenzioni o agevolazioni fiscali, deve comunicarlo per iscritto all'atto dell'ordinazione, indicandone gli estremi; in caso contrario la Venditrice assoggetterà i documenti alle imposizioni fiscali di legge, con obbligo di integrale rimborso a carico della Proponente. Sono altresì a carico della Proponente tutti gli oneri inerenti all'emissione di tratte o altri titoli.

#### Art. 6: Trasporto e consegna

I termini di consegna, anche se fissati nell'ordinativo, si intendono sempre approssimativi e mai essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c. Essi decorrono dal giorno in cui sono pervenuti alla Venditrice tutti i dati tecnici timbrati e firmati necessari per iniziare la lavorazione e si intendono espressi in giorni lavorativi, esclusi festività, ferie annuali e giorni di riposo previsti dai contratti nazionali e aziendali. Salvo diverso accordo scritto, i tempi

di consegna oscillano mediamente dai 20 ai 40 giorni dalla messa in lavorazione e restano comunque indicativi e non perentori. Oltre alle cause di forza maggiore previste dalla legge, costituiscono causa di forza maggiore quelle particolari del settore: scioperi, incendi, sospensioni di energia elettrica e forza motrice, guasti ai macchinari, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, ritardi nel loro trasporto, malattie epidemiche delle maestranze, provvedimenti della pubblica autorità, calamità naturali, ecc. Eventuali ritardi non potranno dar luogo a richieste di danni, penali, annullamento dell'Ordine o rifiuto a ricevere la fornitura. Approntata e ultimata la fornitura, se per motivi non dipendenti dalla Venditrice la consegna non potesse avvenire, essa si intenderà compiuta a ogni effetto — anche ai fini della decorrenza dei termini di pagamento — con semplice avviso di merce pronta. Trascorsi 10 (dieci) giorni dall'avviso, decorreranno le spese di magazzino a carico della Proponente e la Venditrice sarà esonerata da ogni responsabilità per incendi, danneggiamenti o furti, salvo che la Proponente non richieda espressamente l'acensione di una specifica polizza per l'intero valore della fornitura, a sua cura e spese. Si considera data di consegna il giorno in cui le forniture vengono spedite all'indirizzo indicato dalla Proponente. Salvo i casi di consegna con mezzi propri della Venditrice, la merce viaggia sempre, sin dalla presa in carico da parte del vettore o spedizioniere, a rischio e pericolo della Proponente, anche quando sia stata accettata la resa franco destinatario. Sono a carico della Proponente le mansioni di scarico e posizionamento al piano dei prodotti; l'acquirente dovrà mettere a disposizione dell'autista, al momento dello scarico, mezzi e personale adeguati alle dimensioni e ai pesi delle merci.

#### Art. 7: Custodia, posa in opera e installazione

I materiali a piè d'opera, in attesa di essere montati o già montati, si intendono affidati alla custodia della Proponente. Il materiale stoccato in cantiere prima dell'assemblaggio deve tassativamente essere depositato e conservato in luogo asciutto e riparato dagli agenti atmosferici (in particolare non deve restare esposto all'azione diretta del sole, della pioggia e dell'umidità), né deve essere coperto con teli o altro materiale, essendo prodotto finito soggetto a deterioramento; l'inosservanza della buona conservazione genera l'irreversibile compromissione della funzionalità. La Proponente è responsabile dei danni che i materiali dovessero subire per qualsiasi causa (incendio, furti, avarie, ecc.). L'installazione deve avvenire nel rispetto delle indicazioni e istruzioni tecniche della Venditrice, a opera di installatori professionali e previa verifica della sussistenza delle condizioni di installazione del prodotto in quel contesto. Per allacciamenti, componenti e parti elettriche l'installazione dovrà prevedere l'intervento di personale specializzato e abilitato, anche al rilascio delle necessarie certificazioni di conformità e del certificato di corretta posa in opera. Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima della posa.

#### Art. 8: Oneri supplementari a carico della Proponente

La Venditrice fornirà i beni e le eventuali prestazioni correlate che formano l'oggetto del Contratto senza alcun onere ulteriore. Tutti gli oneri supplementari e ulteriori rispetto all'oggetto del Contratto, direttamente o indirettamente correlati alla sua esecuzione, sono assunti in via esclusiva dalla Proponente, che se ne farà carico senza eccezioni. Si intendono per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: qualsiasi modifica del contenuto dell'Ordine, sia qualitativa sia quantitativa, sia riferita alle misure e alle tolleranze di prassi o pattuite; le fasi di lavoro supplementari causate da ritardi riferibili al cantiere, nonché i tempi di attesa nella produzione e nell'installazione riconducibili al cantiere; l'incompletezza, la lacunosità o la mancanza di corrispondenza delle condizioni reali rispetto alla documentazione e alle informazioni trasmesse dalla Proponente, anche nell'eventualità di prezzi determinati a forfait.

## Art. 9: Riserva di dominio

La proprietà dei beni forniti resta riservata alla Venditrice sino all'integrale pagamento del prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c., anche nel caso di pagamento in unica soluzione differita rispetto alla consegna. La Proponente non potrà alienare, cedere, dare in pegno, trasferire o comunque spossessarsi dei beni prima del saldo, senza il consenso scritto della Venditrice, che avrà titolo per rivendicarli ovunque si trovino. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la Venditrice avrà facoltà di pretendere l'immediato e integrale pagamento del residuo, intendendosi la Proponente decaduta dal beneficio del termine; in alternativa potrà procedere al ritiro dei beni. Qualora la Proponente ceda a terzi il prodotto senza averne prima saldato il prezzo, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1523 e ss. c.c. e, ricorrendone i presupposti, l'art. 646 c.p.

## Art. 10: Limitazione di responsabilità

Salvo i casi di dolo e colpa grave, la Venditrice non sarà responsabile per alcun danno, diretto o indiretto, derivante alla Proponente e/o a terzi, sia per responsabilità contrattuale sia extracontrattuale, anche se dovuto a eventuale negligenza della Proponente e/o di terzi. L'esclusione riguarda sia il danno emergente sia il lucro cessante e comprende i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. La Venditrice non sarà responsabile per i vizi latenti dei prodotti o per i vizi di cui non fosse a conoscenza o non potesse ragionevolmente esserlo, né per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti. La Proponente manleverà la Venditrice da tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità originate dai prodotti loro venduti e/o comunque connesse alla vendita.

## Art. 11: Reclami e contestazioni

Al ricevimento della merce la Proponente dovrà immediatamente verificarla per quantità, integrità delle confezioni e corrispondenza al documento di trasporto e, a pena di decadenza, segnalare sul documento di trasporto eventuali anomalie, difformità o contestazioni evidenti. La Venditrice fornisce prodotti conformi alle specifiche di riferimento; la Proponente deve accertarsi dell'idoneità e della corrispondenza all'Ordine all'atto della consegna e, comunque, prima del relativo uso. In mancanza di tale accertamento, la Proponente non potrà pretendere, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., alcun risarcimento. La Proponente decade dalla garanzia se non denuncia per iscritto le proprie contestazioni entro 8 (otto) giorni di calendario dalla consegna della merce, ovvero, per i difetti non rilevabili alla consegna, entro 8 (otto) giorni dalla scoperta e comunque prima dell'installazione. I reclami devono essere formulati esclusivamente per iscritto e indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate, con i riferimenti a fattura, DDT, Ordine e conferma d'Ordine; su richiesta della Venditrice dovrà essere allegata adeguata documentazione fotografica o video. I reclami incompleti non avranno alcuna efficacia. I prodotti oggetto di denuncia dovranno essere inviati alla sede della Venditrice, o nel diverso luogo da questa indicato, con spese a carico della Proponente salvo diverso accordo, al fine di consentire le opportune verifiche.

## Art. 12: Garanzia

La garanzia legale è valida per 12 (dodici) mesi dalla consegna se la Proponente è persona giuridica e per 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna se la Proponente è persona fisica. Ai sensi dell'art. 131 del Codice del Consumo è escluso il diritto di regresso verso la Venditrice da parte del cliente non consumatore. In caso di comprovata esistenza di vizi o difetti della merce, ferma restando la ritualità della denuncia nei termini di cui all'art. 11, la Venditrice sarà obbligata esclusivamente all'eliminazione degli stessi, con esclusione di qualsiasi diritto della Proponente di richiedere la risoluzione del Contratto, la riduzione del prezzo o il risarcimento dei danni, in deroga agli artt. 1492 e 1494 c.c.; tali diritti si intendono sin da ora rinunciati ai sensi

degli artt. 1965 e ss. c.c., in virtù dell'accordo sull'eliminazione dei vizi a carico della Venditrice, salvi i casi di dolo o colpa grave. La garanzia non è dovuta se la Proponente ha accettato di acquistare i beni conoscendone o potendone riconoscere i vizi. Sono esclusi dalla garanzia i vizi conseguenti al logorio da normale uso dei beni, le problematiche causate da uso improprio o non idoneo, dall'incuria e dalla negligenza nell'utilizzo e nella manutenzione effettuata da personale non autorizzato, nonché quelle conseguenti a eventi di calamità naturale. La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione che pregiudicano la regolarità funzionale e strutturale del bene, nei limiti del contenuto della scheda tecnica di prodotto che la Proponente ha l'onere di conoscere. La Venditrice garantisce la conformità dei beni alla legge e all'utilizzo cui sono destinati, ma non che siano idonei a soddisfare specifiche esigenze della Proponente o di terzi, salvo che le stesse abbiano formato oggetto di accordo. La Venditrice non risponde dei vizi di componenti, strumentazioni e accessori fabbricati da terzi. La garanzia è prestata "franco fabbrica": i costi per eventuali smontaggi, trasporti, rimontaggi e nuove pose in opera sono a integrale carico della Proponente, che in alternativa può ottenere l'intervento degli addetti della Venditrice presso il cantiere, con addebito dei costi di trasferta e di intervento. I componenti sostituiti diventano proprietà della Venditrice; la garanzia sui componenti sostituiti si estingue con la garanzia sul prodotto cui sono installati, senza proroga. L'operatività della garanzia è subordinata all'avvenuto pagamento del corrispettivo ed è esclusa qualora la Proponente abbia taciuto alla Venditrice l'ubicazione dei prodotti. Per le veneziane installate all'esterno, limitatamente ai modelli che la Venditrice dichiara espressamente idonei all'uso esterno, la garanzia è altresì esclusa in caso di: danni da vento di intensità superiore ai limiti indicati per il prodotto o, nelle versioni motorizzate, in assenza di anemometro o con anemometro non realizzato o non tarato secondo la classe di resistenza al vento dichiarata; danni da salsedine in località marine a distanza dall'ultima onda inferiore a 1 km non segnalate nell'Ordine; normale decolorazione dovuta all'esposizione ai raggi UV. I modelli destinati esclusivamente all'uso interno non sono coperti da garanzia se installati all'esterno.

## Art. 13: Resi e restituzioni

La restituzione della merce è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta della Venditrice, in riscontro alla comunicazione della Proponente, che dovrà riportare l'indicazione e la descrizione dell'anomalia riscontrata, il DDT e la fattura di riferimento. La Venditrice accetterà la restituzione dei prodotti riconosciuti difettosi solo se la restituzione è stata da essa autorizzata per iscritto e se i prodotti pervengono al magazzino entro il tempo previsto, con spese a carico della Proponente. I resi sono accettati con riserva di verifica delle condizioni della merce; all'esito, la Venditrice può giudicare operativa o meno la garanzia a proprio insindacabile giudizio. Gli imballi della merce in reso devono essere quelli originali o, in mancanza, assicurare la medesima resa. La merce in reso danneggiata o manomessa è esclusa dalla garanzia. In caso di sostituzione di componenti, le parti sostituite sono di proprietà della Venditrice, salvo rinuncia, senza che la Proponente possa avanzare pretese.

## Art. 14: Imballo

La merce è provvista di imballo standard gratuito, a base prevalentemente di polietilene, polistirolo e cartone, idoneo al trasporto su gomma in camion centinati coperti. È possibile richiedere imballo speciale (ad esempio in gabbie di legno) previa quotazione.

## Art. 15: Documentazione di riferimento

A corredo della merce è presente, in forma cartacea e/o su supporto digitale, la documentazione tecnica di prodotto, il manuale di uso e manutenzione, il manuale di posa e, ove pertinente, la documentazione tecnica della motorizzazione, gli schemi elettrici di collegamento e la scheda tecnica dei moduli di comando. La mancata osservanza delle indicazioni contenute nelle istruzioni di

montaggio comporta la decadenza dalla garanzia. La Venditrice si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la documentazione tecnica.

#### **Art. 16: Recesso unilaterale e risoluzione del Contratto**

Qualora la Proponente receda unilateralmente dal Contratto, ovvero ne intervenga la risoluzione per fatto ad essa imputabile, sarà tenuta alla rifusione delle spese e dei costi sostenuti dalla Venditrice per il compimento, anche parziale, dell'opera, nonché al risarcimento del danno da mancato guadagno, che le parti concordemente individuano sin da ora nella misura pari al 15% (quindici per cento) dell'importo lordo indicato a titolo di corrispettivo nel contratto sottoscritto tra le parti.

#### **Art. 17: Riservatezza, proprietà industriale e intellettuale**

La Proponente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, salvo quanto strettamente necessario alla legittima utilizzazione dei beni acquistati, per tutta la durata del rapporto e per i 3 (tre) anni successivi alla consegna dell'ultima fornitura, le informazioni e i dati tecnici relativi ai prodotti, al loro funzionamento e utilizzo, nonché ogni informazione amministrativa o commerciale relativa al contratto (prezzo, termini di pagamento, garanzia, ecc.). La Venditrice è unica ed esclusiva titolare della proprietà intellettuale e industriale dei prodotti venduti, che permane in capo alla stessa anche con il trasferimento della proprietà dei beni. È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti del presente listino (testi, immagini, informazioni tecniche, loghi, fotografie).

#### **Art. 18: Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, Titolare del trattamento è Seraplastic S.r.l. I dati anagrafici ed eventualmente bancari della Proponente sono trattati per finalità amministrative, contabili, contrattuali e per gli adempimenti di legge. Alla Proponente sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione). L'informazione completa sul trattamento dei dati è disponibile presso la Venditrice e sul sito istituzionale.

#### **Art. 19: Legge applicabile e foro competente**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana ed è soggetto alla giurisdizione italiana. Ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente contratto è devoluta in via esclusiva al Tribunale di Bergamo.

#### **Art. 20: Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341 e 1342 c.c.)**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., la Proponente, previa lettura e piena comprensione del contenuto, approva specificamente le seguenti clausole: Art. 2 (oggetto e perfezionamento dell'Ordine — proposta irrevocabile, facoltà di accettazione insindacabile, oneri in caso di modifica/annullamento); Art. 3 (caratteristiche dei prodotti — vincolatività delle misure, tolleranze, variazione gamma, esonero responsabilità urbanistica); Art. 5 (pagamenti — sospensione lavori, decadenza sconti, interessi, decadenza dal beneficio del termine, risoluzione); Art. 6 (termini non essenziali, esonero responsabilità, viaggio a rischio della Proponente); Art. 8 (oneri supplementari a carico della Proponente); Art. 9 (riserva di dominio); Art. 10 (limitazione di responsabilità); Art. 11 (decadenza dei reclami e oneri di denuncia); Art. 12 (garanzia — deroga agli artt. 1492-1494 c.c., rinuncia, esclusioni, garanzia franco fabbrica); Art. 16 (recesso/risoluzione e penale del 15%); Art. 17 (riservatezza e proprietà industriale); Art. 19 (foro esclusivo di Bergamo).





**citea**<sup>®</sup> living

**OMBRAE**<sup>™</sup>

**Seraplastic | Citea**  
Via della Molinara, 49/C  
24064 Grumello del Monte, BG  
+39 035 830408  
info@seraplastic.it

Via Druento, 286  
10078 Venaria Reale, TO  
+39 011 4246877  
info@citea.it

 @citea.it



**seraplastic | citea**

[www.citea.it](http://www.citea.it)



