# Tapparelle Ferramenta



Listino 2026

seraplastic

seraplastic

**2026** | Versione 1.5

**Seraplastic | Citea**
Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

**Serbloc**
Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 00755
info@serbloc.it

@seraplastic

seraplastic.it

# Contenuti


**Avvolgibili** 08

Avvolgibili in PVC 8
Avvolgibili in alluminio coibentato 9
Avvolgibili in alluminio coibentato HD 10
Avvolgibili in alluminio estruso 11
Avvolgibili speciali in alluminio estruso 11
Avvolgibili in acciaio coibentato 12
Avvolgibili in legno 12
Serrande 13

**Guide** 14

**Balze** 15

**Telai a sporgere**
**Tappi conici** 16

**Cassette per avvolgitori**
**Avvolgitori** 17

**Ganci e covette** 19

**Guidacinghia** 20

**Rulli rinvio**
**Catenacci** 21

**Sicurblock**
**Chiusure di sicurezza**
**Cintini** 22

**Calotte**
**Pulegge** 23

**Rullo ottagonale**
**Riduttore** 24

| | |
|---|---|
| **Supporti per cuscinetti a sfera** | **25** |
| **Supporti a telaio** | **26** |
| **Arganelli ad asta oscillante** | **27** |
| **Motori** | **28** |
| **Supporti per motori** | **30** |
| **Porte a soffietto** | **31** |
| **Cancelli estensibili** | **32** |
| **Kit Riparazione zanzariere** | **33** |
| **Condizioni generali di fornitura** | **34** |
| **Serxpress** | **38** |
| **Citea Fast** | **39** |
| **Modulo d'ordine** | **4o** |

# Avvolgibili in **PVC**

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **TA006** | A.PVC.55.ALF | 22 | Avvolgibile in PVC, Alfa 55x13 da 4,2 kg/mq | 43,00 / mq |
| **TA001** | A.PVC.45.PIA | 30 | Avvolgibile in PVC, Piatto 45x14,5 da 5 kg/mq | 54,60 / mq |
| **TA005** | A.PVC.55.EUR | 28 | Avvolgibile in PVC, Euro 50x14 da 5,8 kg/mq | 55,70 / mq |
| **TA003** | A.PVC.45.REA | 36 | Avvolgibile in PVC, Reale 45x14,5 da 5,8 kg/mq | 53,50 / mq |
| **TA008** | A..PVC.55.SUP | 26 | Avvolgibile in PVC, Suprema 55x13 da 6,2 kg/mq | 60,00 / mq |
| **TA009** | A.PVC.55.BET | 24 | Avvolgibile in PVC, Beta 55x13 da 5 kg/mq | 47,20 / mq |
| **TA002** | A.PVC.37.MIN | 34 | Avvolgibile in PVC, Mini 37x8 da 3,5 kg/mq | 55,70 / mq |
| **TA010** | A.PVC.55.TWN | 74 | Avvolgibile in PVC, TwinColor 55x14 da 5,8 kg/mq | 54,60 / mq |
| **TA106** | A.PVC.55.GAM | 32 | Avvolgibile in PVC con fibra di vetro, Gamma 55x13 da 5,1 kg/mq | 52,50 / mq |
| **TA103** | A.PVC.51.MIL | 38 | Avvolgibile in PVC con ganci, Milano 51,5x14 da 5,5 kg/mq | 67,20 / mq |
| **TA016** | BLZ.PVC.PAM | | Stecche singole in PVC, modello: Piatto / Alfa / Mini | 3,60 / m |
| **TA017** | BLZ.PVC.RESBG | | Stecche singole in PVC, modello: Reale / Euro / Suprema / Beta / Gamma | 3,80 / m |
| **TA019** | BLZ.PVC.MT | | Stecche singole in PVC, modello: Milano / TwinColor | 5,90 / m |
| **TA014** | BLZ.RNF.20 | | Rinforzo a “H” in ferro zincato 20% | 6,30 / mq |
| **TA011** | BLZ.RNF.20 | | Rinforzo a “H” in ferro zincato 30% | 7,15 / mq |
| **TA012** | BLZ.RNF.40 | | Rinforzo a “H” in ferro zincato 40% | 8,20 / mq |
| **TA013** | BLZ.RNF.50 | | Rinforzo a “H” in ferro zincato 50% | 8,80 / m |
| **TA018** | BLZ.RNF | | Rinforzo a “H” sfuso | 0,85 / m |

Misura minima ordinabile: 1,50 mq
Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza
N.B. Avvolgibili con terminale in alluminio estruso già compreso nel prezzo.



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

# Avvolgibili in **alluminio coibentato**

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TA040** | A.ALU.55.TU | 44 | Avvolgibil in alluminio coibentato 55x14 tinta unita, Standard | 80,00 / mq | fast |
| **TA041** | A.ALU.55.TL | 44 | Avvolgibile in alluminio coibentato 55x14 tinta legno, Standard | 84,00 / mq | fast |
| **TA045** | A.ALU.55.MZ | 44 | Avvolgibile in alluminio coibentato 55x14 tinta marezzato, Standard | 90,30 / mq | fast |
| **TA099A** | BLZ.ALU.55.TSC | 44 | Supplemento tappo scarpa per modello Standard | 10,50 / mq | |
| **TA099B** | BLZ.ALU.55 | | Stecca singola modello Standard | 5,25 / m | |
| **TA042** | A.ALU.45.TU | 46 | Avvolgibile in alluminio coibentato 45x9 tinta unita, Mignon | 82,00 / mq | |
| **TA043** | A.ALU.45.TL | 46 | Avvolgibile in alluminio coibentato 45x9 tinta legno, Mignon | 84,00 / mq | |
| **TA046** | A.ALU.45.MZ | 46 | Avvolgibile in alluminio coibentato 45x9 tinta marezzato, Mignon | 88,20 / mq | |
| **TA051** | A.ALU.37.TU | 48 | Avvolgibile in alluminio coibentato 37x8 tinta unita, Mini | 92,40 / mq | |
| **TA048** | A.ALU.37.TL | 48 | Avvolgibile in alluminio coibentato 37x8 tinta legno, Mini | 96,10 / mq | |
| **TA053** | A.ALU.32.TU | 50 | Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 32x8 tinta unita, Piatto | 98,70 / mq | |
| **TA055** | A.ALU.32.TL | 50 | Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 32x8 tinta legno, Piatto | 103,00 / mq | |
| **TA056** | A.ALU.32.MZ | 52 | Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 32x8 tinta marezzato, Piatto | 106,00 / mq | |
| **TA085** | A.ALU.43.TU | 54 | Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 43x9 tinta unita, Flat | 103,00 / mq | |
| **TA086** | A.ALU.43.TL | 54 | Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 43x9 tinta legno, Flat | 108,20 / mq | |
| **TA087** | A.ALU.43.MZ | 54 | Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 43x9 tinta unita, Flat | 112,40 / mq | |

Misura minima ordinabile: 1,50 mq
Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza
N.B. Avvolgibili con terminale in alluminio estruso già compreso nel prezzo.

# Avvolgibili in **alluminio coibentato HD**

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **TA044** | A.ALU.55.HD.TU | 54 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 55x14<br>Tinta unita, Standard HD | 94,50 / mq |
| **TA057** | A.ALU.55.HD.TL | 54 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 55x14<br>Tinta legno, Standard HD | 98,70 / mq |
| **TA058** | A.ALU.55.HD.MZ | 54 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 55x14<br>Tinta marezzato, Standard HD | 105,00 / mq |
| **TA099C** | BLZ.ALU.55.HD.TSC | 54 | Supplemento tappo scarpa per modello Standard HD | 12,60 / mq |
| **TA099** | BLZ.ALU.55.HD | | Stecca singola modello Standard HD | 5,70 / m |
| **TA052** | A.ALU.41.HD.TU | 56 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 41x9<br>Tinta unita, Mignon HD | 103,00 / mq |
| **TA059** | A.ALU.41.HD.TL | 56 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 41x9<br>Tinta legno, Mignon HD | 115,50 / mq |
| **TA060** | A.ALU.41.HD.MZ | 56 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 41x9<br>Tinta marezzato, Mignon HD | 115,50 / mq |
| **TA088** | A.ALU.55.CB.TU | 64 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 55x14<br>Tinta unita, Combi | 126,00 / mq |
| **TA089** | A.ALU.41.CB.TU | 64 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 55x14<br>Tinta legno, Combi | 131,30 / mq |
| **TA090** | A.ALU.55.CB.MZ | 64 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 55x14<br>Tinta marezzato, Combi | 136,50 / mq |
| **TA091** | A.ALU.41.CB.TU | 66 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 41x9<br>Tinta unita, Mini Combi | 130,20 / mq |
| **TA092** | A.ALU.41.CB.TL | 66 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 41x9<br>Tinta legno, Mini Combi | 135,50 / mq |
| **TA093** | A.ALU.41.CB.MZ | 66 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 41x9<br>Tinta marezzato, Mini Combi | 140,70 / mq |
| **TA094** | A.ALU.43.HD.TU | 58 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 43x9<br>a sezione piatta, Tinta unita, Flat HD | 127,00 / mq |
| **TA095** | A.ALU.43.HD.TL | 58 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 43x9<br>a sezione piatta, Tinta legno, Flat HD | 131,30 / mq |
| **TA096** | A.ALU.43.HD.MZ | 58 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 43x9<br>a sezione piatta, Tinta marezzato, Flat HD | 136,50 / mq |
| **TA190** | A.ALU.50.HD.TU | 70 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 50x13<br>con foro asolatura lungo, Tinta unita, Looking HD | 136,50 / mq |
| **TA191** | A.ALU.50.HD.TL | 70 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 50x13<br>con foro asolatura lungo, Tinta legno, Looking HD | 141,80 / mq |
| **TA192** | A.ALU.50.HD.MZ | 70 | Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 50x13<br>con foro asolatura lungo, Tinta marezzato, Looking HD | 145,00 / mq |

Misura minima ordinabile: 1,50 mq | Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza. N.B. Avvolgibili con terminale in alluminio estruso compreso nel prezzo (esclusi Looking HD e Combi).



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

# Avvolgibili in **alluminio estruso**

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **TA047** | A.EST.45.TU | 80 | Avvolgibile in alluminio estruso 45x12 tinta unita, Standard | 300,30 / mq |
| **TA049** | A.EST.45.TL | 80 | Avvolgibile in alluminio estruso 45x12 tinta legno, Standard | 454,70 / mq |
| **TA061** | A.EST.45.MZ | 80 | Avvolgibile in alluminio estruso 45x12 tinta marezzato, Standard | 319,70 / mq |
| **TA064** | A.EST.45.RAL | 80 | Avvolgibile in alluminio estruso 45x12, Standard, tinta RAL a campione | 405,30 / mq |
| **TA050** | A.EST.27.TU | 82 | Avvolgibile in alluminio estruso Mignon 9x27 tinta unita, Mignon | 326,60 / mq |
| **TA062** | A.EST.27.TL | 82 | Avvolgibile in alluminio estruso Mignon 9x27 tinta legno, Mignon | 476,70 / mq |
| **TA063** | A.EST.27.MZ | 82 | Avvolgibile in alluminio estruso Mignon 9x27 tinta marezzato, Mignon | 352,80 / mq |
| **TA065** | A.EST.27.RAL | 82 | Avvolgibile in alluminio estruso Mignon 9x27 tinta RAL a campione | 431,60 / mq |

Misura minima ordinabile: 1,50 mq
Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza.
N.B. Avvolgibili con terminale in alluminio estruso già compreso nel prezzo.

# Avvolgibili **speciali** in **alluminio estruso**

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| | | 88 | Avvolgibile in alluminio estruso a stecche orientabili Orienta | a preventivo |
| | | 90 | Avvolgibile in alluminio estruso a stecche orientabili miniOrienta | a preventivo |
| | | 98 | Avvolgibile in alluminio estruso a doghe separate New Solar® | a preventivo |
| | | 94 | Avvolgibile in alluminio estruso a stecche microforate SekurClim | a preventivo |
| | | 94 | Avvolgibile in alluminio estruso a stecche microforate SekurLook | a preventivo |

Richiedere preventivo per la quotazione di tapparelle speciali in alluminio estruso speciali.

# Avvolgibili in **acciaio coibentato**

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **TA020** | **A.ACC.55.TU** | 104 | Avvolgibile in acciaio schiumato 55x13 tinta unita, Standard | 109,20 / mq |
| **TA021** | **A.ACC.55.TL** | 104 | Avvolgibile in acciaio schiumato 55x13 tinta legno, Standard | 113,40 / mq |
| **TA025** | **A.ACC.55.MZ** | 104 | Avvolgibile in acciaio schiumato 55x13 tinta marezzato, Standard | 126,00 / mq |
| **TA022** | **A.ACC.41.TU** | 106 | Avvolgibile in acciaio schiumato 41x9 tinta unita, Mignon | 143,90 / mq |
| **TA023** | **A.ACC.41.TL** | 106 | Avvolgibile in acciaio schiumato 41x9 tinta legno, Mignon | 158,60 / mq |
| **TA024** | **A.ACC.41.MZ** | 106 | Avvolgibile in acciaio schiumato 41x9 tinta marezzato, Mignon | 150,20 / mq |

Misura minima ordinabile: 1,50 mq
Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza.
N.B. Avvolgibili con terminale in alluminio estruso già compreso nel prezzo.

# Avvolgibili in **Legno**

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **TA070** | **A.LEG.45.PG** | 112 | Avvolgibile legno pino grezzo | 148,10 / mq |
| **TA071** | **A.LEG.45.PL** | 112 | Avvolgibile legno pino lucidato / laccato all'acqua | 253,10 / mq |
| **TA074** | **BLZ.A.LEG.PG** | | Stecche legno pino grezzo | 7,70 / m |
| **TA075** | **BLZ.A.LEG.PL** | | Stecche legno pino lucidato / laccato all'acqua | 12,60 / m |
| **TA178** | **BLZ.LEG.PG** | | Balza legno pino grezzo | 26,30 / m |
| **TA079** | **BLZ.LEG.PL** | | Balza legno lucidato/ laccato all'acqua | 29,40 / m |

Misura minima ordinabile: 1,75 mq
Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza.
Aggiungere alle misure finite: + 50 mm in larghezza, + 150 mm in altezza.


Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

# Serrande

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **TA120** | **SERR.ACC.TU** | 116 | Serranda in acciaio schiumato 77x19 tinta unita | 171,20 / mq |
| **TA121** | **SERR.ACC.TL** | 116 | Serranda in acciaio schiumato 77x19 tinta legno | 193,20 / mq |
| **TA122** | **SERR.ACC.MZ** | 116 | Serranda in acciaio schiumato 77x19 tinta marezzato | 195,30 / mq |
| **TA110** | **SERR.ALU.TU** | 118 | Serranda in alluminio schiumato 77x19 tinta unita | 133,40 / mq |
| **TA111** | **SERR.ALU.TL** | 118 | Serranda in alluminio schiumato 77x19 tinta legno | 147,00 / mq |
| **TA130** | **ASER.GUID.3664** | 116-118 | Guida in alluminio per profilo da 19mm dim. 36x64mm | 35,70 / m |
| **TA131** | **ASER.GUID.4077** | 116-118 | Guida in alluminio per profilo da 19mm dim. 40x77mm | 48,30 / m |
| **TA132** | **ASER.GUID.3677** | 116-118 | Guida in alluminio per profilo da 19mm dim. 36x77mm | 55,70 / m |
| **TA140** | **ASER.ADA** | 116-118 | Anello adattatore per serranda | 6,10 / cd |
| **TA141** | **ASER.BNDL** | 116-118 | Coppia di bandiere laterali comprese di loro carrelli per serrande | 152,30 / cd |
| **TA142** | **ASER.INVG** | 116-118 | Coppia di inviti per guide per serrande | 18,90 / cd |

Misura minima ordinabile: 3,50 mq / Colori a mazzetta

# Guide

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **GU001** | GUID.ALU.2430 | 144 | Guida in alluminio con spazzolino br/arg 24x30mm | 10,50 / m |
| | GUID.ALU.2430.RAL | 144 | Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 24x30mm | 14,90 / m |
| **GU002** | GUID.ALU.1930 | 144 | Guida in alluminio con spazzolino br/arg 19x30mm | 10,50 / m |
| | GUID.ALU.1930.RAL | 144 | Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 19x30mm | 14,90 / m |
| **GU003** | GUID.ALU.1931.D | 144 | Guida in alluminio con spazzolino br/arg 19x31mm | 10,50 / m |
| | GUID.ALU.1931.D.RAL | 144 | Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 19x31mm | 14,90 / m |
| **GU004** | GUID.ALU.1727.D | 145 | Guida in alluminio con spazzolino br/arg 17x27mm | 9,50 / m |
| | GUID.ALU.1727.D.RAL | 145 | Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 17x27mm | 13,90 / m |
| **GU013** | GUID.ALU.1627.D | 145 | Guida in alluminio con spazzolino br/arg 16,5x27mm | 9,50 / m |
| | GUID.ALU.1627.D.RAL | 145 | Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 16,5x27mm | 13,90 / m |
| **GU014** | GUID.ALU.1427.D | 145 | Guida in alluminio con spazzolino br/arg 14,5x27mm | 9,50 / m |
| | GUID.ALU.1427.D.RAL | 145 | Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 14,5x27mm | 13,90 / m |
| **GU012** | GUID.ALU.2745 | 144 | Guida in alluminio con spazzolino br/arg 27x45mm | 12,60 / m |
| | GUID.ALU.2745.RAL | 144 | Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 27x45mm | 17,00 / m |
| **GU005** | GUID.ALU.4531.D | 145 | Guida in alluminio con distanziale con spazzolino br/arg 45,5x31,5mm | 12,60 / m |
| | GUID.ALU.4531.D.RAL | 145 | Guida in alluminio con distanziale con spazzolino RAL standard 45,5x31,5mm | 17,00 / m |
| **GU017** | GUID.ALU.2430.D | 145 | Guida in alluminio con alette con spazzolino br/arg 24x30mm | 12,60 / m |
| | GUID.ALU.2430.D.RAL | 145 | Guida in alluminio con alette con spazzolino RAL standard 24x30mm | 17,00 / m |
| | GUID.ALU.9039.Z | 146 | Guida in alluminio con predisposizione zanzariera br/arg 90x39mm | 31,50 / m |
| | GUID.ALU.9039.Z.RAL | 146 | Guida in alluminio con predisposizione zanzariera RAL standard 90x39mm | 34,65 / m |
| | GUID.ALU.1930.D | 146 | Guida in alluminio con alette per profili ridotti br/arg 19x30mm | 12,60 / m |
| | GUID.ALU.1930.D.RAL | 146 | Guida in alluminio con alette per profili ridotti RAL standard 19x30mm | 17,00 / m |
| | GUID.ALU.4135.D | 146 | Guida in alluminio con distanzale br/arg 41x35mm | 26,80 / m |
| | GUID.ALU.4135.D.RAL | 146 | Guida in alluminio con distanzale RAL standard 41x35mm | 37,80 / m |



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **GU015** | GUID.PVC.1720 | 147 | Guida in PVC 17x20mm (1800mm / 2800mm) | 2,10 / m |
| **GU006** | GUID.FER.1922.170 | 147 | Coppia di guide in ferro zincato 19x22mm barre da 1700mm | 10,50 / pz |
| **GU009** | GUID.FER.1922.300 | 147 | Coppia di guide in ferro zincato 19x22mm barre da 3000mm | 20,00 / pz |
| **GU011** | GUID.FER.1930 | 147 | Guida in ferro zincato 19x30mm | 9,50 / m |
| **GU008** | | | Supplemento laccatura guide alluminio RAL standard | 4,40 / m |
| **GU016** | | | Supplemento laccatura guide alluminio RAL fuori standard | 9,80 / m |

# Balze

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT438** | BLZ.ALU.9 | 148 | Terminale in alluminio estruso 9x55mm | 9,80 / m |
| **AT440** | BLZ.ALU.12 | 148 | Terminale in alluminio estruso 12,5x55mm | 10,10 / m |
| **AT437** | BLZ.ALU.9.R | 148 | Terminale in alluminio estruso 9x55mm rovescio | 11,60 / m |
| **AT439** | BLZ.ALU.12.R | 148 | Terminale in alluminio estruso 12,5x55mm rovescio | 13,70 / m |
| **AT436** | BLZ.GOM | 149 | Terminale in gomma morbida 10x4,5mm | 4,20 / m |
| **AT443** | BLZ.PVC | 149 | Terminale in PVC 13x50mm | 4,95 / m |
| **AT444** | BLZ.PVC.MIN | 149 | Terminale in PVC per profili ridotti | 6,20 / m |
| **AT442** | BLZ.FER | 149 | Terminale in ferro 11x19mm | 10,50 / m |

# Telai a sporgere

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **TS001** | TLSP.FER.LAT.ZNC | 150 | Telaio sp. Ferro laterale zincato | 64,60 / cd |
| **TS002** | TLSP FER CEN ZNC | 150 | Telaio sp. Ferro centrale zincato | 100,80 / cd |
| **TS003** | TLSP.FER.LAT.RAL | 150 | Telaio sp. Ferro laterale laccato | 144,90 / cd |
| **TS004** | TLSP.FER.CEN.RAL | 150 | Telaio sp. Ferro centrale laccato | 198,50 / cd |
| **TS005** | TLSP.MIX.LAT.BRAR | 150 | Telaio sp. Alluminio mod. mix laterale bx/arg | 110,30 / cd |
| **TS006** | TLSP.MIX.CEN.BRAR | 150 | Telaio sp. Alluminio mod. mix centrale bx/arg | 141,80 / cd |
| **TS007** | TLSP.MIX.LAT.RAL | 150 | Telaio sp. Alluminio mod. mix laterale laccato standard | 126,00 / cd |
| **TS008** | TLSP.MIX.CEN.RAL | 150 | Telaio sp. Alluminio mod. mix centrale laccato standard | 157,50 / cd |
| **TS009** | TLSP.ALU.LAT.BRAR | 150 | Telaio sp. Tutto alluminio laterale bx/arg | 211,60 / cd |
| **TS010** | TLSP.ALU.CEN.BRAR | 150 | Telaio sp. Tutto alluminio centrale bx/arg | 264,50 / cd |
| **TS011** | TLSP.ALU.LAT.RAL | 150 | Telaio sp. Tutto alluminio laterale laccatura standard | 230,00 / cd |
| **TS012** | TLSP.ALU.CEN.RAL | 150 | Telaio sp. Tutto alluminio centrale laccatura standard | 280,40 / cd |

Per telai a sporgere in alluminio mix (bronzo, argento e verniciati) gli accessori sono solo in finitura argento.

# Tappi conici

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT153** | BLZ.TAP.30 | 154 | Tappo conico in PVC da 30mm | 0,11 / cd |
| **AT154** | BLZ.TAP.40 | 154 | Tappo conico in PVC da 40mm | 0,11 / cd |



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

# Cassette per avvolgitore

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT050** | CASV.INC.06 | 155 | Cassetta a murare in PVC per 6m | 1,70 / cd |
| **AT051** | CASV.INC.08 | 155 | Cassetta a murare in PVC per 8m | 4,20 / cd |
| **AT052** | CASV.INC.12 | 155 | Cassetta a murare in PVC per 12m | 5,60 / cd |
| **AT058** | CASV.SINC.05 | 155 | Minicassetta per semincasso per 5m ingombro 96mm | 2,50 / cd |
| **AT059** | CASV.FRT.05 | 155 | Minicassetta ad inserimento frontale per 5m ingombro 98mm | 1,70 / cd |

# Avvolgitori semincasso - esterni

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT012** | AVLG.SEST.10.200 | 156 | Avvolgitore semi-esterno da 10m, interasse 200mm e sporgenza 50mm con placca cromata | 23,10 / cd |
| **AT032** | AVLG.SEST.10.210 | 156 | Avvolgitore semincasso per riduttore da 10m | 31,50 / cd |
| **AT033** | AVLG.SEST.06.210 | 156 | Avvolgitore semincasso sc mt. 5,5 + Placca | 22,00 / cd |
| **AT034** | AVLG.SEST.05.165.SP | 156 | Avvolgitore semi-esterno da 5m e interasse 165mm completo di cintino 20x1,2mm | 28,40 / cd |
| **AT035** | AVLG.SEST.08.165.SR | 156 | Avvolgitore semi-esterno da 8m e interasse 165mm completo di cintino 20x1,2mm | 39,90 / cd |
| **AT018** | AVLG.EST.08.70.OPN | 156 | Avvolgitore esterno aperto a bandiera da 8m | 51,50 / cd |
| **AT019** | AVLG.EST.06.CLS | 157 | Avvolgitore esterno chiuso a bandiera da 6m completo di cintino | 18,90 / cd |
| **AT020** | AVLG.EST.08.MIX.OPN | 157 | Avvolgitore esterno aperto a bandiera da 8m cromato | 22,00 / cd |
| **AT073** | AVLG.PLC.40.SP | 158 | Placca per avvolgitore SP larghezza 40mm anodizzata bianco/nero/argento/bronzo | 3,90 / cd |
| **AT074** | AVLG.PLC.48.SP | 158 | Placca per avvolgitore SP larghezza 48mm anodizzata bianco/nero/argento/bronzo | 5,05 / cd |
| **AT075** | AVLG.PLC.40.SR | 158 | Placca per avvolgitore SR larghezza 40mm anodizzata bianco/nero/argento/bronzo | 12,60 / cd |
| **AT076** | AVLG.PLC.48.SR | 158 | Placca per avvolgitore SR larghezza 48mm anodizzata bianco/nero/argento/bronzo | 3,40 / cd |

# Avvolgitori interni

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT042** | AVLG.INT.08.BNC | 157 | Avvolgitore interno universale a tre interassi con placca PVC a clips bianca da 8m | 6,30 / cd |
| **AT043** | AVLG.INT.08.MIX | 157 | Avvolgitore interno universale a tre interassi con placca PVC a clips satinata da 8m | 20,00 / cd |
| **AT001** | AVLG.INT.04.114 | 157 | Avvolgitore interno con placca Inox da 4m e interasse 114mm | 12,60 / cd |
| **AT002** | AVLG.INT.04.125 | 157 | Avvolgitore interno con placca Inox da 4m e interasse 125mm | 6,70 / cd |
| **AT003** | AVLG.INT.06.145 | 157 | Avvolgitore interno con placca Inox da 6m e interasse 145mm | 7,35 / cd |
| **AT004** | AVLG.INT.06.165 | 157 | Avvolgitore interno con placca Inox da 6m e interasse 165mm | 7,35 / cd |
| **AT005** | AVLG.INT.06.185 | 157 | Avvolgitore interno con placca Inox da 6m e interasse 185mm | 7,80 / cd |
| **AT006** | AVLG.INT.08.185 | 157 | Avvolgitore interno con placca Inox da 8m e interasse 185mm | 8,40 / cd |
| **AT007** | AVLG.INT.08.207 | 157 | Avvolgitore interno con placca Inox da 8m e interasse 207mm | 16,80 / cd |
| **AT008** | AVLG.INT.10.185 | 157 | Avvolgitore interno con placca Inox da 10m e interasse 185mm | 13,65 / cd |
| **AT009** | AVLG.INT.12.185 | 157 | Avvolgitore interno con placca Inox da 12m e interasse 185mm | 16,80 / cd |
| **AT010** | AVLG.INT.12.207 | 157 | Avvolgitore interno con placca Inox da 12m e interasse 207mm | 13,70 / cd |
| **AT000** | AVLG.INT.12.250 | 157 | Avvolgitore interno con placca Inox da 12m e interasse 250mm | 14,70 / cd |
| **AT022** | AVLG.INT.04.165.CMP | 157 | Avvolgitore da incasso da 4m e interasse 165mm completo di cassetta, placca in PVC e cintino | 15,10 / cd |
| **AT024** | AVLG.INT.07.165.CMP | 157 | Avvolgitore da incasso da 7m e interasse 165mm completo di cassetta, placca in alluminio nera e cintino | 48,30 / cd |



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

# Avvolgitori a cassonetto

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT027** | AVLG.CAS.19.DX | 158 | Avvolgitore a cassonetto con puleggia da 19cm dx | 18,40 / cd |
| **AT028** | AVLG.CAS.19.SX | 158 | Avvolgitore a cassonetto con puleggia da 19cm sx | 18,40 / cd |
| **AT029** | AVLG.CAS.21.DX | 158 | Avvolgitore a cassonetto con puleggia da 21cm dx | 17,90 / cd |
| **AT030** | AVLG.CAS.21.SX | 158 | Avvolgitore a cassonetto con puleggia da 21cm sx | 17,90 / cd |

# Ganci e covette

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT110** | GNC.FER.FIL | 159 | Gancio di attacco al rullo a filo in ferro zincato | 0,75 / cd |
| **AT111** | GNC.FER.CAV | 159 | Gancio di attacco al rullo a due cave in ferro zincato | 0,21 / cd |
| **AT120** | GNC.ACC.STD | 159 | Covetta con attacco rullo in acciaio per profili standard | 2,30 / cd |
| **AT121** | GNC.ALU.STD | 159 | Covetta in alluminio 14mm | 4,20 / cd |
| **AT122** | GNC.ALU.MIN | 159 | Covetta in alluminio 9mm | 4,50 / cd |
| **AT123** | GNC.NYL | 159 | Gancio di attacco al rullo con cintino in nylon | 1,25 / cd |
| **AT124** | GNC.ACC.MIN | 159 | Covetta con attacco rullo in acciaio per profili ridotti | 1,70 / cd |
| **AT125** | GNC.CCOV | 159 | Copricovetta in silicone | 3,40 / cd |
| **AT126** | GNC.PVC | 159 | Covetta in PVC | 1,60 / cd |
| **AT127** | GNC.MIL | | Covetta per modello Milano | 2,65 / cd |

# Guidacinghia

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT130** | **GCNG.NYL.VER.BNC** | 160 | Guidacinghia in nylon verticale a 1 feritoia colore bianco | 0,32 / cd |
| **AT131** | **GCNG.NYL.VER.MRN** | 160 | Guidacinghia in nylon verticale a 1 feritoria colore marrone | 0,32 / cd |
| **AT142** | **GCNG.NYL.ORZ.BNC** | 160 | Guidacinghia in nylon orizzontale a 1 feritoia colore bianco | 0,32 / cd |
| **AT157** | **GCNG.NYL.ORZ.MRN** | 160 | Guidacinghia in nylon orizzontale a 1 feritoia colore marrone | 0,32 / cd |
| **AT132** | **GCNG.NYL.VER.BNC.02** | 160 | Guidacinghia in nylon verticale a 2 feritoie colore bianco | 0,42 / cd |
| **AT133** | **GCNG.NYL.VER.MRN.02** | 160 | Guidacinghia in nylon verticale a 2 feritoie colore marrone | 0,42 / cd |
| **AT155** | **GCNG.NYL.00.BNC** | 160 | Guidacinghia di chiusura colore bianco | 0,95 / cd |
| **AT156** | **GCNG.NYL.00.MRN** | 160 | Guidacinghia di chiusura colore marrone | 0,95 / cd |
| **AT134** | **GCNG.FER.VER.BRZ** | 160 | Guidacinghia verticale ridotto in ferro bronzato | 8,80 / cd |
| **AT135** | **GCNG.FER.VER.CRM** | 160 | Guidacinghia verticale ridotto in ferro cromato | 5,80 / cd |
| **AT136** | **GCNG.FER.VER.ZNC.RUL** | 161 | Guidacinghia verticale in ferro zincato con rullini in PVC | 0,42 / cd |
| **AT138** | **GCNG.FER.VER.BRZ.RUL** | 161 | Guidacinghia verticale in ferro bronzato con rullini in PVC | 0,42 / cd |
| **AT139** | **GCNG.FER.ORZ.ZNC.RUL** | 161 | Guidacinghia orizzontale in ferro zincato con rullini in PVC | 0,42 / cd |
| **AT141** | **GCNG.FER.ORZ.BRZ.RUL** | 161 | Guidacinghia orizzontale in ferro bronzato con rullini in PVC | 0,42 / cd |
| **AT143** | **GCNG.NYL.GRV.BNC.SPZ** | 160 | Guidacinghia girevole bianco | 1,50 / cd |
| **AT144** | **GCNG.NYL.GRV.MRN.SPZ** | 160 | Guidacinghia girevole marrone | 1,50 / cd |
| **AT145** | **GCNG.NYL.VER.BNC.SPZ** | 160 | Guidacinghia nylon verticale con spazzolino bianco | 2,30 / cd |
| **AT146** | **GCNG.NYL.VER.MRN.SPZ** | 160 | Guidacinghia nylon verticale con spazzolino marrone | 2,30 / cd |
| **AT147** | **GCNG.NYL.ORZ.BNC.SPZ** | 160 | Guidacinghia nylon trasversale con spazzolino bianco | 2,20 / cd |
| **AT148** | **GCNG.NYL.ORZ.BNC.SPZ** | 160 | Guidacinghia nylon trasversale con spazzolino marrone | 2,20 / cd |



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

# Rulli rinvio - paracolpi

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT150** | RRIN.40 | 161 | Rullino di rinvio diametro 40mm | 2,00 / cd |
| **AT151** | RRIN.30 | 161 | Rullino di rinvio diametro 30mm | 1,60 / cd |

# Catenacci

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **CA001** | SSIC.CAT.ALU.STD | 162 | Catenaccio per terminale in alluminio da 15cm | 0,75 / cd |
| **CA002** | SSIC.CAT.ALU.PRL | 162 | Catenaccio per terminale in alluminio prolungato | 12,60 / cd |
| **CA003** | SSIC.CAT.PVC.STD | 162 | Catenaccio in ferro zincato per tapparella in PVC standard | 12,60 / cd |
| **CA004** | SSIC.CAT.PVC.PRL | 162 | Catenaccio in ferro zincato per tapparella in PVC prolungato | 26,30 / cd |
| **CA005** | SSIC.CAT.ALU STD.MED | 162 | Catenaccio intermedio con tappo per avvolgibili in alluminio/ acciaio 17cm | 11,00 / cd |
| **CA006** | SSIC.CAT.PRL.STD.MED | 162 | Catenaccio intermedio con tappo per avvolgibili in alluminio/ acciaio 60cm | 24,20 / cd |

# Sicurblock

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT160** | SSIC.SICB.60 | 162 | Sistema di sicurezza antissollevamento Sicurblock per rullo diam. 60mm | 8,20 / cd |
| **AT161** | SSIC.SICB.70 | 162 | Sistema di sicurezza antissollevamento Sicurblock per rullo diam. 70mm | 9,40 / cd |
| | SSIC.SICB.60.R | 162 | Sistema di sicurezza antissollevamento Sicurblock per rullo diam. 60mm per profili ridotti | 8,20 / cd |

# Chiusure di sicurezza

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT170** | SSIC.AST.PVC | 163 | Chiusura asta per Pvc in ferro zincato | 2,75 / cd |
| **AT171** | SSIC.AST.LEG | 163 | Chiusura asta per legno in ferro zincato | 3,80 / cd |
| **AT173** | SSIC.AST.PNE | 163 | Coppia di chiusure antifurto in ferro zincato piane | 3,05 / cd |
| **AT174** | SSIC.AST.CLO | 163 | Coppia di chiusure antifurto in ferro zincato con collo | 6,95 / cd |

# Cintini

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT181** | CIN.NYL | 163 | Cintino nylon ribass. 18X1,2 mm | 0,53 / m |
| **AT184** | CINT.CTN.2015 | 163 | Cintino cotone normale bicol. 20X1,5 mm | 0,48 / m |
| **AT185** | CINT.CTN.2219 | 163 | Cintino cotone medio bicol. 22X1,9 mm | 0,53 / m |
| **AT186** | CINT.CTN.2222 | 163 | Cintino cotone super bicol. 22X2,2 mm | 0,63 / m |



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

# Calotte

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT200** | CLT.FER.60 | 164 | Calotta perno tondo zincata diam. 60 Liscia | 1,26 / cd |
| **AT201** | CLT.PVC.60 | 164 | Calotta perno tondo pvc diam. 60 L. 50 Liscia | 0,85 / cd |
| **AT205** | CLT.FER.60.LNG | 164 | Calotta lunga zinc. Diam. 60 L. 100 Liscia | 8,90 / cd |
| **AT207** | CLT.FER.60.REG | 164 | Calotta regolabile c/perno zinc. Diam. 60 Liscia est. | 5,05 / cd |
| **AT208** | CLT.FER.70.REG | 164 | Calotta regolabile c/perno pvc diam. 70 Liscia int. | 9,05 / cd |
| **AT215** | CLT.FER.60.RUL | 164 | Prolunga per rullo | 10,10 / cd |

# Pulegge

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT230** | PLG.FER.18.CLT | 165 | Puleggia con calotta liscia 18 cm spess. 7/10 | 6,40 / cd |
| **AT231** | PLG.FER.20.CL | 165 | Puleggia con calotta liscia 20 cm spess. 7/10 | 9,35 / cd |
| **AT232** | PLG.FER.22.CLT | 165 | Puleggia con calotta liscia 22 cm spess. 7/10 | 10,40 / cd |
| **AT233** | PLG.FER.24.CLT | 165 | Puleggia con calotta liscia 24 cm spess. 7/10 | 10,50 / cd |
| **AT239** | PLG.PVC.19 | 165 | Puleggia con calotta pvc passante 20 cm | 2,85 / cd |
| **AT240** | PLG.PVC.22 | 165 | Puleggia con calotta pvc passante 22 cm | 3,05 / cd |
| **AT248** | PLG.FER.20 | 165 | Puleggia in ferro passante Ø 20 cm | 8,95 / cd |
| **AT249** | PLG.FER.22 | 165 | Puleggia in ferro passante Ø 22 cm | 9,45 / cd |
| **AT237** | PLG.PVC.20.CLT | 165 | Puleggia con calotta pvc 20 cm perno est. | 6,95 / cd |
| **AT238** | PLG.PVC.22.CLT | 165 | Puleggia con calotta pvc 22 cm perno est. | 6,95 / cd |
| **AT252** | PLG.FLG | 165 | Flangia | 5,60 / cd |

# Rullo ottagonale

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT272** | **RULL.60.08.BAR** | 166 | Rullo ott. Diam. 60 Liscio spess. 8/10 In barre | 7,60 / m |
| **AT273** | **RULL.60.08** | 166 | Rullo ott. Diam. 60 Liscio spess. 8/10 A misura | 8,80 / m |
| **AT274** | **RULL.70.12** | 166 | Rullo ott. Diam. 70 Liscio spess. 12/10 In barre | 17,90 / m |
| **AT275** | **RULL.70.12.BAR** | 166 | Rullo ott. Diam. 70 Liscio spess. 12/10 A misura | 20,50 / m |

Costo del trasporto per consegna di rullo in barre in quantità inferiore a 400,00 ml
- Lombardia e Piemonte: Euro 40,00
- Veneto, Emilia Romagna e Liguria: Euro 50,00
- Restanti regioni da concordare

# Riduttore

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT260** | **PLG.RDT** | 165 | Riduttore standard rapp. 1:2,5 Pul. Diam 24 calotta diam. 60 Liscia | 49,40 / cd |



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

# Supporti - cuscinetti a sfera

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT280** | SUPC.CUSC.PVC.42 | 166 | Cuscinetto a sfere tondo con rullino in plastica diam. 42mm | 0,85 / cd |
| **AT281** | SUPC.CUSC.FER.42 | 166 | Cuscinetto a sfere tondo con rullino in ferro diam. 42mm | 2,10 / cd |
| **AT282** | SUPC.CUSC.PVC.28 | 166 | Cuscinetto a sfere tondo con rullino in plastica diam. 28mm | 1,05 / cd |
| **AT283** | SUPC.CUSC.FER.28 | 166 | Cuscinetto a sfere tondo con rullino in ferro diam. 28mm | 1,15 / cd |
| **AT284** | SUPC.FIL | 167 | Supporto per cuscinetto a sfere 42mm filettato regolabile in ferro zincato completo di dadi | 5,25 / cd |
| **AT279** | SUPC.CUSC.PVC.RND | 166 | Supporto cuscinetto regolabile filettato con dadi completo di cuscinetto a sfere in pvc da 42mm | 7,60 / cd |
| **AT287** | SUPC.AVT.42 | 167 | Supporto per cuscinetto a sfere 42mm ad avvitare in ferro zincato | 1,90 / cd |
| **AT288** | SUPC.AVT.28 | 167 | Supporto per cuscinetto a sfere 28mm ad avvitare in ferro zincato | 1,05 / cd |
| **AT289** | SUPC.BIF | 167 | Bandiera intermedia per bifore con supporto cucinetto a sfere 42mm in ferro zincato | 9,15 / cd |
| **AT290** | SUPC.PST | 167 | Piastra per cuscinetto a sfere 42mm in ferro zincato dim. 100x100mm | 2,20 / cd |
| **AT291** | SUPC.BND | 167 | Bandiera per cuscinetto a sfere 42mm in ferro zincato dim. 170x84mm | 2,95 / cd |
| **AT293** | SUPC.CUSC.FER.INC | 166 | Cuscinetto a sfere tondo ad incastro in ferro zincato | 2,40 / cd |
| **AT321** | UPC.BOC.NYL | 167 | Boccola in nylon | 1,40 / cd |
| **AT320** | SUPC.CASS.REG | 168 | Supporto da avvitare a cassonetto in ferro zincato regolabile | 1,05 / cd |
| **AT294** | SUPC.CUSC.FER.PRN | 167 | Supporto con cuscinetto a sfere in ferro zincato con perno inferiore per fissaggio su zanca a murare | 1,70 / cd |
| **AT295** | SUPC.CUSC.FER.ZNC | 167 | Supporto completo di cuscinetto a sfere con zanca pesante a murare | 3,90 / cd |
| **AT298** | SUPC.CUSC.RDT.ZNC | 167 | Supporto da murare per riduttore zincato | 9,80 / cd |
| **AT299** | SUPC.CUSC.RDT | 168 | Supporto con cuscinetto a sfere in ferro zincato per riduttore con perno inferiore per fissaggio su zanca | 3,50 / cd |
| **AT300** | SUPC.ZNC | 167 | Zanca a murare in ferro zincato per fissaggio cuscinetto con perno | 1,50 / cd |
| **AT322** | SUPC.CASS.REG | 167 | Supporto da avvitare per cuscinetto ø 42 mm | 1,05 / cd |

# Supporti a telaio

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT301** | SUPC.CUSC.QUD | 168 | Cuscinetto quadro rullino pvc | 2,00 / cd |
| **AT302** | SUPC.QUD | 169 | Supporto da avvitare zincato | 1,40 / cd |
| **AT303** | SUPT.LAT.00 | 169 | Supporto a telaio laterale dritto in ferro zincato | 6,00 / cd |
| **AT304** | SUPT.LAT.30 | 169 | Supporto a telaio laterale con collo da 30mm in ferro zincato | 6,10 / cd |
| **AT305** | SUPT.LAT.80 | 169 | Supporto a telaio laterale con collo da 80mm in ferro zincato | 6,10 / cd |
| **AT306** | SUPT.LAT.100 | 169 | Supporto a telaio laterale con collo da 100mm in ferro zincato | 7,60 / cd |
| **AT307** | SUPT.LAT.120 | 169 | Supporto a telaio laterale con collo da 120mm in ferro zincato | 5,25 / cd |
| **AT308** | SUPT.SQD | 169 | Supporto a squadra a telaio in ferro zincato | 6,50 / cd |
| **AT310** | SUPT.BND.CUSC | 169 | Bandierina per supporto a telaio zincato cus. Fisso | 3,05 / cd |
| **AT312** | SUPT.BND.MINR.DX | 169 | Piastra per supporto telaio zincata dx miniridutt. | 6,20 / cd |
| **AT313** | SUPT.BND.MINR.SX | 169 | Piastra per supporto telaio zincata sx miniridutt. | 6,20 / cd |
| **AT319** | SUPT.BND.MOT | 169 | Bandierina supporto motore | 6,40 / cd |



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

# Arganelli ad asta oscillante

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **AT343** | ARG.AST.36 | 170 | Arganello ad asta rapporto 1:10 portata 36kg | 34,70 / cd |
| **AT400** | ARG.AST.SND.02 | 170 | Snodo placca cromata 45° a 2 fori | 28,40 / cd |
| **AT402** | ARG.AST.SND.04 | 170 | Snodo placca cromata 45° a 4 fori | 21,00 / cd |
| **AT420** | ARG.AST.AST.150 | 170 | Asta oscillante grigia s/snodo 150 cm | 31,30 / cd |
| **AT421** | ARG.AST.AST.170 | 170 | Asta oscillante grigia s/snodo 170 cm | 38,30 / cd |
| **AT423** | ARG.AST.AST.220 | 170 | Asta oscillante grigia s/snodo 220 cm | 38,90 / cd |
| **AT425** | ARG.AST.FRM | 170 | Ferma asta pvc grigio | 0,85 / cd |

# Motori

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **MO002** | MOT.NICE.30 | 180 | Motore Nice Era M 30 Nm | 116,60 / cd |
| **M0005** | MOT.NICE.50 | 180 | Motore Nice Era M 50 Nm | 122,90 / cd |
| **MO006** | MOT.NICE.80 | 182 | Motore Nice Era L 80 Nm | 299,30 / cd |
| **MO007** | MOT.NICE.100 | 182 | Motore Nice Era L 100 Nm | 330,80 / cd |
| **MO008** | MOT.NICE.120 | 182 | Motore Nice Era L 120 Nm | 371,70 / cd |
| **MO011** | MOT.NICE.30.SOC | | Motore Nice Era Mh 30 Nm con soccorso | 273,00 / cd |
| **MO012** | MOT.NICE.50.SOC | | Motore Nice Era Mh 50 Nm con soccorso | 283,50 / cd |
| **MO081** | MOT.NICE.30.ELET | 184 | Motore Nice Era Mat MA 30 Nm | 299,30 / cd |
| **MO082** | MOT.NICE.50.ELET | 184 | Motore Nice Era Mat MA 50 Nm | 346,50 / cd |
| **MO015** | AMOT.NICE.TLC.01 | 186 | Telecomando Domi P1 - 1 Canale | 105,00 / cd |
| **MO015B** | AMOT.NICE.TLC.01.P | 186 | Telecomando a parete Domi P1 - 1 Canale | 105,00 / cd |
| **MO016** | AMOT.NICE.TLC.06 | 186 | Telecomando Domi P6 - 6 Canali | 110,30 / cd |
| **MO017** | AMOT.NICE.TLC.18 | 186 | Telecomando Domi P18 - 18 Canali | 173,30 / cd |
| **MO040** | | | Motore Ser-Go TGM 18 Nm | 59,90 / cd |
| **MO041** | | | Motore Ser-Go TGM 30 Nm | 63,00 / cd |
| **MO042** | | | Motore Ser-Go TGM 50 Nm | 72,50 / cd |
| **MO043** | | | Motore Ser-Go TGME 30 Elettronico + TG1 (Telecomando 1 Canale) | 157,50 / cd |
| **MO044** | | | Motore Ser-Go TGME 50 Elettronico + TG1 (Telecomando 1 Canale) | 173,30 / cd |
| **MO046** | | | Telecomando TG6 - 6 Canali | 85,10 / cd |



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **MO060** | AMOT.NICE.CNTR.TTE | 182 | Centralina TTE | 85,10 / cd |
| **MO062** | | | Centralina Bidi Shuttel | 157,50 / cd |
| | | | Sistema automazione Yubi Home | 483,00 / cd |
| **MO064** | | | Cavo prova motore TTU | 119,70 / cd |
| **MO070** | | | Interruttore con piastra e mostrina | 48,30 / cd |
| **MO071** | | | Asta calamitata | 60,90 / cd |
| **MO072** | | | Placca cieca | 8,40 / cd |
| | | | Motore GIBIDI meccanico Short 20 Nm | 110,30 / cd |
| **MO030** | MOT.GBD.30 | 188 | Motore GIBIDI Runner M meccanico 30 Nm | 60,90 / cd |
| **MO031** | MOT.GBD.50 | 188 | Motore GIBIDI Runner M meccanico 50 Nm | 65,10 / cd |
| **MO032** | MOT.GBD.80 | 188 | Motore GIBIDI Runner M meccanico 80 Nm | 192,20 / cd |
| **MO032A** | MOT.GBD.100 | 188 | Motore GIBIDI Runner M meccanico 100 Nm | 198,50 / cd |
| **MO032B** | MOT.GBD.120 | 188 | Motore GIBIDI Runner M meccanico 120 Nm | 214,20 / cd |
| **MO033** | MOT.GBD.30.ELET | 190 | Motore GIBIDI Runner RE elettronico 30 Nm | 189,00 / cd |
| **MO034** | MOT.GBD.50.ELET | 190 | Motore GIBIDI Runner RE elettronico 50 Nm | 204,80 / cd |
| **MO037** | MOT.GBD.100.ELET | 190 | Motore GIBIDI Runner RE elettronico 100 Nm | 525,00 / cd |
| **MO071A** | MOT.GBD.20.BAT | 192 | Motore GIBIDI Runner RE - B a batteria 20 Nm (35kg) | 360,00 / cd |
| **MO073** | MOT.GBD.50.BAT | 192 | Motore GIBDI Runner RE - B a batteria 50 Nm (65kg)<br>* batteria del motore esterna | 525,00 / cd |
| **MO074** | AMOT.GBD.RIC | 192 | Ricarica batteria per Motore GIBIDI a batteria Runner REB<br>* consigliato 1pz per appartamento | 63,00 / cd |
| **MO075** | AMOT.GBD.CAV | 192 | Cavetto prolunga per Motore GIBIDI a batteria Runner REB<br>* consigliato 1pz per motore | 63,00 / cd |
| **MO077** | MOT.GBD.50.SOS | | Motore GIBIDI Runner M SOS con manovra di soccorso 50 Nm | 241,50 / cd |

Inclusi di serie per motori Nice o Ser-Go LDS2 + LDS21 o LDS05 per GIBIDI incluso LDS2+LDS21

| Codice | Codice web | Pagina | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| **MO035** | AMOT.GBD.01 | 194 | Telecomando GIBIDI 1 Canale<br>* consigliato 1pz per motore | 63,00 / cd |
| **MO035B** | AMOT.GBD.01.P | 194 | Telecomando GIBIDI 1 Canale a parete<br>* consigliato 1pz per motore | 63,00 / cd |
| **MO036** | AMOT.GBD.16 | 194 | Telecomando GIBIDI 16 Canali<br>* consigliato 1pz per appartamento | 94,50 / cd |
| **MO036B** | AMOT.GBD.16.P | 194 | Telecomando GIBIDI 16 Canali a parete<br>* consigliato 1pz per motore | 94,50 / cd |
| | AMOT.GBD.KUMO | 195 | Sistema per l'automatizzazione per motori GIBIDI | 315,00 / cd |
| | | | Sistema ricevente Martin GIBIDI | 105,00 / cd |

# Supporti per motori

| Codice | Codice web | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| **LDS5** | SMOT.NICE.FIL.REG | Supporto motore regolabile Nice filettato completo di bulloni | 8,40 / cd |
| **LDS4** | SMOT.UNIV.FILL.REG | Supporto motore universale regolabile a foro quadro filettato con bulloni | 8,40 / cd |
| **LDS3** | SMOT.NICE.ACC | Supporto motore Nice ad avvitare | 8,40 / cd |
| **LDS6** | SMOT.NICE.AVV.REG | Supporto motore Nice regolabile ad avvitare | 8,40 / cd |
| | SMOT.UNIV.AVV.REG | Supporto motore universale regolabile a foro quadro ad avvitare | 8,40 / cd |



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

# Porte a soffietto

| Codice | Codice web | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| **PO001** | | Porta soff. legno mogano / noce medio / noce chiaro / tanganica naturale | 302,40 / mq |
| **PO003** | | Porta soff. legno e laccato bianco | 387,50 / mq |
| **PO020** | | Porta soff. legno mogano / noce medio / noce chiaro / tanganica naturale con 1 vetro cincillà bianco | 384,30 / mq |
| **PO021** | | Porta soft. legno mogano / noce medio / noce chiaro / tanganica naturale con 2 vetri cincillà bianco | a preventivo |
| **PO022** | | Porta soff. laccato bianco con 1 vetro cincillà bianco | a preventivo |
| **PO023** | | Porta soff. laccato bianco con 2 vetri cincillà bianco | a preventivo |
| **PO008** | | Supplemento cerniere tipo lusso | 110,30 / mq |
| **PO017** | | Ap. centrale per porta soffietto legno | 119,70 / cd |
| **PO009** | | Porta soffietto pvc bianco, mogano, girigo, teak, noce, crema | 146,00 / mq |
| **PO010** | | Porta soffietto pvc stampata ciliegio, noce mansonia, mogano stampato, bianco venato | 201,60 / mq |
| **PO011** | | Porta soffietto pvc c/vetri | 255,20 / mq |
| **PO012** | | Porta soffietto pvc stampata c/vetri | 333,90 / mq |
| **PO013** | | Serratura per porta soffietto | 53,60 / cd |
| **PO014** | | Apertura centrale per porta soffietto pvc (Minimo ordinabile 4 mq) | 56,70 / cd |
| **PO015** | | Guida alluminio per porta soffietto completa di pattini e cuscinetti | 75,60 / m |

Misura minima: 2.00 mq / Dimensione massima pannelli 250cm e 300cm.

# Cancelli estensibili

| Codice | Codice web | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| **CE001** | | Cancello estensibile modello “Rombo” in acciaio zincato | 158,60 / mq |
| **CE005** | | Cancello estensibile modello “Onda” in acciaio zincato | 215,30 / mq |

Misura minima: 3,00 mq

# Accessori cancelli estensibili

| Codice | Codice web | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| **CE007** | | Serratura a cilindro 2 o 4 punti di chiusura Yale | 70,90 / cd |
| **CE009** | | Serratura a cilindro antitrapano 2 o 4 punti di chiusura Sea | 133,40 / cd |
| **CE008** | | Guida inferiore ribaltabile | 55,10 / cd |
| **CE010** | | Supplemento cilindro frontale | 100,80 / cd |
| **CE011** | | “C” di tamponamento (obbligatorio per modello Onda) per altezza | 53,60 / ml |
| **CE012** | | Laccatura | 135,50 / mq |



Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro e IVA esclusa. Spese di trasporto escluse.

# Kit riparazione zanzariere

| Codice | Codice web | Descrizione | Prezzo |
|---|---|---|---|
| **ZA041** | | Kit cambio rete zanzariera finestra (modello base rete grigia) | 67,20 / cd |
| **ZA042** | | Kit cambio rete zanzariera portafinestra | 84,00 / cd |

# Condizioni generali di fornitura

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura, ove non derogate da specifico accordo scritto delle parti, rappresentano l'unica fonte di impegni tra le parti, inoltre annullano e sostituiscono tutti gli accordi eventualmente intercorsi in precedenza.

**1) Natura ed efficacia delle condizioni generali:** le presenti condizioni generali di fornitura costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti gli ordini pervenuti ed accettati da Seraplastic.

**2) Oggetto:** L'Ordine costituisce proposta irrevocabile per la Proponente ai sensi dell'art. 1329 c.c.. Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto dalla Proponente, mediante il modulo predisposto dalla Venditrice e contenente le informazioni necessarie alla corretta individuazione del prodotto e alle eventuali istruzioni sulla consegna. Il Contratto si intenderà perfezionato con l'adesione che la Venditrice farà seguire per iscritto entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine. Unitamente all'Ordine la Proponente dovrà trasmettere le presenti Condizioni Generali debitamente sottoscritte, che varranno anche per le forniture successive, e la documentazione prevista. In difetto, qualora le Condizioni Generali non siano state sottoscritte e/o non sia stata inoltrata la documentazione prevista, l'Ordine non sarà preso in considerazione e dovrà ritenersi come mai inviato, senza alcun impegno della Venditrice. La Venditrice si riserva la facoltà di accettare l'Ordine, a proprio insindacabile giudizio. All'eventuale rifiuto, da comunicare per iscritto entro il medesimo termine dell'accettazione, la Venditrice farà seguire la restituzione delle esatte somme incassate, senza alcun impegno ulteriore. Il Contratto rappresenta l'unica fonte di obbligazioni per la Venditrice. L'Ordine può essere effettuato dietro precedente offerta della Venditrice, ma l'offerta non può essere risalente oltre i 30 giorni prima. La Proponente è responsabile di eventuali duplicazioni di Ordini inoltrati alla Venditrice, la quale non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per averli eseguiti. Le eventuali richieste di modifiche all'Ordine o di annullamento, intervenute successivamente alla formazione del Contratto, comportano l'obbligo per la Proponente di pagare il corrispettivo corrispondente ai beni o alla parte dei beni fino a quel momento approntati e oggetto di eventuale rinuncia e/o modifica. La Proponente può richiedere alla Venditrice di associare alla merce oggetto della fornitura eventuali elementi realizzati ad opera di terzi, rappresentati da lavorazioni e/o da accessori estranei al catalogo della Venditrice, a condizione che non venga in alcun modo alterata la funzionalità e la struttura della merce, fermo restando l'assoluta e completa estraneità della Venditrice in merito ad eventuali vizi/difetti, inidoneità e problematiche di qualsiasi natura manifestate da tali elementi di terzi, rispetto ai quali la Venditrice non potrà mai essere ritenuta in alcun modo responsabile.

**3) Caratteristiche dei prodotti:** La Venditrice realizzerà i beni sulla base della descrizione, delle caratteristiche e delle misure riportate dalla Proponente nell'Ordine, che è a tutti gli effetti vincolante per le parti e che la Proponente riconosce corrispondente con esattezza a quanto richiesto, con rinuncia fin da ora a qualsiasi eccezione riconducibile a caratteristiche e/o a misure non riportate nell'Ordine. Le misure potranno essere modificate solo di comune accordo. La Proponente rinuncia a qualsiasi eccezione originata da eventuali differenti tonalità di colore dei beni rispetto alla campionatura o rispetto a precedenti forniture, anche nell'ambito della medesima fornitura, da ricondursi ai diversi bagni di colore o ai differenti materiali impiegati nella fabbricazione dei componenti, diversità che non potranno costituire vizi/difetti della merce. Le leggere imperfezioni alle finiture dei prodotti uso esterno rientrano nella tollerabilità se non visibili ad occhio nudo ad una distanza di 5 metri (cinque metri). L'aspetto visivo deve essere valutato su superfici significative. La superficie significativa deve essere indicata dalla Proponente e costituisce quella parte della superficie totale che è essenziale per l'aspetto e la funzionalità del manufatto. Spigoli, profonde rientranze e superfici secondarie non rientrano nella superficie significativa. Per prodotti uso esterno la superficie in sito deve essere osservata da almeno 5 metri. Per prodotti uso interno la superficie in sito deve essere osservata da almeno 3 metri (tre metri). La Venditrice si riserva di variare in qualsiasi momento la gamma dei prodotti e delle tinte utilizzate come colorazioni, in particolare anche la sostituzione di vecchi modelli con modelli più recenti nell'ambito di ordini o di consegne ripetute. I costi per successive modifiche rispetto all'Ordine sono a carico della Proponente. La Venditrice non garantisce la disponibilità di singoli prodotti o di colorazioni per forniture successive o per riparazioni. La scelta di colorazioni non in catalogo comporta un sovrapprezzo unitario per ciascun colore e per ogni prodotto interessato, oltre a tempi di consegna più ampi, nonché la previsione di un supplemento di prezzo ulteriore quando la quantità richiesta sia inferiore al quantitativo minimo necessario per la produzione dei beni e/o dei colori richiesti. La Venditrice non custodisce colorazioni speciali in magazzino ed in tal senso è esonerata da qualsiasi obbligo e/o impegno. Nel caso di indisponibilità a magazzino, la Venditrice comunicherà alla Proponente il costo dei colori speciali richiesti. La merce verrà provvista di imballo aperto definito "standard" a base prevalentemente di politene, polistirolo e cartone, idoneo al trasporto su gomma in camion centinati coperti. La Venditrice si riserva di modificare le caratteristiche tecniche dei beni per giustificati motivi, costituiti, in particolare, dalle esigenze della propria organizzazione aziendale, dall'utilizzazione di nuovi sistemi di fabbricazione per ragioni di convenienza economica, ovvero di evoluzione tecnologica, dalla sopravvenuta difficoltà di approvvigionamento di determinate materie prime. La Proponente potrà recedere dal Contratto, se le modifiche comportino una variazione di prezzo non inferiore al 30% (trenta per cento) dei beni. In tal caso, la Proponente comunicherà a pena di decadenza, entro i 15 (quindici) giorni successivi, il proprio recesso alla Venditrice, senza che il diritto di recesso qui attribuito comporti per la Venditrice alcun onere e pregiudizio, rinunciando la Proponente a pretese di indennizzo. La Venditrice è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per l'uso che viene fatto dei beni e per le eventuali violazioni delle norme e dei regolamenti in materia amministrativa, edilizia e urbanistica nelle quali dovesse incorrere la Proponente, la quale fin da ora dichiara di tenere indenne, manlevare e garantire la Venditrice da ogni responsabilità al riguardo. La Proponente è unica responsabile della esatta descrizione dei beni e delle correlate informazioni relative alla ubicazione degli stessi, rimanendo inteso che, in mancanza di espresse indicazioni fornite per iscritto dalla Proponente insieme all'Ordine, la Venditrice realizzerà i prodotti secondo la formula "standard".

**4) Prezzi:** i prezzi dei beni sono indicati nella conferma d'ordine e, ove non diversamente specificato, si intendono espressi in euro, al netto dell'IVA, e sono comprensivi di imballo idoneo alla spedizione. I costi di spedizione, ove non diversamente indicato, si intendono sempre esclusi e saranno a carico del Proponente. I prezzi non comprendono in ogni caso oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l'esportazione e simili. I prezzi parziali o totali delle forniture risultano dai costi di lavorazione attuali all'atto dell'ordinativo di impegno

iniziale. Eventuali adeguamenti salariali che venissero a verificarsi nel corso della lavorazione e/o dell'assistenza alla posa in opera, se compresa, o per disposizioni di legge o per disposizioni contrattuali, sia nazionali che regionali, provinciali e aziendali, dovranno essere riconosciuti alla Venditrice anche se retroattivi, senza alcuna percentuale di bonifico. Alla Venditrice sono dovuti anche gli aumenti dei prezzi dei materiali, qualora essi si verificassero dalla data dell'ordinazione a quella della definitiva consegna, così come risulteranno dal Bollettino delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo, senza alcuna percentuale di bonifico.

**5) Pagamenti:** i pagamenti in qualsiasi forma convenuti devono effettuarsi presso la sede e a nome della ditta Venditrice. Il mancato pagamento degli acconti pattuiti, nei termini o nell'entità degli stessi, dà diritto a Seraplastic s.r.l. di sospendere tutti i lavori e chiedere il pagamento dell'intero importo di contratto prima di proseguire. Il pagamento delle rate alle scadenze pattuite non può essere sospeso né ritardato dalla Proponente per nessun motivo; qualsiasi ragione o contestazione dovrà essere fatta valere in separata sede e non potrà giustificare il minimo ritardo nei pagamenti. Trascorsi 10 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento, la Venditrice è autorizzata ad emettere tratte a vista con spese, salvo ogni altro e maggior diritto della Venditrice, nello stesso tempo tale ritardo comporterà la decadenza di eventuali sconti pattuiti e concessi. Sulle somme non pagate decorrerà a carico della Proponente l'applicazione di interessi ex art.5 Dlgs .231/02 (7 punti + tasso BCE); la Venditrice avrà diritto di ritenere risolto il contratto, di annullare l'esecuzione di eventuali residui di ordini in corso e di sospendere immediatamente le operazioni di assistenza alla posa in opera, nel caso in cui questa ultima fosse prevista nell'impegno di fornitura, senza che la Proponente possa pretendere compensi e indennizzi di sorta o possa avanzare riserve circa l'eventuale riconoscimento di accrediti per lavori non ultimati a causa della suddetta insolvenza. In tutti i casi di cambiamento della situazione della Proponente (incapacità, protesto di cambiali, sospensione dei pagamenti, cambiamento di ragione sociale, modificazioni di Società, fallimento, ecc.), la Venditrice si riserva il diritto di annullare la fornitura sia totale che parziale, ovvero di esigere delle garanzie reali o personali. Quando non diversamente e specificatamente convenuto, i pagamenti si intendono esigibili nelle seguenti percentuali: il 30 % dell'intero importo presunto alla sottoscrizione e firma dell'impegno, il restante 70 % alla consegna considerata come tale nel paragrafo "Termini e luogo di consegna" anche se la fornitura viene venduta, per patto espresso, con l'onere dell'assistenza alla posa in opera. Sono altresì a carico della Proponente l'I.V.A. e l'eventuale imposta di registro inerente alla fornitura. Nel caso in cui la Proponente fruisca di esenzioni ed agevolazioni fiscali, deve comunicarlo per iscritto alla Venditrice all'atto stesso dell'ordinazione, indicandone gli estremi: in caso contrario la Venditrice assoggetterà i documenti alle imposizioni fiscali di legge con l'obbligo per la Proponente di integrale rimborso. Sono altresì a carico della Proponente tutti gli oneri inerenti alle emissioni delle tratte o di altri titoli.

**6) Trasporto e consegna:** i termini di consegna, anche se specificatamente fissati nell'ordinativo, si intendono sempre ed in ogni caso approssimativi e mai essenziali ai sensi dell'art. 1457 C/C. Essi decorrono dal giorno in cui sono pervenuti alla Venditrice tutti i dati tecnici timbrati e firmati (disegni, distinta delle quantità, distinta delle misure, ecc.) necessari per poter iniziare la lavorazione della fornitura. Essi si intendono, comunque, espressi in giorni lavorativi, dai quali si intendono escluse le festività, le ferie annuali e quelle ritenute di riposo per contratti nazionali e aziendali di categoria. Oltre le cause di forza maggiore previste dalla legge costituiscono causa di forza maggiore quelle particolari del settore: scioperi, incendi, sospensioni di energia elettrica e forza motrice, guasti ai macchinari, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, ritardi nel loro trasporto via mare o via terra, malattie epidemiche delle maestranze, ecc.. Eventuali ritardi non potranno dar luogo a richieste di danni, penali o ad annullamento dell'ordine o rifiuto a ricevere la fornitura. Approntata ed ultimata che sia la fornitura, se per motivi o fatti non dipendenti dalla Venditrice, la consegna non potesse avvenire, essa si intenderà come compiuta ad ogni effetto (anche ai fini della decorrenza dei termini di pagamento eventualmente ad essa collegati) con semplice avviso di merce pronta. Trascorsi dieci giorni dalla data dell'avviso della fornitura pronta, decorreranno le spese di magazzinaggio a carico della Proponente e la Venditrice è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali incendi, danneggiamenti o furti, a meno che la Proponente non chieda espressamente l'accensione di una specifica polizza di assicurazione per l'intero valore della fornitura a sua cura e spese. Si considera come data di consegna il giorno in cui le forniture vengono spedite o per ferrovia o per spedizione o per altro mezzo di trasporto all'indirizzo indicato dalla Proponente: le forniture viaggiano per conto ed a rischio della Proponente, anche quando la Venditrice avesse accettato la resa franco destinatario.

**7) Custodia e posa in opera:** i materiali a piè d'opera, in attesa di essere montati o già montati da parte della Proponente, si intendono affidati alla custodia di quest'ultimo. Il materiale stoccato in cantiere prima dell'assemblaggio deve tassativamente essere depositato e conservato dalla Proponente in un posto asciutto e riparato dagli agenti atmosferici (in modo particolare non deve rimanere esposto all'azione diretta del sole, della pioggia, dell'umidità), né deve essere coperto con teli o altro materiale, deve essere ritenuto prodotto finito e soggetto a deterioramento e/o a danni collaterali, l'inosservanza della buona conservazione del materiale genera l'irreversibile compromissione della sua funzionalità. In ogni caso, la Proponente è responsabile dei danni che i materiali stessi dovessero subire per qualsiasi causa, nessuna esclusa od eccettuata (incendio, furti, avarie, ecc.). Sono a carico della Proponente le mansioni di scarico e posizionamento al piano dei prodotti. Qualora sia prevista la posa o l'assemblaggio in cantiere dei prodotti da parte di Seraplastic s.r.l., e il materiale non risultasse essere già stato distribuito ai piani da parte della Proponente all'arrivo del personale di Seraplastic s.r.l., questi sono autorizzati a rientrare in sede o previa autorizzazione di Seraplastic s.r.l. ad aspettare il posizionamento del materiale al piano, con conseguente addebito alla Proponente delle relative spese sostenute o ore di lavoro perse. Nel caso in cui venga richiesto al personale Seraplastic s.r.l. di effettuare il posizionamento al piano dei prodotti, si provvederà nel conteggiare le ore di lavoro come da paragrafo alla Proponente. Sono sempre a carico della Proponente i ponteggi, le opere da fabbro, da elettricista, da falegname, le opere murarie e le manovalanze compresa l'assistenza alla posa in opera, quest'ultima deve essere continuativa; le spese relative alle interruzioni saranno a carico della Proponente. Qualora l'onere della posa in opera venisse inserito nei prezzi delle forniture, tale onere è convenzionalmente stabilito nella misura del 10% sul prezzo stesso di fornitura; spettano, comunque, alla Venditrice, per l'impiego del personale adibito a tale servizio, il rimborso delle spese di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati ed il rimborso delle spese di vitto ed alloggio. Se, per cause non dipendenti dalla Venditrice, l'assistenza alla posa in opera sarà ritardata oltre un mese dalla consegna, essa sarà considerata come compiuta agli effetti della decorrenza degli eventuali termini di pagamento ad essa collegati. La Proponente è tenuta, nel caso in cui l'assistenza alla posa in opera sia contemplata nell'onere di fornitura, a rilasciare certificato di fine lavori e relativo benestare. In caso di mancato rilascio di tale documento, la fornitura si intenderà incondizionatamente accettata.

**8) Oneri supplementari a carico della proponente:** La Venditrice fornirà i beni e le eventuali correlate prestazioni che formano l'oggetto del Contratto, senza alcun onere ulteriore. Tutti gli oneri supplementari ed ulteriori rispetto all'oggetto del Contratto, direttamente o indirettamente correlati alla sua esecuzione, sono assunti in via esclusiva sulla Proponente, la quale se ne farà

carico senza eccezioni. Si intendono per tali, in via esemplificativa e non esaustiva: qualsiasi modifica del contenuto dell'Ordine, sia qualitativa, sia quantitativa, sia riferita alle misure e alle tolleranze di prassi o pattuite; le fasi di lavoro supplementari causate da ritardi riferibili al cantiere, così come i tempi di attesa nella produzione e nella installazione riconducibili al cantiere; l'incompletezza e/o la lacunosità e/o la mancanza di corrispondenza delle condizioni reali rispetto al contenuto della documentazione e alle informazioni trasmesse dalla Proponente alla Venditrice, anche nell'eventualità di prezzi determinati a forfait.

**9) Riservato dominio:** La proprietà dei beni forniti dalla Venditrice è riservata in capo alla stessa fino all'integrale incasso del prezzo. La Proponente non può alienare, cedere, dare in pegno, trasferire e comunque spossessarsi dei beni oggetto della presente fornitura durante le more del pagamento, senza l'espresso consenso della Venditrice, che avrà titolo per rivendicare i beni ovunque essi si trovino. In caso di mancato pagamento di una sola o di qualunque delle rate del prezzo, la Venditrice avrà facoltà di pretendere l'immediato ed integrale pagamento del residuo, intendendosi la Proponente decaduta dal beneficio del termine. In alternativa, la Venditrice avrà facoltà di procedere all'immediato ritiro dei beni, con restituzione in favore della Proponente delle somme riscosse in conto prezzo, salvo deduzione del controvalore pari all'80% del prezzo stabilito per la fornitura, che resterà attribuito a titolo di risarcimento danni, oltre al 5% per ogni semestre di possesso, intendendosi come mese intero anche una sua frazione, che d'accordo fra le parti viene qualificato come corrispettivo per il godimento del bene.

**10) Limitazioni delle responsabilità:** salvo per i casi di dolo e colpa grave la Venditrice non sarà responsabile per alcun danno, sia diretto, sia indiretto, derivante alla Proponente e/o a terzi, sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale, anche se dovuta ad eventuale negligenza della Proponente e/o di terzi. L'esclusione della responsabilità predetta riguarda sia il danno emergente, sia il lucro cessante e comprende i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. La Venditrice non sarà responsabile per i vizi latenti dei prodotti o per i vizi di cui non fosse a conoscenza o di cui non poteva essere ragionevolmente a conoscenza. La Venditrice non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, per perdite di produzione o mancati profitti da parte della Proponente e/o di terzi. La Proponente manleverà la Venditrice per tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità originate da prodotti loro venduti e/o comunque derivanti e/o connesse alla vendita e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione.

**11) Resi:** la restituzione della merce è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta della Venditrice, in riscontro alla comunicazione della Proponente, che dovrà riportare l'indicazione e descrizione dell'anomalia riscontrata, il DDT e la fattura di riferimento. I resi sono accettati con riserva di verifica delle condizioni della merce e, all'esito della verifica, la Venditrice può giudicare operativa o meno la garanzia, a proprio insindacabile giudizio. Gli imballi della merce in reso devono essere quelli originali o, in mancanza, assicurare la medesima resa degli originali. La merce in reso danneggiata o manomessa è considerata esclusa dalla garanzia. In caso di sostituzione di componenti, le parti sostituite sono di proprietà della Venditrice, a meno che la stessa non vi rinunci, senza che la Proponente possa avanzare alcuna pretesa.

**12) Documentazione di riferimento:** A corredo della merce, è presente in forma cartacea e/o su supporto digitale la documentazione tecnica di prodotto, il manuale di uso e manutenzione, il manuale di posa, la documentazione tecnica della motorizzazione e degli schemi elettrici di collegamento, la scheda tecnica dei moduli di comando. La mancata osservanza delle indicazioni contenute nelle istruzioni per il montaggio dei prodotti comporta la decadenza dalla garanzia. La Venditrice si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la documentazione tecnica della merce.

**13) Recesso unilaterale e/o risoluzione del contratto:** qualora la Proponente receda unilateralmente dal contratto ovvero qualora ne intervenga la risoluzione per fatto imputabile alla Proponente medesima, quest'ultima sarà tenuta alla rifusione delle spese e costi sostenuti da Seraplastic s.r.l. per il compimento, anche parziale, dell'opera nonché al risarcimento in favore della stessa del danno da mancato guadagno che le parti sin da ora concordemente individuano nella misura pari al 15 % dell'importo lordo indicato a titolo di corrispettivo nel contratto sottoscritto tra le parti.

**14) Reclami e contestazioni:** La Venditrice fornisce prodotti conformi alle specifiche di riferimento. La Proponente deve accertarsi dell'idoneità degli stessi e della loro corrispondenza all'Ordine all'atto della consegna dei beni e, comunque, prima del relativo uso. Tale preventivo accertamento costituisce onere di ordinaria diligenza della Preponente e, in mancanza di tale accertamento, la Proponente non potrà pretendere, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., alcun risarcimento dalla Venditrice. La Proponente decade dalla garanzia se non denuncia per iscritto alla Venditrice le proprie contestazioni entro 8 (otto) giorni di calendario dalla consegna della merce. La decadenza opera per tutte le contestazioni formulate dopo la scadenza del termine suddetto e riferite sia ai supposti vizi/difetti della merce fornita, sia alla presunta mancanza di corrispondenza della merce all'Ordine, tanto dei prodotti, quanto degli elementi complementari, di finitura e accessori a corredo degli stessi. I reclami devono essere formulati esclusivamente per iscritto e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate, corredati dei riferimenti alla relativa fattura, DDT, Ordine e conferma dell'Ordine. Inoltre, dietro richiesta della Venditrice, ai reclami dovrà essere allegata adeguata documentazione fotografica o video. I reclami incompleti non avranno alcuna efficacia. I prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso la sede della Venditrice o nel luogo che, se diverso, quest'ultima indicherà, con spese e costi a. carico della Proponente – salvo diverso accordo tra le parti – al fine di consentire alla Venditrice l'espletamento delle opportune verifiche. La garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da alterazioni e modifiche effettuate dalla Proponente o da installatori non autorizzati dalla Venditrice.

**15) Garanzia:** La garanzia legale è valida per 12 (dodici) mesi dalla consegna se la Proponente è persona giuridica, per 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna se la Proponente è persona fisica. Nel caso di comprovata esistenza di vizi/difetti della merce fornita, ferma restando la ritualità della denuncia entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, la Venditrice sarà obbligata esclusivamente all'eliminazione degli stessi con esclusione dell'insorgere di qualsiasi diritto in capo alla Proponente di richiedere la risoluzione del contratto e/o la riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1492 e 1494 c.c. Tali diritti, inoltre, si intendono sin da ora rinunciati dalla Proponente, ai sensi dell'art. 1965 e ss. c.c., in virtù dell'accordo sulla eliminazione dei vizi e/o dei difetti a carico della Venditrice, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave della stessa. La garanzia non è dovuta se la Proponente ha accettato di acquistare i beni conoscendone o potendone riconoscere l'esistenza dei vizi e/o difetti. Sono esclusi da garanzia i vizi/difetti conseguenti al logorio provocato dal normale uso dei beni e le problematiche causate ai beni da uso improprio o non idoneo al punto tale da pregiudicare la loro funzionalità, nonché le problematiche causate dall'incuria e

dalla negligenza nell'utilizzo dei beni e nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e/o conservazione effettuati da personale non autorizzato dalla Venditrice, o conseguenti a eventi di calamità naturale. La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione che pregiudicano la regolarità funzionale e strutturale del bene, e viene prestata nei limiti del contenuto della scheda tecnica di prodotto che la Proponente riceve in consegna unitamente alla merce e che ha l'onere di conoscere. La Venditrice garantisce che i beni sono conformi alla legge e all'utilizzo al quale sono destinati, non garantisce che i beni siano idonei a soddisfare specifiche esigenze della Proponente o di terzi, a meno che le stesse, descritte nella loro completezza, non abbiano formato oggetto di accordo. La Venditrice non risponde per i vizi/difetti di componenti, strumentazioni, accessori, utensili, elettrici, elettronici o meccanici, a corredo dei beni commercializzati dalla Proponente, ma fabbricati da soggetti diversi, produttori nei confronti dei quali dovranno essere formalizzate le eventuali denunce. La garanzia è prestata "franco fabbrica". I costi per eventuali smontaggi, trasporti, rimontaggi, pose in opera, installazioni di beni sono a integrale carico della Proponente che, in alternativa, può ottenere dalla Venditrice l'intervento dei propri addetti presso il cantiere, con addebito dei costi di trasferta e dei costi dell'intervento. I componenti sostituiti con altri passeranno in proprietà della Venditrice definitivamente. La garanzia sui componenti sostituiti in garanzia si estingue con la garanzia sul prodotto al quale sono stati installati, senza proroga. La garanzia è tassativamente esclusa quando vengano riscontrati: a) danneggiamenti provocati da montaggio non effettuato a regola d'arte e/o da stoccaggio dei prodotti in luogo inidoneo; b) danneggiamenti provocati da funzionamento in condizioni di lavoro estreme: atmosfere altamente inquinanti o corrosive, luoghi con temperature superiori a 55°, ambienti eccessivamente polverosi, località distanti meno di 1 km da centrali termoelettriche e insediamenti chimici, petrolchimici o impianti di termovalorizzazione; c) danneggiamenti provocati da funzionamento e / o usura, riconducibili a sabbia e salsedine in località marine con distanza dall'ultima onda inferiore a 1 km, senza averlo preventivamente segnalato alla Venditrice nelle trattative precontrattuali o, comunque, nell'Ordine; d) danneggiamenti conseguenti a uso negligente del prodotto o alla mancanza della manutenzione prescritta nei manuali di uso e manutenzione del prodotto; e) danneggiamenti provocati da una destinazione d'uso diversa da quella per la quale i beni sono realizzati e progettati; f) danneggiamenti provocati da eventi meteorologici particolarmente intensi: violenti temporali, l'impianto di comando sia privo di anemometro, o non sia stato realizzato dalla Venditrice, o sia stato tarato in maniera non corrispondente alla classe di resistenza al vento dichiarata; o) danneggiamenti alle motorizzazioni causati da: impropri collegamenti elettrici, alimentazione con funzionamento del prodotto; l) danneggiamenti dovuti all'usura, all'utilizzo e alla vetustà del prodotto e/o sostituzione di componenti soggetti a personale non autorizzato o con l'impiego di ricambi non autorizzati; i) tardivo intervento per limitare le conseguenze di eventuali anomalie di inferiore al valore di 2 ?E; h) manomissione, urto, disassemblaggio o tentativi diretti di riparazione o modificazione del prodotto operati da trombe d'aria, grandini, fulmini e/o movimentazione in caso di ghiaccio od ostruzioni; g) deterioramento dei colori o normale decolorazione usura naturale; m) danneggiamenti causati da lavori di pulizia; n) danneggiamenti causati dal vento nel caso in cui, nelle tende motorizzate, l'impianto di comando sia privo di anemometro, o non sia stato realizzato dalla Venditrice, o sia stato tarato in maniera non corrispondente alla classe di resistenza al vento dichiarata; o) danneggiamenti alle motorizzazioni causati da: impropri collegamenti elettrici, alimentazione con tensioni non adeguate o impiego di componenti degli impianti di centralizzazione non approvati dalla Venditrice o collegamenti elettrici eseguiti da personale non qualificato; p) danneggiamenti alle motorizzazioni o ai moduli elettrici di comando (se forniti) conseguenti all'installazione in luoghi inidonei (non stagni o eccessivamente caldi o freddi o che permettono la formazione di condense) e dalla mancanza di dispositivi idonei a prevenire l'effetto di sovratensioni sulla linea elettrica. Se non pattuito diversamente, l'installatore elettricista incaricato dal cliente è responsabile per l'istallazione e il fissaggio accurato e ad opera d'arte di prese e giunti degli impianti elettrici e dei comandi centralizzati delle tende. Lo stesso vale riguardo alla determinazione della sede per i sensori, che deve essere eseguita da uno specialista incaricato dal cliente. L'operatività della garanzia è subordinata all'avvenuto pagamento del corrispettivo. L'operatività della garanzia è esclusa nelle ipotesi in cui la Proponente abbia taciuto alla Venditrice l'ubicazione dei prodotti.

**16) Dichiarazioni di conformità e certificazioni:** la ditta Venditrice provvederà ad emettere le dichiarazioni di conformità e le certificazioni dei beni prodotti e forniti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge. Le parti espressamente pattuiscono e concordano che le dichiarazioni di conformità e le certificazioni così emesse da Seraplastic s.r.l., verranno consegnate alla Proponente solamente all'atto dell'avvenuto pagamento, da parte di questi, del saldo del corrispettivo dovuto per i lavori commissionati. Le parti espressamente convengono che la mancata consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità da parte della ditta Venditrice, prima che sia intervenuto il saldo del corrispettivo pattuito da parte del Proponente, non costituisce inadempimento contrattuale imputabile a Seraplastic s.r.l..

**17) Riservatezza, Proprietà industriale ed intellettuale:** la Proponente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, ove ciò non sia strettamente necessario ai fini della legittima utilizzazione dei beni acquistati, per tutta la durata del rapporto e per ulteriori anni 3 (tre) dalla consegna dell'ultima fornitura di ogni prodotto, le informazioni e i dati tecnici relativi ai prodotti acquistati, al loro funzionamento e al loro utilizzo, così come ogni informazione amministrativa o commerciale relativa al contratto di vendita dei beni stessi (prezzo, termini di pagamento e garanzia ecc.). La Venditrice è unica ed esclusiva titolare della proprietà intellettuale e industriale dei prodotti venduti, che permane in capo alla stessa anche con il trasferimento della proprietà dei beni dalla medesima fabbricati.

**18) Foro competente:** Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e soggetto alla giurisdizione italiana. 16.2 Ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione del presente contratto è devoluta in via esclusiva al Tribunale di Bergamo.

# Serxpress

## Scopri la consegna rapida per i tuoi prodotti preferiti

Servizio valido per la sede di Grumello del Monte

**4 giorni lavorativi**

**serxpress@seraplastic.it**

**serxpress** è il nuovo servizio di consegna rapida disponibile per tutta la nostra rete di rivenditori, con l'obiettivo di poter rispondere in modo rapido ed efficiente a tutte le richieste, anche quelle più urgenti. Basterà comunicare l'urgenza all'azienda entro le 12:00 di 3 giorni prima del giorno in cui si desidera la consegna dei prodotti (rispetto al proprio giorno di consegna*) ed entro 48 ore tutti i prodotti richiesti saranno pronti in azienda, presso la nostra sede di Grumello del Monte ed entro 72 ore verranno consegnati al rivenditore di zona.

**1** **Inoltrare il vostro ordine alla mail dedicata entro le ore 12:00 di 4 giorni lavorativi prima del vostro turno di consegna.**

**2** **Per ritenere effettiva l'accettazione dell'ordine con il servizio attendere l'arrivo della mail di conferma entro le ore 18:00.**

**3** **Riceverai l'ordine urgente insieme al tuo tradizionale giro di consegna nel giorno stabilito.**

**Cerca il simbolo per verificare l'idoneità del prodotto al servizio Serxpress.**

Le presenti sono le Condizioni Generali di Fornitura per il servizio serxpress, che integrano e modificano le condizioni di fornitura standard di tale listino.

**1) Natura ed efficacia delle condizioni generali:** le presenti condizioni generali di fornitura costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti gli ordini pervenuti ed accettati da Seraplastic per il servizio serxpress.

**2) Oggetto:** L'Ordine costituisce proposta irrevocabile per la Proponente ai sensi dell'art. 1329 c.c.. Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto dalla Proponente alla mail specifica del servizio "**serxpress@seraplastic.it**", contenente le informazioni necessarie alla corretta individuazione del prodotto e alle eventuali istruzioni sulla consegna. Il Contratto si intenderà perfezionato con l'adesione che la Venditrice farà seguire per iscritto lo stesso giorno lavorativo. Se non si riceve alcuna conferma della presa in carico dell'ordine, l'Ordine non sarà preso in considerazione e dovrà ritenersi come mai inviato, senza alcun impegno della Venditrice. La Venditrice si riserva la facoltà di accettare l'Ordine, a proprio insindacabile giudizio.

**3) Prodotti soggetti al servizio serxpress:** I prodotti affetti dal servizio serxpress sono indicati nel listino con il relativo logo e sono soggetti a modifiche durante l'anno. Quindi è necessario fare riferimento sempre alla versione aggiornata di tale lisitno che riporta sul retro la versione di stampa.

**4) Prezzi:** Usufruendo del servizio serxpress i prezzi sono da intendersi maggiorati del 20% rispetto al listino.

# Citea Fast

## Scopri il servizio di produzione e ritiro Fast di Citea

Servizio valido per la sede di Venaria Reale

**24 ore**

**fast@citea.it**

**CiteaFast** è il nuovo servizio di consegna rapida disponibile per tutta la nostra rete di rivenditori, con l'obiettivo di poter rispondere in modo rapido ed efficiente a tutte le richieste, anche quelle più urgenti. Basterà comunicare l'urgenza all'azienda entro le 12:00 del giorno precedente in cui si desidera la ritirare la merce. Dopo le ore 14:00 il giorno successivo all'ordine, la merce sarà pronta presso la sede di Venaria Reale per il ritiro.

**1** **Inoltrare il vostro ordine alla mail dedicata entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente al ritiro.**

*Fino ad un massimo di 6 teli completi

**2** **Per ritenere effettiva l'accettazione dell'ordine con il servizio attendere l'arrivo della mail di conferma entro le ore 18:00.**

**3** **Dalle 14:00 del giorno successivo all'ordine i prodotti saranno pronti per il ritiro presso la sede di Venaria Reale.**

fast **Cerca il simbolo per verificare l'idoneità del prodotto al servizio CiteaFast.**

Le presenti sono le Condizioni Generali di Fornitura per il servizio CiteaFast, che integrano e modificano le condizioni di fornitura standard di tale listino.

**1) Natura ed efficacia delle condizioni generali:** le presenti condizioni generali di fornitura costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti gli ordini pervenuti ed accettati da Citea per il servizio CiteaFast.


**2) Oggetto:** L'Ordine costituisce proposta irrevocabile per la Proponente ai sensi dell'art. 1329 c.c.. Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto dalla Proponente alla mail specifica del servizio "**fast@citea.it**", contenente le informazioni necessarie alla corretta individuazione del prodotto e alle eventuali istruzioni sulla consegna. Il Contratto si intenderà perfezionato con l'adesione che la Venditrice farà seguire per iscritto lo stesso giorno lavorativo. Se non si riceve alcuna conferma della presa in carico dell'ordine, l'Ordine non sarà preso in considerazione e dovrà ritenersi come mai inviato, senza alcun impegno della Venditrice. La Venditrice si riserva la facoltà di accettare l'Ordine, a proprio insindacabile giudizio.

**3) Prodotti soggetti al servizio CiteaFast:** I prodotti affetti dal servizio CiteaFast sono indicati nel listino con il relativo logo e sono soggetti a modifiche durante l'anno. Quindi è necessario fare riferimento sempre alla versione aggiornata di tale lisitno che riporta sul retro la versione di stampa.

**4) Prezzi:** Usufruendo del servizio CiteaFast i prezzi sono da intendersi maggiorati del 20% rispetto al listino.

seraplastic
citea

| VS/RIF | | CLIENTE | |
|---|---|---|---|
| DATA | | **PREVENTIVO** ○ | **ORDINE** ○ |

| ALL.MEDIA DENSITA' | ALL.ALTA DENSITA' | PVC | | MISURE LUCE |
|---|---|---|---|---|
| ○ STANDARD 14x55 | ○ STANDARD 14x55 | ○ ALFA 14x55 | ○ MILANO 14x51.5 |  |
| ○ MIGNON 9x45 | ○ MIGNON 9x41 | ○ BETA 14x55 | ○ ETERNA 15x51.5 | |
| ○ MINI 8x37 | ○ MINI COMBI 8x37 | ○ SUPREMA 14x55 | ○ BLINDOPLAST 14x51.5 | |
| ○ PIATTO 8x32 | ○ COMBI 14x55 | ○ GAMMA 14x55 | ○ TWIN COLOR 14x55 | |
| ○ FLAT 9x43 | ○ FLAT 9x43 | ○ EURO 14x50 | ○ PIATTO 14.5x45 | |
| ○ LOOKING 13x50 | ○ LOOKING 13x50 | ○ REALE 14.5x45 | ○ MINI 8x37 | |
| | | • RINFORZO standard | ○ RINFORZO al 30% | |



| ACCIAIO | ESTRUSO | SERRANDE | LEGNO |
|---|---|---|---|
| ○ STANDARD 14X55 | ○ STANDARD 12X45 | ○ ACCIAIO 19x77 | ▪ ESSENZA _____ |
| ○ MIGNON 9X41 | ○ MIGNON 9x27 | ○ ALLUMINIO 19x77 | ▪ COLORE _____ |
| • TERMINALE Standard | NB: Come da ns. catalogo | VENEZIANE | (VISTA INTERNA) |
| ○ TERMINALE | COD COL. _____ | ○ CON GUIDE | ○ SENZA GUIDE |
| ○ TERMINALE in tinta | NB: Se non disponibile forniremo un terminale in gomma | ○ MM 15<br>○ MM 25 | ○ MM 50<br>○ MM 35 |

NB Se guida non nostra specificare profondità _____

| N.PZ | BASE mm | ALTEZZA mm | CATENACCI | COMANDI | KIT | COLORE | GUIDE | SPORGERE(si/no) | LUCE | FINITA | RIFERIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **TAPPI CONICI** | | SI | NO | | | | | | | | |

| PZ. | (L)finita | (H)finita | Cod. | Col. | TIPO GUIDE/SPORGERE | | KIT CORDA (KC) | | KIT MOTORE (KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○ GU001 24X30 | | ○ AVV. Universale AT042 | | ○ MOTORE NICE |
| | | | | | ○ GU002 19x30 MIGNON | | ○ PLACCA PVC OTTONE | | ○ MOTORE LITE SERAPLASTIC |
| | | | | | ○ GU003 19x31 | | ○ PLACCA PVC CROMO | | ○ MOTORE NICE RADIO |
| | | | | | ○ GU004 17x27 | | ○ PLACCA PVC BIANCA | | ○ MOTORE LITE RADIO |
| | | | | | ○ GU013 16.5X27 | | ○ AVV. placca INOX M8, I:18.5 | | ○ TELECOMANDO P1 (1 canale) |
| | | | | | ○ GU014 14.5x27 MIGNON | | ○ AVV. Placca INOX M6, I:16.5 | | ○ TELECOMANDO P6 (6 canali) |
| | | | | | ○ GU005 | | ○ CORDA AT185 | | ○ SUPP.Fisso motore LDS2+21 |
| | | | | | ○ GU017 | | ○ PULEGGIA in ferro AT232 | | ○ SUPPP. reg. motore |
| | | | | | ○ FERRO | | ○ ZANZHE AT300 | | ○ SICURBLOCK |
| | | | | | ○ ALU. LATERALE MIX | | ○ RULLO | | ○ ZANZHE AT300 |
| | | | | | ○ ALU. CENTRALE MIX | | ○ CALOTTA telescop. AT207 | | ○ RULLO |
| | | | | | ○ TUTTO ALU. LATERALE | | ○ CALOTTA PVC AT201 | | ○ CALOTTA telescop. AT207 |
| | | | | | ○ TUTTO ALU. CENTRALE | | ○ SUPP. regolabile AT279 | | ○ CALOTTA PVC AT201 |
| | | | | | ○ FERRO LATERALE | | ○ SUPP. fisso AT290+AT280 | | ○ SUPP. regolabile AT279 |
| | | | | | ○ FERRO CENTRALE | | | | ○ SUPP. fisso AT290+AT280 |

| PZ. | CODICE | DESCIZIONE |
|---|---|---|
| SCATOLE DA MURARE IN PVC | | |
| | AT050 | M 06, l=165 mm |
| | AT051 | M 08, l=185 mm |
| | AT052 | M 12, l=185 mm |
| AVVOLGITORI INTERNI placca Inox | | |
| | AT001 | M 04, l=114 mm |
| | AT002 | M 04, l=125 mm |
| | AT003 | M 06, l=145 mm |
| | AT004 | M 06, l=165 mm |
| | AT005 | M 06, l=185 mm |
| | AT006 | M 08, l=185 mm |
| | AT007 | M 08, l=207 mm |
| | AT008 | M 10, l=185 mm |
| | AT009 | M 12, l=185 mm |
| | AT010 | M 12, l=207 mm |
| | AT000 | M 12, l=250 mm |
| AVVOLGITORI INTERNI placca PVC | | |
| | AT042 | AVV. UNIVERSALE bianco |
| | AT043 | AVV. UNIVERSALE cromo |
| | AT043 | AVV. UNIVERSALE ottone |
| | | |
| AVVOLGITORI ESTERNI | | |
| | AT017 | TIPO BANDIERA M6 |
| | AT018 | TIPO BANDIERA M8 |
| | AT020 | AVV. CROMATO M8 |
| AVVOLGITORI SEMINCASSO | | |
| | AT012 | M 10, l=200 mm, placca cromata |
| | AT032 | TIPO SE per riduttore, M10, placca nera |
| | AT033 | TIPO SE, M6, placca nera |
| | AT034 | MINI avv. Con cintino SP, MT5 |
| | AT074 | PLACCA SP ARG. o BRONZO |
| | AT074 | PLACCA SP BIANCO o NERO |
| | AT035 | MINI AVV. Con cintino SR, MT8 |
| | AT076 | PLACCA SR ARG/BRONZO |
| | AT076 | PLACCA SP BIANCO/NERO |
| | AT055 | MINICASSETTA avv. SP e SR |
| | AT058 | MINICASSETTA inserimento frontale per avv. SP e SR |

NOTE

| PZ. | CODICE | DESCIZIONE |
|---|---|---|
| FISSAGGIO AVVOLGIBILI AL RULLO | | |
| | AT111 | GANGIO PER RULLO a 2 cave |
| | AT120 | COVETTA IN ACCIAIO |
| | AT125 | COPRICOVETTA IN PVC |
| | AT124 | COVETTA IN ACCIAIO per Mignon |
| | AT125 | COPRICOVETTA IN PVC per Mignon |
| | AT160 | SICURBLOCK D60 |
| | AT161 | SICURBLOCK D70 |
| | AT160 | SICURBLOCK D60 per Mignon |
| | AT161 | SICURBLOCK D70 per Mignon |
| GUIDACINGHIA | | |
| | AT130 | 1 ASOLA, VERTICALE. 9010 |
| | AT131 | 1 ASOLA, VERTICALE. 8017 |
| | AT142 | 1 ASOLA, ORIZZONT. 9010 |
| | AT157 | 1 ASOLA, ORIZZONT. 8017 |
| | AT132 | 2 asole, VERTICALE. 9010 |
| | AT133 | 2 asole, VERTICALE. 8017 |
| | AT155 | TAPPO CHIUSO 9010 |
| | AT156 | TAPPO CHIUSO 8017 |
| | AT134 | FERMACINGHIA, bronzo |
| | AT135 | FERMACINGHIA, cromo |
| | AT136 | VERTIC. Con rulli in pvc bronzo |
| | AT138 | VERTIC. Con rulli in pvc cromo |
| | AT139 | ORIZZONT. Con rulli in pvc BX |
| | AT141 | ORIZZONT. Con rulli in pvc ARG |
| | AT143 | NYLON GIREVOLE 9010 |
| | AT144 | NYLON GIREVOLE 8017 |
| | AT145 | NYLON VERTICALE con spazzolino 9010 |
| | AT146 | NYLON VERTICALE con spazzolino 8017 |
| | AT147 | NYLON ORIZZONTALE con spazzolino 9010 |
| | AT148 | NYLON ORIZZONTALE con spazzolino 8017 |
| CINTINI | | |
| | AT181 | NYLON RIBASSATO |
| | AT184 | COTONE, BICOLORE 1.5 |
| | AT185 | COTONE BICOLORE 1.9 |
| | AT186 | COTONE BICOLORE 2.2 |

NOTE

| PZ. | CODICE | DESCIZIONE |
|---|---|---|
| CALOTTE | | |
| | AT200 | FERRO D60 |
| | AT201 | PVC D60 |
| | AT205 | FERRO, L=100, D60 |
| | AT206 | FERRO, L=90, D70 |
| | AT207 | REGOLABILE D60 |
| | AT208 | REGOLABILE D70 |
| | AT125 | LUNGA l=500, D60 |
| PULEGGE | | |
| | AT230 | FERRO, 180mm |
| | AT231 | FERRO, 200mm |
| | AT232 | FERRO, 220mm |
| | AT233 | FERRO, 240mm |
| | AT248 | PASSANTE, 20CM |
| | AT249 | PASSANTE, 22CM |
| | AT252 | FLANGE IN PVC |
| | AT260 | RIDUTTORE 1: 2,5 |
| | AT262 | RIDUTTORE 1: 2,5 |
| RULLO | | |
| | AT273 | IN MISURA D60 |
| | AT272 | IN BARRE pacco da 6PZ, D60 |
| | AT275 | IN MISURA D70 |
| | AT274 | IN BARRE pacco da 2PZ, D70 |
| PER AT272/AT274, riportare le MISURE FINITE nelle NOTE sottostanti | | |
| SUPPORTI | | |
| | AT280 | CUSCINETTI in pvc |
| | AT281 | CUSCINETTO in ferro |
| | AT279 | Supporto REGOLABILE COMPLETO |
| | AT289 | BANDIERA INTERMEDIA |
| | AT290 | PIASTRA 100x100 |
| | AT294 | CUSCINETTO FISSO |
| | AT297 | CUSCINETTO CON GAMBO forato |
| | AT300 | ZANZA PESANTE |
| SUPPORTI TELAIO | | |
| | AT303 | DRITTO |
| | AT304 | COLLO 30 |
| | AT305 | COLLO 80 |
| | AT306 | COLLO 100 |
| | AT307 | COLLO 120 |
| | AT308 | SQUADRA con zanca |
| | AT310 | BANDIERA CON CUSCINETTO FISSO |
| | AT319 | BANDIERA MOTORE |

| MOTORI | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICE | | | | GBD SERAPLASTIC | | | |
| PZ. | DESCIZIONE | PZ. | DESCIZIONE | PZ. | DESCIZIONE | PZ. | DESCIZIONE |
| | ERA M 30NN | | ERA MAT 30NN RADIO MA | | GBD 30NN (LDS2+21) | | GBD 30NN RADIO (LDS2+21) |
| | ERA M 50NN | | ERA MAT 50NN RADIO MA | | GBD 50NN (LDS2+21) | | GBD 50NN RADIO (LDS2+21) |
| | TELECOMANDO P1 | | TELECOMANDO P6 | | GBD 80NN (LDS2+21) | | SER-GO TGME 30NN (P1 INCLUSO) |
| | TELECOMANDO P18 | | CORE (SISTEMA WI-FI) | | GBD 120NN (LDS2+21) | | SER-GO TGME 50NN (P1 INCLUSO) |
| | TELEC. PARETE P1 | | TYPE MOTORE | | LDS6 SUPP.CASSONE | | TELECOMANDO P1 |
| | LDS2+21 SUPP.FISSO | | LDS5 SUPP.REGOLABILE | | LDS9 SUPP.REGOLAB. | | TELECOMANDO P6 |
| | LDS6 SUPP.CASSONE | | LDS21 QUADRO | | TYPE MOTORE | | TYPE MOTORE |
| | LDS4 SUPP. REGOLABILE CON QUADRO | | | | LDS4 SUPP. REGOLABILE CON QUADRO | | |

# Note

# Note

seraplastic | citea

**Seraplastic | Citea**
Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

**Serbloc**
Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 00755
info@serbloc.it

@seraplastic

seraplastic.it

seraplastic | citea

**2026** | Versione 1.5

**Seraplastic | Citea**
Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

**Serbloc**
Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 0075550
info@serbloc.it

@seraplastic

seraplastic.it