

Tapparelle Veneziane Ferramenta



seraplastic | citea

Listino 2026

Seraplastic | Citea

Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

Serbloc

Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 0075550
info@serbloc.it



@seraplastic



seraplastic.it

Contenuti

Avvolgibili	08
Avvolgibili in PVC	8
Avvolgibili in alluminio coibentato	9
Avvolgibili in alluminio coibentato HD	10
Avvolgibili in alluminio estruso	11
Avvolgibili speciali in alluminio estruso	11
Avvolgibili in acciaio coibentato	12
Avvolgibili in legno	12
Serrande	13
Guide	14
Balze	15
Telai a sporgere	
Tappi conici	16
Cassette per avvolgitori	
Avvolgitori	17
Ganci e covette	19
Guidacinghia	20
Rulli rinvio	
Catenacci	21
Sicurblock	
Chiusure di sicurezza	
Cintini	22
Calotte	
Pulegge	23
Rullo ottagonale	
Riduttore	24

Supporti per cuscinetti a sfera	25
Supporti a telaio	26
Arganelli ad asta oscillante	27
Motori	28
Supporti per motori	30
Tende veneziane	31
Accessori veneziane	32
Porte a soffietto	34
Cancelli estensibili	35
Kit Riparazione zanzariere	36
Condizioni generali di fornitura	37
Serxpress	42
Citea Fast	43
Modulo d'ordine	44

Avvolgibili in PVC

	Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
	TA006	A.PVC.55.ALF	22	Avvolgibile in PVC, Alfa 55x13 da 4,2 kg/mq	43,00 / mq
	TA001	A.PVC.45.PIA	30	Avvolgibile in PVC, Piatto 45x14,5 da 5 kg/mq	54,60 / mq
	TA005	A.PVC.55.EUR	28	Avvolgibile in PVC, Euro 50x14 da 5,8 kg/mq	55,70 / mq
	TA003	A.PVC.45.REA	36	Avvolgibile in PVC, Reale 45x14,5 da 5,8 kg/mq	53,50 / mq
	TA008	A..PVC.55.SUP	26	Avvolgibile in PVC, Suprema 55x13 da 6,2 kg/mq	60,00 / mq
	TA009	A.PVC.55.BET	24	Avvolgibile in PVC, Beta 55x13 da 5 kg/mq	47,20 / mq
	TA002	A.PVC.37.MIN	34	Avvolgibile in PVC, Mini 37x8 da 3,5 kg/mq	55,70 / mq
	TA010	A.PVC.55.TWN	74	Avvolgibile in PVC, TwinColor 55x14 da 5,8 kg/mq	54,60 / mq
	TA106	A.PVC.55.GAM	32	Avvolgibile in PVC con fibra di vetro, Gamma 55x13 da 5,1 kg/mq	52,50 / mq
	TA103	A.PVC.51.MIL	38	Avvolgibile in PVC con ganci, Milano 51,5x14 da 5,5 kg/mq	67,20 / mq
	TA016	BLZ.PVC.PAM		Stecche singole in PVC, modello: Piatto / Alfa / Mini	3,60 / m
	TA017	BLZ.PVC.RESBG		Stecche singole in PVC, modello: Reale / Euro / Suprema / Beta / Gamma	3,80 / m
	TA019	BLZ.PVC.MT		Stecche singole in PVC, modello: Milano / TwinColor	5,90 / m
	TA014	BLZ.RNF.20		Rinforzo a "H" in ferro zincato 20%	6,30 / mq
	TA011	BLZ.RNF.20		Rinforzo a "H" in ferro zincato 30%	7,15 / mq
	TA012	BLZ.RNF.40		Rinforzo a "H" in ferro zincato 40%	8,20 / mq
	TA013	BLZ.RNF.50		Rinforzo a "H" in ferro zincato 50%	8,80 / m
	TA018	BLZ.RNF		Rinforzo a "H" sfuso	0,85 / m

Misura minima ordinabile: 1,50 mq

Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza

N.B. Avvolgibili con terminale in alluminio estruso già compreso nel prezzo.

Avvolgibili in alluminio coibentato

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
TA040	A.ALU.55.TU	44	Avvolgibil in alluminio coibentato 55x14 tinta unita, Standard	80,00 / mq
TA041	A.ALU.55.TL	44	Avvolgibile in alluminio coibentato 55x14 tinta legno, Standard	84,00 / mq
TA045	A.ALU.55.MZ	44	Avvolgibile in alluminio coibentato 55x14 tinta marezzato, Standard	90,30 / mq
TA099A	BLZ.ALU.55.TSC	44	Supplemento tappo scarpa per modello Standard	10,50 / mq
TA099B	BLZ.ALU.55		Stecca singola modello Standard	5,25 / m
TA042	A.ALU.45.TU	46	Avvolgibile in alluminio coibentato 45x9 tinta unita, Mignon	82,00 / mq
TA043	A.ALU.45.TL	46	Avvolgibile in alluminio coibentato 45x9 tinta legno, Mignon	84,00 / mq
TA046	A.ALU.45.MZ	46	Avvolgibile in alluminio coibentato 45x9 tinta marezzato, Mignon	88,20 / mq
TA051	A.ALU.37.TU	48	Avvolgibile in alluminio coibentato 37x8 tinta unita, Mini	92,40 / mq
TA048	A.ALU.37.TL	48	Avvolgibile in alluminio coibentato 37x8 tinta legno, Mini	96,10 / mq
TA053	A.ALU.32.TU	50	Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 32x8 tinta unita, Piatto	98,70 / mq
TA055	A.ALU.32.TL	50	Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 32x8 tinta legno, Piatto	103,00 / mq
TA056	A.ALU.32.MZ	52	Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 32x8 tinta marezzato, Piatto	106,00 / mq
TA085	A.ALU.43.TU	54	Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 43x9 tinta unita, Flat	103,00 / mq
TA086	A.ALU.43.TL	54	Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 43x9 tinta legno, Flat	108,20 / mq
TA087	A.ALU.43.MZ	54	Avvolgibile in alluminio coibentato a sezione piatta 43x9 tinta unita, Flat	112,40 / mq



Misura minima ordinabile: 1,50 mq

Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza

N.B. Avvolgibili con terminale in alluminio estruso già compreso nel prezzo.

Avvolgibili in alluminio coibentato HD

	Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
	TA044	A.ALU.55.HD.TU	54	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 55x14 Tinta unita, Standard HD	94,50 / mq
	TA057	A.ALU.55.HD.TL	54	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 55x14 Tinta legno, Standard HD	98,70 / mq
	TA058	A.ALU.55.HD.MZ	54	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 55x14 Tinta marezzato, Standard HD	105,00 / mq
	TA099C	BLZ.ALU.55.HD.TSC	54	Supplemento tappo scarpa per modello Standard HD	12,60 / mq
	TA099	BLZ.ALU.55.HD		Stecca singola modello Standard HD	5,70 / m
	TA052	A.ALU.41.HD.TU	56	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 41x9 Tinta unita, Mignon HD	103,00 / mq
	TA059	A.ALU.41.HD.TL	56	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 41x9 Tinta legno, Mignon HD	115,50 / mq
	TA060	A.ALU.41.HD.MZ	56	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 41x9 Tinta marezzato, Mignon HD	115,50 / mq
	TA088	A.ALU.55.CB.TU	64	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 55x14 Tinta unita, Combi	126,00 / mq
	TA089	A.ALU.41.CB.TU	64	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 55x14 Tinta legno, Combi	131,30 / mq
	TA090	A.ALU.55.CB.MZ	64	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 55x14 Tinta marezzato, Combi	136,50 / mq
	TA091	A.ALU.41.CB.TU	66	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 41x9 Tinta unita, Mini Combi	130,20 / mq
	TA092	A.ALU.41.CB.TL	66	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 41x9 Tinta legno, Mini Combi	135,50 / mq
	TA093	A.ALU.41.CB.MZ	66	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità e PVC 41x9 Tinta marezzato, Mini Combi	140,70 / mq
	TA094	A.ALU.43.HD.TU	58	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 43x9 a sezione piatta, Tinta unita, Flat HD	127,00 / mq
	TA095	A.ALU.43.HD.TL	58	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 43x9 a sezione piatta, Tinta legno, Flat HD	131,30 / mq
	TA096	A.ALU.43.HD.MZ	58	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 43x9 a sezione piatta, Tinta marezzato, Flat HD	136,50 / mq
	TA190	A.ALU.50.HD.TU	70	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 50x13 con foro asolatura lungo, Tinta unita, Looking HD	136,50 / mq
	TA191	A.ALU.50.HD.TL	70	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 50x13 con foro asolatura lungo, Tinta legno, Looking HD	141,80 / mq
	TA192	A.ALU.50.HD.MZ	70	Avvolgibile in alluminio coibentato alta densità 50x13 con foro asolatura lungo, Tinta marezzato, Looking HD	145,00 / mq

Misura minima ordinabile: 1,50 mq | Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza. N.B. Avvolgibili con terminale in alluminio estruso compreso nel prezzo (esclusi Looking HD e Combi).

Avvolgibili in alluminio estruso

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
TA047	A.EST.45.TU	80	Avvolgibile in alluminio estruso 45x12 tinta unita, Standard	300,30 / mq
TA049	A.EST.45.TL	80	Avvolgibile in alluminio estruso 45x12 tinta legno, Standard	454,70 / mq
TA061	A.EST.45.MZ	80	Avvolgibile in alluminio estruso 45x12 tinta marezzato, Standard	319,70 / mq
TA064	A.EST.45.RAL	80	Avvolgibile in alluminio estruso 45x12, Standard, tinta RAL a campione	405,30 / mq
TA050	A.EST.27.TU	82	Avvolgibile in alluminio estruso Mignon 9x27 tinta unita, Mignon	326,60 / mq
TA062	A.EST.27.TL	82	Avvolgibile in alluminio estruso Mignon 9x27 tinta legno, Mignon	476,70 / mq
TA063	A.EST.27.MZ	82	Avvolgibile in alluminio estruso Mignon 9x27 tinta marezzato, Mignon	352,80 / mq
TA065	A.EST.27.RAL	82	Avvolgibile in alluminio estruso Mignon 9x27 tinta RAL a campione	431,60 / mq

Misura minima ordinabile: 1,50 mq

Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza.

N.B. Avvolgibili con terminale in alluminio estruso già compreso nel prezzo.

Avvolgibili speciali in alluminio estruso

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
		88	Avvolgibile in alluminio estruso a stecche orientabili Orienta	a preventivo
		90	Avvolgibile in alluminio estruso a stecche orientabili miniOrienta	a preventivo
		98	Avvolgibile in alluminio estruso a doghe separate New Solar®	a preventivo
		94	Avvolgibile in alluminio estruso a stecche microforate SekurClim	a preventivo
		94	Avvolgibile in alluminio estruso a stecche microforate SekurLook	a preventivo

Richiedere preventivo per la quotazione di tapparelle speciali in alluminio estruso speciali.

Avvolgibili in acciaio coibentato

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
TA020	A.ACC.55.TU	104	Avvolgibile in acciaio schiumato 55x13 tinta unita, Standard	109,20 / mq
TA021	A.ACC.55.TL	104	Avvolgibile in acciaio schiumato 55x13 tinta legno, Standard	113,40 / mq
TA025	A.ACC.55.MZ	104	Avvolgibile in acciaio schiumato 55x13 tinta marezzato, Standard	126,00 / mq
TA022	A.ACC.41.TU	106	Avvolgibile in acciaio schiumato 41x9 tinta unita, Mignon	143,90 / mq
TA023	A.ACC.41.TL	106	Avvolgibile in acciaio schiumato 41x9 tinta legno, Mignon	158,60 / mq
TA024	A.ACC.41.MZ	106	Avvolgibile in acciaio schiumato 41x9 tinta marezzato, Mignon	150,20 / mq

Misura minima ordinabile: 1,50 mq

Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza.

N.B. Avvolgibili con terminale in alluminio estruso già compreso nel prezzo.

Avvolgibili in Legno

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
TA070	A.LEG.45.PG	112	Avvolgibile legno pino grezzo	148,10 / mq
TA071	A.LEG.45.PL	112	Avvolgibile legno pino lucidato / laccato all'acqua	253,10 / mq
TA074	BLZ.A.LEG.PG		Stecche legno pino grezzo	7,70 / m
TA075	BLZ.A.LEG.PL		Stecche legno pino lucidato / laccato all'acqua	12,60 / m
TA178	BLZ.LEG.PG		Balza legno pino grezzo	26,30 / m
TA079	BLZ.LEG.PL		Balza legno lucidato/ laccato all'acqua	29,40 / m

Misura minima ordinabile: 1,75 mq

Se non fornite le misure di preventivazione del telo finito, aggiungere alle misure luce: + 50 mm in larghezza, + 250 mm in altezza.

Aggiungere alle misure finite: + 50 mm in larghezza, + 150 mm in altezza.

Serrande

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
TA120	SERR.ACC.TU	116	Serranda in acciaio schiumato 77x19 tinta unita	171,20 / mq
TA121	SERR.ACC.TL	116	Serranda in acciaio schiumato 77x19 tinta legno	193,20 / mq
TA122	SERR.ACC.MZ	116	Serranda in acciaio schiumato 77x19 tinta marezzato	195,30 / mq
TA110	SERR.ALU.TU	118	Serranda in alluminio schiumato 77x19 tinta unita	133,40 / mq
TA111	SERR.ALU.TL	118	Serranda in alluminio schiumato 77x19 tinta legno	147,00 / mq
TA130	ASER.GUID.3664	116-118	Guida in alluminio per profilo da 19mm dim. 36x64mm	35,70 / m
TA131	ASER.GUID.4077	116-118	Guida in alluminio per profilo da 19mm dim. 40x77mm	48,30 / m
TA132	ASER.GUID.3677	116-118	Guida in alluminio per profilo da 19mm dim. 36x77mm	55,70 / m
TA140	ASER.ADA	116-118	Anello adattatore per serranda	6,10 / cd
TA141	ASER.BNDL	116-118	Coppia di bandiere laterali comprese di loro carrelli per serrande	152,30 / cd
TA142	ASER.INVG	116-118	Coppia di inviti per guide per serrande	18,90 / cd

Misura minima ordinabile: 3,50 mq / Colori a mazzetta

Guide

	Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
 	GU001	GUID.ALU.2430	144	Guida in alluminio con spazzolino br/arg 24x30mm	10,50 / m
		GUID.ALU.2430.RAL	144	Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 24x30mm	14,90 / m
 	GU002	GUID.ALU.1930	144	Guida in alluminio con spazzolino br/arg 19x30mm	10,50 / m
		GUID.ALU.1930.RAL	144	Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 19x30mm	14,90 / m
 	GU003	GUID.ALU.1931.D	144	Guida in alluminio con spazzolino br/arg 19x31mm	10,50 / m
		GUID.ALU.1931.D.RAL	144	Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 19x31mm	14,90 / m
 	GU004	GUID.ALU.1727.D	145	Guida in alluminio con spazzolino br/arg 17x27mm	9,50 / m
		GUID.ALU.1727.D.RAL	145	Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 17x27mm	13,90 / m
	GU013	GUID.ALU.1627.D	145	Guida in alluminio con spazzolino br/arg 16,5x27mm	9,50 / m
		GUID.ALU.1627.D.RAL	145	Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 16,5x27mm	13,90 / m
	GU014	GUID.ALU.1427.D	145	Guida in alluminio con spazzolino br/arg 14,5x27mm	9,50 / m
		GUID.ALU.1427.D.RAL	145	Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 14,5x27mm	13,90 / m
	GU012	GUID.ALU.2745	144	Guida in alluminio con spazzolino br/arg 27x45mm	12,60 / m
		GUID.ALU.2745.RAL	144	Guida in alluminio con spazzolino RAL standard 27x45mm	17,00 / m
	GU005	GUID.ALU.4531.D	145	Guida in alluminio con distanziale con spazzolino br/arg 45,5x31,5mm	12,60 / m
		GUID.ALU.4531.D.RAL	145	Guida in alluminio con distanziale con spazzolino RAL standard 45,5x31,5mm	17,00 / m
	GU017	GUID.ALU.2430.D	145	Guida in alluminio con alette con spazzolino br/arg 24x30mm	12,60 / m
		GUID.ALU.2430.D.RAL	145	Guida in alluminio con alette con spazzolino RAL standard 24x30mm	17,00 / m
		GUID.ALU.9039.Z	146	Guida in alluminio con predisposizione zanzariera br/arg 90x39mm	31,50 / m
		GUID.ALU.9039.Z.RAL	146	Guida in alluminio con predisposizione zanzariera RAL standard 90x39mm	34,65 / m
		GUID.ALU.1930.D	146	Guida in alluminio con alette per profili ridotti br/arg 19x30mm	12,60 / m
		GUID.ALU.1930.D.RAL	146	Guida in alluminio con alette per profili ridotti RAL standard 19x30mm	17,00 / m
		GUID.ALU.4135.D	146	Guida in alluminio con distanziale br/arg 41x35mm	26,80 / m
		GUID.ALU.4135.D.RAL	146	Guida in alluminio con distanziale RAL standard 41x35mm	37,80 / m

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
GU015	GUID.PVC.1720	147	Guida in PVC 17x20mm (1800mm / 2800mm)	2,10 / m
GU006	GUID.FER.1922.170	147	Coppia di guide in ferro zincato 19x22mm barre da 1700mm	10,50 / pz
GU009	GUID.FER.1922.300	147	Coppia di guide in ferro zincato 19x22mm barre da 3000mm	20,00 / pz
GU011	GUID.FER.1930	147	Guida in ferro zincato 19x30mm	9,50 / m
GU008			Supplemento laccatura guide alluminio RAL standard	4,40 / m
GU016			Supplemento laccatura guide alluminio RAL fuori standard	9,80 / m



Balze

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT438	BLZ.ALU.9	148	Terminale in alluminio estruso 9x55mm	9,80 / m
AT440	BLZ.ALU.12	148	Terminale in alluminio estruso 12,5x55mm	10,10 / m
AT437	BLZ.ALU.9.R	148	Terminale in alluminio estruso 9x55mm rovescio	11,60 / m
AT439	BLZ.ALU.12.R	148	Terminale in alluminio estruso 12,5x55mm rovescio	13,70 / m
AT436	BLZ.GOM	149	Terminale in gomma morbida 10x4,5mm	4,20 / m
AT443	BLZ.PVC	149	Terminale in PVC 13x50mm	4,95 / m
AT444	BLZ.PVC.MIN	149	Terminale in PVC per profili ridotti	6,20 / m
AT442	BLZ.FER	149	Terminale in ferro 11x19mm	10,50 / m

Telai a sporgere

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
TS001	TLSP.FER.LAT.ZNC	150	Telaio sp. Ferro laterale zincato	64,60 / cd
TS002	TLSP.FER.CEN.ZNC	150	Telaio sp. Ferro centrale zincato	100,80 / cd
TS003	TLSP.FER.LAT.RAL	150	Telaio sp. Ferro laterale laccato	144,90 / cd
TS004	TLSP.FER.CEN.RAL	150	Telaio sp. Ferro centrale laccato	198,50 / cd
TS005	TLSP.MIX.LAT.BRAR	150	Telaio sp. Alluminio mod. mix laterale bx/arg	110,30 / cd
TS006	TLSP.MIX.CEN.BRAR	150	Telaio sp. Alluminio mod. mix centrale bx/arg	141,80 / cd
TS007	TLSP.MIX.LAT.RAL	150	Telaio sp. Alluminio mod. mix laterale laccato standard	126,00 / cd
TS008	TLSP.MIX.CEN.RAL	150	Telaio sp. Alluminio mod. mix centrale laccato standard	157,50 / cd
TS009	TLSP.ALU.LAT.BRAR	150	Telaio sp. Tutto alluminio laterale bx/arg	211,60 / cd
TS010	TLSP.ALU.CEN.BRAR	150	Telaio sp. Tutto alluminio centrale bx/arg	264,50 / cd
TS011	TLSP.ALU.LAT.RAL	150	Telaio sp. Tutto alluminio laterale laccatura standard	230,00 / cd
TS012	TLSP.ALU.CEN.RAL	150	Telaio sp. Tutto alluminio centrale laccatura standard	280,40 / cd

Per telai a sporgere in alluminio mix (bronzo, argento e verniciati) gli accessori sono solo in finitura argento.

Tappi conici

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT153	BLZ.TAP.30	154	Tappo conico in PVC da 30mm	0,11 / cd
AT154	BLZ.TAP.40	154	Tappo conico in PVC da 40mm	0,11 / cd

Cassette per avvolgitore

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT050	CASV.INC.06	155	Cassetta a murare in PVC per 6m	1,70 / cd
AT051	CASV.INC.08	155	Cassetta a murare in PVC per 8m	4,20 / cd
AT052	CASV.INC.12	155	Cassetta a murare in PVC per 12m	5,60 / cd
AT058	CASV.SINC.05	155	Minicassetta per semincasso per 5m ingombro 96mm	2,50 / cd
AT059	CASV.FRT.05	155	Minicassetta ad inserimento frontale per 5m ingombro 98mm	1,70 / cd

Avvolgitori semincasso - esterni

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT012	AVLG.SESE.10.200	156	Avvolgitore semi-esterno da 10m, interasse 200mm e sporgenza 50mm con placca cromata	23,10 / cd
AT032	AVLG.SESE.10.210	156	Avvolgitore semincasso per riduttore da 10m	31,50 / cd
AT033	AVLG.SESE.06.210	156	Avvolgitore semincasso sc mt. 5,5 + Placca	22,00 / cd
AT034	AVLG.SESE.05.165.SP	156	Avvolgitore semi-esterno da 5m e interasse 165mm completo di cintino 20x1,2mm	28,40 / cd
AT035	AVLG.SESE.08.165.SR	156	Avvolgitore semi-esterno da 8m e interasse 165mm completo di cintino 20x1,2mm	39,90 / cd
AT018	AVLG.ESE.08.70.OPN	156	Avvolgitore esterno aperto a bandiera da 8m	51,50 / cd
AT019	AVLG.ESE.06.CLS	157	Avvolgitore esterno chiuso a bandiera da 6m completo di cintino	18,90 / cd
AT020	AVLG.ESE.08.MIX.OPN	157	Avvolgitore esterno aperto a bandiera da 8m cromato	22,00 / cd
AT073	AVLG.PLC.40.SP	158	Placca per avvolgitore SP larghezza 40mm anodizzata bianco/nero/argento/bronzo	3,90 / cd
AT074	AVLG.PLC.48.SP	158	Placca per avvolgitore SP larghezza 48mm anodizzata bianco/nero/argento/bronzo	5,05 / cd
AT075	AVLG.PLC.40.SR	158	Placca per avvolgitore SR larghezza 40mm anodizzata bianco/nero/argento/bronzo	12,60 / cd
AT076	AVLG.PLC.48.SR	158	Placca per avvolgitore SR larghezza 48mm anodizzata bianco/nero/argento/bronzo	3,40 / cd

Avvolgitori interni

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT042	AVLG.INT.08.BNC	157	Avvolgitore interno universale a tre interassi con placca PVC a clips bianca da 8m	6,30 / cd
AT043	AVLG.INT.08.MIX	157	Avvolgitore interno universale a tre interassi con placca PVC a clips satinata da 8m	20,00 / cd
AT001	AVLG.INT.04.114	157	Avvolgitore interno con placca Inox da 4m e interasse 114mm	12,60 / cd
AT002	AVLG.INT.04.125	157	Avvolgitore interno con placca Inox da 4m e interasse 125mm	6,70 / cd
AT003	AVLG.INT.06.145	157	Avvolgitore interno con placca Inox da 6m e interasse 145mm	7,35 / cd
AT004	AVLG.INT.06.165	157	Avvolgitore interno con placca Inox da 6m e interasse 165mm	7,35 / cd
AT005	AVLG.INT.06.185	157	Avvolgitore interno con placca Inox da 6m e interasse 185mm	7,80 / cd
AT006	AVLG.INT.08.185	157	Avvolgitore interno con placca Inox da 8m e interasse 185mm	8,40 / cd
AT007	AVLG.INT.08.207	157	Avvolgitore interno con placca Inox da 8m e interasse 207mm	16,80 / cd
AT008	AVLG.INT.10.185	157	Avvolgitore interno con placca Inox da 10m e interasse 185mm	13,65 / cd
AT009	AVLG.INT.12.185	157	Avvolgitore interno con placca Inox da 12m e interasse 185mm	16,80 / cd
AT010	AVLG.INT.12.207	157	Avvolgitore interno con placca Inox da 12m e interasse 207mm	13,70 / cd
AT000	AVLG.INT.12.250	157	Avvolgitore interno con placca Inox da 12m e interasse 250mm	14,70 / cd
AT022	AVLG.INT.04.165.CMP	157	Avvolgitore da incasso da 4m e interasse 165mm completo di cassetta, placca in PVC e cintino	15,10 / cd
AT024	AVLG.INT.07.165.CMP	157	Avvolgitore da incasso da 7m e interasse 165mm completo di cassetta, placca in alluminio nera e cintino	48,30 / cd

Avvolgitori a cassonetto

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT027	AVLG.CAS.19.DX	158	Avvolgitore a cassonetto con puleggia da 19cm dx	18,40 / cd
AT028	AVLG.CAS.19.SX	158	Avvolgitore a cassonetto con puleggia da 19cm sx	18,40 / cd
AT029	AVLG.CAS.21.DX	158	Avvolgitore a cassonetto con puleggia da 21cm dx	17,90 / cd
AT030	AVLG.CAS.21.SX	158	Avvolgitore a cassonetto con puleggia da 21cm sx	17,90 / cd

Ganci e covette

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT110	GNC.FER.FIL	159	Gancio di attacco al rullo a filo in ferro zincato	0,75 / cd
AT111	GNC.FER.CAV	159	Gancio di attacco al rullo a due cave in ferro zincato	0,21 / cd
AT120	GNC.ACC.STD	159	Covetta con attacco rullo in acciaio per profili standard	2,30 / cd
AT121	GNC.ALU.STD	159	Covetta in alluminio 14mm	4,20 / cd
AT122	GNC.ALU.MIN	159	Covetta in alluminio 9mm	4,50 / cd
AT123	GNC.NYL	159	Gancio di attacco al rullo con cintino in nylon	1,25 / cd
AT124	GNC.ACC.MIN	159	Covetta con attacco rullo in acciaio per profili ridotti	1,70 / cd
AT125	GNC.CCOV	159	Copricovetta in silicone	3,40 / cd
AT126	GNC.PVC	159	Covetta in PVC	1,60 / cd
AT127	GNC.MIL		Covetta per modello Milano	2,65 / cd

Guidacinghia

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT130	GCNG.NYL.VER.BNC	160	Guidacinghia in nylon verticale a 1 feritoia colore bianco	0,32 / cd
AT131	GCNG.NYL.VER.MRN	160	Guidacinghia in nylon verticale a 1 feritoria colore marrone	0,32 / cd
AT142	GCNG.NYL.ORZ.BNC	160	Guidacinghia in nylon orizzontale a 1 feritoia colore bianco	0,32 / cd
AT157	GCNG.NYL.ORZ.MRN	160	Guidacinghia in nylon orizzontale a 1 feritoia colore marrone	0,32 / cd
AT132	GCNG.NYL.VER.BNC.02	160	Guidacinghia in nylon verticale a 2 feritoie colore bianco	0,42 / cd
AT133	GCNG.NYL.VER.MRN.02	160	Guidacinghia in nylon verticale a 2 feritoie colore marrone	0,42 / cd
AT155	GCNG.NYL.00.BNC	160	Guidacinghia di chiusura colore bianco	0,95 / cd
AT156	GCNG.NYL.00.MRN	160	Guidacinghia di chiusura colore marrone	0,95 / cd
AT134	GCNG.FER.VER.BRZ	160	Guidacinghia verticale ridotto in ferro bronzato	8,80 / cd
AT135	GCNG.FER.VER.CRM	160	Guidacinghia verticale ridotto in ferro cromato	5,80 / cd
AT136	GCNG.FER.VER.ZNC.RUL	161	Guidacinghia verticale in ferro zincato con rullini in PVC	0,42 / cd
AT138	GCNG.FER.VER.BRZ.RUL	161	Guidacinghia verticale in ferro bronzato con rullini in PVC	0,42 / cd
AT139	GCNG.FER.ORZ.ZNC.RUL	161	Guidacinghia orizzontale in ferro zincato con rullini in PVC	0,42 / cd
AT141	GCNG.FER.ORZ.BRZ.RUL	161	Guidacinghia orizzontale in ferro bronzato con rullini in PVC	0,42 / cd
AT143	GCNG.NYL.GRV.BNC.SPZ	160	Guidacinghia girevole bianco	1,50 / cd
AT144	GCNG.NYL.GRV.MRN.SPZ	160	Guidacinghia girevole marrone	1,50 / cd
AT145	GCNG.NYL.VER.BNC.SPZ	160	Guidacinghia nylon verticale con spazzolino bianco	2,30 / cd
AT146	GCNG.NYL.VER.MRN.SPZ	160	Guidacinghia nylon verticale con spazzolino marrone	2,30 / cd
AT147	GCNG.NYL.ORZ.BNC.SPZ	160	Guidacinghia nylon trasversale con spazzolino bianco	2,20 / cd
AT148	GCNG.NYL.ORZ.BNC.SPZ	160	Guidacinghia nylon trasversale con spazzolino marrone	2,20 / cd

Rulli rinvio - paracolpi

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT150	RRIN.40	161	Rullino di rinvio diametro 40mm	2,00 / cd
AT151	RRIN.30	161	Rullino di rinvio diametro 30mm	1,60 / cd

Catenacci

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
CA001	SSIC.CAT.ALU.STD	162	Catenaccio per terminale in alluminio da 15cm	0,75 / cd
CA002	SSIC.CAT.ALU.PRL	162	Catenaccio per terminale in alluminio prolungato	12,60 / cd
CA003	SSIC.CAT.PVC.STD	162	Catenaccio in ferro zincato per tapparella in PVC standard	12,60 / cd
CA004	SSIC.CAT.PVC.PRL	162	Catenaccio in ferro zincato per tapparella in PVC prolungato	26,30 / cd
CA005	SSIC.CAT.ALU STD.MED	162	Catenaccio intermedio con tappo per avvolgibili in alluminio/ acciaio 17cm	11,00 / cd
CA006	SSIC.CAT.PRL.STD.MED	162	Catenaccio intermedio con tappo per avvolgibili in alluminio/ acciaio 60cm	24,20 / cd

Sicurblock

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT160	SSIC.SICB.60	162	Sistema di sicurezza antissollevamento Sicurblock per rullo diam. 60mm	8,20 / cd
AT161	SSIC.SICB.70	162	Sistema di sicurezza antissollevamento Sicurblock per rullo diam. 70mm	9,40 / cd
	SSIC.SICB.60.R	162	Sistema di sicurezza antissollevamento Sicurblock per rullo diam. 60mm per profili ridotti	8,20 / cd

Chiusure di sicurezza

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT170	SSIC.AST.PVC	163	Chiusura asta per Pvc in ferro zincato	2,75 / cd
AT171	SSIC.AST.LEG	163	Chiusura asta per legno in ferro zincato	3,80 / cd
AT173	SSIC.AST.PNE	163	Coppia di chiusure antifurto in ferro zincato piane	3,05 / cd
AT174	SSIC.AST.CLO	163	Coppia di chiusure antifurto in ferro zincato con collo	6,95 / cd

Cintini

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT181	CIN.NYL	163	Cintino nylon ribass. 18X1,2 mm	0,53 / m
AT184	CINT.CTN.2015	163	Cintino cotone normale bicol. 20X1,5 mm	0,48 / m
AT185	CINT.CTN.2219	163	Cintino cotone medio bicol. 22X1,9 mm	0,53 / m
AT186	CINT.CTN.2222	163	Cintino cotone super bicol. 22X2,2 mm	0,63 / m

Calotte

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT200	CLT.FER.60	164	Calotta perno tondo zincata diam. 60 Liscia	1,26 / cd
AT201	CLT.PVC.60	164	Calotta perno tondo pvc diam. 60 L. 50 Liscia	0,85 / cd
AT205	CLT.FER.60.LNG	164	Calotta lunga zinc. Diam. 60 L. 100 Liscia	8,90 / cd
AT207	CLT.FER.60.REG	164	Calotta regolabile c/perno zinc. Diam. 60 Liscia est.	5,05 / cd
AT208	CLT.FER.70.REG	164	Calotta regolabile c/perno pvc diam. 70 Liscia int.	9,05 / cd
AT215	CLT.FER.60.RUL	164	Prolunga per rullo	10,10 / cd

Pulegge

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT230	PLG.FER.18.CLT	165	Puleggia con calotta liscia 18 cm spess. 7/10	6,40 / cd
AT231	PLG.FER.20.CL	165	Puleggia con calotta liscia 20 cm spess. 7/10	9,35 / cd
AT232	PLG.FER.22.CLT	165	Puleggia con calotta liscia 22 cm spess. 7/10	10,40 / cd
AT233	PLG.FER.24.CLT	165	Puleggia con calotta liscia 24 cm spess. 7/10	10,50 / cd
AT239	PLG.PVC.19	165	Puleggia con calotta pvc passante 20 cm	2,85 / cd
AT240	PLG.PVC.22	165	Puleggia con calotta pvc passante 22 cm	3,05 / cd
AT248	PLG.FER.20	165	Puleggia in ferro passante Ø 20 cm	8,95 / cd
AT249	PLG.FER.22	165	Puleggia in ferro passante Ø 22 cm	9,45 / cd
AT237	PLG.PVC.20.CLT	165	Puleggia con calotta pvc 20 cm perno est.	6,95 / cd
AT238	PLG.PVC.22.CLT	165	Puleggia con calotta pvc 22 cm perno est.	6,95 / cd
AT252	PLG.FLG	165	Flangia	5,60 / cd

Rullo ottagonale

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT272	RULL.60.08.BAR	166	Rullo ott. Diam. 60 Liscio spess. 8/10 In barre	7,60 / m
AT273	RULL.60.08	166	Rullo ott. Diam. 60 Liscio spess. 8/10 A misura	8,80 / m
AT274	RULL.70.12	166	Rullo ott. Diam. 70 Liscio spess. 12/10 In barre	17,90 / m
AT275	RULL.70.12.BAR	166	Rullo ott. Diam. 70 Liscio spess. 12/10 A misura	20,50 / m

Costo del trasporto per consegna di rullo in barre in quantità inferiore a 400,00 ml

- Lombardia e Piemonte: Euro 40,00
- Veneto, Emilia Romagna e Liguria: Euro 50,00
- Restanti regioni da concordare

Riduttore

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT260	PLG.RDT	165	Riduttore standard rapp. 1:2,5 Pul. Diam 24 calotta diam. 60 Liscia	49,40 / cd

Supporti - cuscinetti a sfera

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT280	SUPC.CUSC.PVC.42	166	Cuscinetto a sfere tondo con rullino in plastica diam. 42mm	0,85 / cd
AT281	SUPC.CUSC.FER.42	166	Cuscinetto a sfere tondo con rullino in ferro diam. 42mm	2,10 / cd
AT282	SUPC.CUSC.PVC.28	166	Cuscinetto a sfere tondo con rullino in plastica diam. 28mm	1,05 / cd
AT283	SUPC.CUSC.FER.28	166	Cuscinetto a sfere tondo con rullino in ferro diam. 28mm	1,15 / cd
AT284	SUPC.FIL	167	Supporto per cuscinetto a sfere 42mm filettato regolabile in ferro zincato completo di dadi	5,25 / cd
AT279	SUPC.CUSC.PVC.RND	166	Supporto cuscinetto regolabile filettato con dadi completo di cuscinetto a sfere in pvc da 42mm	7,60 / cd
AT287	SUPC.AVT.42	167	Supporto per cuscinetto a sfere 42mm ad avvitare in ferro zincato	1,90 / cd
AT288	SUPC.AVT.28	167	Supporto per cuscinetto a sfere 28mm ad avvitare in ferro zincato	1,05 / cd
AT289	SUPC.BIF	167	Bandiera intermedia per bifore con supporto cuscinetto a sfere 42mm in ferro zincato	9,15 / cd
AT290	SUPC.PST	167	Piastra per cuscinetto a sfere 42mm in ferro zincato dim. 100x100mm	2,20 / cd
AT291	SUPC.BND	167	Bandiera per cuscinetto a sfere 42mm in ferro zincato dim. 170x84mm	2,95 / cd
AT293	SUPC.CUSC.FER.INC	166	Cuscinetto a sfere tondo ad incastro in ferro zincato	2,40 / cd
AT321	UPC.BOC.NYL	167	Boccola in nylon	1,40 / cd
AT320	SUPC.CASS.REG	168	Supporto da avvitare a cassonetto in ferro zincato regolabile	1,05 / cd
AT294	SUPC.CUSC.FER.PRN	167	Supporto con cuscinetto a sfere in ferro zincato con perno inferiore per fissaggio su zanca a murare	1,70 / cd
AT295	SUPC.CUSC.FER.ZNC	167	Supporto completo di cuscinetto a sfere con zanca pesante a murare	3,90 / cd
AT298	SUPC.CUSC.RDT.ZNC	167	Supporto da murare per riduttore zincato	9,80 / cd
AT299	SUPC.CUSC.RDT	168	Supporto con cuscinetto a sfere in ferro zincato per riduttore con perno inferiore per fissaggio su zanca	3,50 / cd
AT300	SUPC.ZNC	167	Zanca a murare in ferro zincato per fissaggio cuscinetto con perno	1,50 / cd
AT322	SUPC.CASS.REG	167	Supporto da avvitare per cuscinetto ø 42 mm	1,05 / cd

Supporti a telaio

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT301	SUPC.CUSC.QUD	168	Cuscinetto quadro rullino pvc	2,00 / cd
AT302	SUPC.QUD	169	Supporto da avvitare zincato	1,40 / cd
AT303	SUPT.LAT.00	169	Supporto a telaio laterale dritto in ferro zincato	6,00 / cd
AT304	SUPT.LAT.30	169	Supporto a telaio laterale con collo da 30mm in ferro zincato	6,10 / cd
AT305	SUPT.LAT.80	169	Supporto a telaio laterale con collo da 80mm in ferro zincato	6,10 / cd
AT306	SUPT.LAT.100	169	Supporto a telaio laterale con collo da 100mm in ferro zincato	7,60 / cd
AT307	SUPT.LAT.120	169	Supporto a telaio laterale con collo da 120mm in ferro zincato	5,25 / cd
AT308	SUPT.SQD	169	Supporto a squadra a telaio in ferro zincato	6,50 / cd
AT310	SUPT.BND.CUSC	169	Bandierina per supporto a telaio zincato cus. Fisso	3,05 / cd
AT312	SUPT.BND.MINR.DX	169	Piastra per supporto telaio zincata dx miniridutt.	6,20 / cd
AT313	SUPT.BND.MINR.SX	169	Piastra per supporto telaio zincata sx miniridutt.	6,20 / cd
AT319	SUPT.BND.MOT	169	Bandierina supporto motore	6,40 / cd

Arganelli ad asta oscillante

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
AT343	ARG.AST.36	170	Arganello ad asta rapporto 1:10 portata 36kg	34,70 / cd
AT400	ARG.AST.SND.02	170	Snodo placca cromata 45° a 2 fori	28,40 / cd
AT402	ARG.AST.SND.04	170	Snodo placca cromata 45° a 4 fori	21,00 / cd
AT420	ARG.AST.AST.150	170	Asta oscillante grigia s/snodo 150 cm	31,30 / cd
AT421	ARG.AST.AST.170	170	Asta oscillante grigia s/snodo 170 cm	38,30 / cd
AT423	ARG.AST.AST.220	170	Asta oscillante grigia s/snodo 220 cm	38,90 / cd
AT425	ARG.AST.FRM	170	Ferma asta pvc grigio	0,85 / cd

Motori

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
MO002	MOT.NICE.30	180	Motore Nice Era M 30 Nm	116,60 / cd
MO005	MOT.NICE.50	180	Motore Nice Era M 50 Nm	122,90 / cd
MO006	MOT.NICE.80	182	Motore Nice Era L 80 Nm	299,30 / cd
MO007	MOT.NICE.100	182	Motore Nice Era L 100 Nm	330,80 / cd
MO008	MOT.NICE.120	182	Motore Nice Era L 120 Nm	371,70 / cd
MO011	MOT.NICE.30.SOC		Motore Nice Era Mh 30 Nm con soccorso	273,00 / cd
MO012	MOT.NICE.50.SOC		Motore Nice Era Mh 50 Nm con soccorso	283,50 / cd
MO081	MOT.NICE.30.ELET	184	Motore Nice Era Mat MA 30 Nm	299,30 / cd
MO082	MOT.NICE.50.ELET	184	Motore Nice Era Mat MA 50 Nm	346,50 / cd
MO015	AMOT.NICE.TLC.01	186	Telecomando Domi P1 - 1 Canale	105,00 / cd
MO015B	AMOT.NICE.TLC.01.P	186	Telecomando a parete Domi P1 - 1 Canale	105,00 / cd
MO016	AMOT.NICE.TLC.06	186	Telecomando Domi P6 - 6 Canali	110,30 / cd
MO017	AMOT.NICE.TLC.18	186	Telecomando Domi P18 - 18 Canali	173,30 / cd
MO040			Motore Ser-Go TGM 18 Nm	59,90 / cd
MO041			Motore Ser-Go TGM 30 Nm	63,00 / cd
MO042			Motore Ser-Go TGM 50 Nm	72,50 / cd
MO043			Motore Ser-Go TGME 30 Elettronico + TG1 (Telecomando 1 Canale)	157,50 / cd
MO044			Motore Ser-Go TGME 50 Elettronico + TG1 (Telecomando 1 Canale)	173,30 / cd
MO046			Telecomando TG6 - 6 Canali	85,10 / cd

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
MO060	AMOT.NICE.CNTR.TTE	182	Centralina TTE	85,10 / cd
MO062			Centralina Bidi Shuttel	157,50 / cd
			Sistema automazione Yubi Home	483,00 / cd
MO064			Cavo prova motore TTU	119,70 / cd
MO070			Interruttore con piastra e mostrina	48,30 / cd
MO071			Asta calamitata	60,90 / cd
MO072			Placca cieca	8,40 / cd
			Motore GIBIDI meccanico Short 20 Nm	110,30 / cd
MO030	MOT.GBD.30	188	Motore GIBIDI Runner M meccanico 30 Nm	60,90 / cd
MO031	MOT.GBD.50	188	Motore GIBIDI Runner M meccanico 50 Nm	65,10 / cd
MO032	MOT.GBD.80	188	Motore GIBIDI Runner M meccanico 80 Nm	192,20 / cd
MO032A	MOT.GBD.100	188	Motore GIBIDI Runner M meccanico 100 Nm	198,50 / cd
MO032B	MOT.GBD.120	188	Motore GIBIDI Runner M meccanico 120 Nm	214,20 / cd
MO033	MOT.GBD.30.ELET	190	Motore GIBIDI Runner RE elettronico 30 Nm	189,00 / cd
MO034	MOT.GBD.50.ELET	190	Motore GIBIDI Runner RE elettronico 50 Nm	204,80 / cd
MO037	MOT.GBD.100.ELET	190	Motore GIBIDI Runner RE elettronico 100 Nm	525,00 / cd
MO071A	MOT.GBD.20.BAT	192	Motore GIBIDI Runner RE - B a batteria 20 Nm (35kg)	360,00 / cd
MO073	MOT.GBD.50.BAT	192	Motore GIBIDI Runner RE - B a batteria 50 Nm (65kg) * batteria del motore esterna	525,00 / cd
MO074	AMOT.GBD.RIC	192	Ricarica batteria per Motore GIBIDI a batteria Runner REB * consigliato 1pz per appartamento	63,00 / cd
MO075	AMOT.GBD.CAV	192	Cavetto prolunga per Motore GIBIDI a batteria Runner REB * consigliato 1pz per motore	63,00 / cd
MO077	MOT.GBD.50.SOS		Motore GIBIDI Runner M SOS con manovra di soccorso 50 Nm	241,50 / cd

Inclusi di serie per motori Nice o Ser-Go LDS2 + LDS21 o LDS05 per GIBIDI incluso LDS2+LDS21

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
MO035	AMOT.GBD.01	194	Telecomando GIBIDI 1 Canale * consigliato 1pz per motore	63,00 / cd
MO035B	AMOT.GBD.01.P	194	Telecomando GIBIDI 1 Canale a parete * consigliato 1pz per motore	63,00 / cd
MO036	AMOT.GBD.16	194	Telecomando GIBIDI 16 Canali * consigliato 1pz per appartamento	94,50 / cd
MO036B	AMOT.GBD.16.P	194	Telecomando GIBIDI 16 Canali a parete * consigliato 1pz per motore	94,50 / cd
	AMOT.GBD.KUMO	195	Sistema per l'automatizzazione per motori GIBIDI	315,00 / cd
			Sistema ricevente Martin GIBIDI	105,00 / cd

Supporti per motori

Codice	Codice web	Descrizione	Prezzo
LDS5	SMOT.NICE.FIL.REG	Supporto motore regolabile Nice filettato completo di bulloni	8,40 / cd
LDS4	SMOT.UNIV.FILL.REG	Supporto motore universale regolabile a foro quadro filettato con bulloni	8,40 / cd
LDS3	SMOT.NICE.ACC	Supporto motore Nice ad avvitare	8,40 / cd
LDS6	SMOT.NICE.AVV.REG	Supporto motore Nice regolabile ad avvitare	8,40 / cd
	SMOT.UNIV.AVV.REG	Supporto motore universale regolabile a foro quadro ad avvitare	8,40 / cd

Tende veneziane

Codice	Codice web	Pagina	Descrizione	Prezzo
VE001		204	Tenda veneziana con lamella in alluminio da 50mm, colore di serie	56,70 / mq
VE002		202	Tenda veneziana con lamella in alluminio da 35mm, colore di serie	60,90 / mq
VE003		200	Tenda veneziana con lamella in alluminio da 25mm, colore di serie	56,70 / mq
VE007		200	Tenda veneziana con lamella in alluminio da 25mm, colore Perlato	69,30 / mq
VE008		200	Tenda veneziana con lamella in alluminio da 25mm, colore Microforato	88,20 / mq
VE004		198	Tenda veneziana con lamella in alluminio da 15mm, colore di serie	67,20 / mq
VE010		198	Tenda veneziana con lamella in alluminio da 15mm, colore Perlato	84,00 / mq
VE011		198	Tenda veneziana con lamella in alluminio da 15mm, colore Microforato	120,80 / mq
VE013			Supplemento per tende inferiore a 38 cm larghezza	37,80 / mq
VE023			Supplemento nastro in PVC	12,60 / mq
VE014			Mantovana verniciata liscia 2,00 ml	78,80 / cd
VE016			Guide laterali per tende alla veneziana	6,70 / mq
VE020			Motore per tende alla veneziana	a preventivo
VE052			Monocomando	a preventivo

Misura minima ordinabile: 50-35 mm, 1.50 mq / 25-15 mm. 1,30 mq / Colori a mazzetta
 Per veneziane 15/25 mm: - misura minima realizzabile in larghezza è 15 cm ed è solo orientabile;
 Misura minima realizzabile per avere sia orientamento che salita / discesa è 25 cm in larghezza.

Tende veneziane - cassonetto ridotto

Codice	Codice web	Descrizione	Prezzo
VE061		Tenda veneziana 15 mm cassonetto 19x20	90,30 / mq
VE063		Tenda veneziana 15 mm cassonetto 19x20 microforato	151,20 / mq
VE064		Tenda veneziana 15 mm cassonetto 19x20 a più colori	135,50 / mq

Accessori per veneziane

Codice	Codice web	Descrizione	Prezzo
AV001		Spiagiale	11,60 / m
AV003		Cassonetto	11,60 / m
AV004		Lamella verniciata	1,05 / m
AV005		Supporto con rot. A scatto	1,15 / cd
AV007		Rocchetto con molla	0,80 / cd
AV008		Orientatore	2,95 / cd
AV009		Fermacorda	3,35 / cd
AV010		Fermacorda centrale	5,90 / cd
AV011		Cavallotto	1,25 / cd
AV012		Scatola	4,10 / cd
AV013		Base guida "I"	0,95 / cd
AV014		Base guida "."	1,05 / cd
AV015		Fermanastro zincato/laccato	0,55 / cd
AV016		Tappo per cassonetto	0,75 / cd
AV017		Tappo per spiagiale	0,55 / cd

Codice	Codice web	Descrizione	Prezzo
AV018		Occhiello per tappo	0,42 / cd
AV019		Nappina neutra	0,75 / cd
AV020		Morsettone ottone	3,05 / cd
AV021		Morsetto ottone	0,80 / cd
AV022		Monofilo per tende ven. 50/35 mm	0,55 / m
AV024		Nastro terilene bianco e colorato	0,75 / m
AV025		Nastro doppia scala in poliestere	6,30 / m
AV026		Nastro doppia scala in plastica	3,15 / m
AV027		Corda per veneziane 50/35 mm	0,42 / m
AV028		Piastrina salva terilene	0,32 / cd
AV029		Molla per monofilo	1,40 / cd
AV030		Orientatore 25 mm	2,65 / cd
AV031		Fermacorda 25 mm	2,50 / cd
AV032		Fermanastro per terilene 25 mm	1,05 / cd
AV033		Tappo per fondale 25 mm	0,21 / cd
AV034		Tappo per cassonetto 25 mm	0,53 / cd
AV035		Corda per veneziane 25/15 mm	0,32 / m
AV036		Terilene 25 mm	0,80 / m
AV023		Monofilo per tende veneziane 25/15 mm	0,63 / m
AV037		Mensola distanziale 15/10 cm	9,80 / cd
AV038		Squadrette per attacco parete 25/15 mm	2,30 / cd
VE015		Asta matacrillata	5,25 / m
AV040		Morsetto + base 15/25 mm	2,63 / cd

Porte a soffietto

Codice	Codice web	Descrizione	Prezzo
PO001		Porta soff. legno mogano / noce medio / noce chiaro / tanganica naturale	302,40 / mq
PO003		Porta soff. legno e laccato bianco	387,50 / mq
PO020		Porta soff. legno mogano / noce medio / noce chiaro / tanganica naturale con 1 vetro cincillà bianco	384,30 / mq
PO021		Porta soff. legno mogano / noce medio / noce chiaro / tanganica naturale con 2 vetri cincillà bianco	a preventivo
PO022		Porta soff. laccato bianco con 1 vetro cincillà bianco	a preventivo
PO023		Porta soff. laccato bianco con 2 vetri cincillà bianco	a preventivo
PO008		Supplemento cerniere tipo lusso	110,30 / mq
PO017		Ap. centrale per porta soffietto legno	119,70 / cd
PO009		Porta soffietto pvc bianco, mogano, girigo, teak, noce, crema	146,00 / mq
PO010		Porta soffietto pvc stampata ciliegio, noce mansonia, mogano stampato, bianco venato	201,60 / mq
PO011		Porta soffietto pvc c/vetri	255,20 / mq
PO012		Porta soffietto pvc stampata c/vetri	333,90 / mq
PO013		Serratura per porta soffietto	53,60 / cd
PO014		Apertura centrale per porta soffietto pvc (Minimo ordinabile 4 mq)	56,70 / cd
PO015		Guida alluminio per porta soffietto completa di pattini e cuscinetti	75,60 / m

Misura minima: 2.00 mq / Dimensione massima pannelli 250cm e 300cm.

Cancelli estensibili

Codice	Codice web	Descrizione	Prezzo
CE001		Cancello estensibile modello "Rombo" in acciaio zincato	158,60 / mq
CE005		Cancello estensibile modello "Onda" in acciaio zincato	215,30 / mq

Misura minima: 3,00 mq

Accessori cancelli estensibili

Codice	Codice web	Descrizione	Prezzo
CE007		Serratura a cilindro 2 o 4 punti di chiusura Yale	70,90 / cd
CE009		Serratura a cilindro antitrapano 2 o 4 punti di chiusura Sea	133,40 / cd
CE008		Guida inferiore ribaltabile	55,10 / cd
CE010		Supplemento cilindro frontale	100,80 / cd
CE011		"C" di tamponamento (obbligatorio per modello Onda) per altezza	53,60 / ml
CE012		Laccatura	135,50 / mq

Kit riparazione zanzariere

Codice	Codice web	Descrizione	Prezzo
ZA041		Kit cambio rete zanzariera finestra (modello base rete grigia)	67,20 / cd
ZA042		Kit cambio rete zanzariera portafinestra	84,00 / cd

Condizioni generali di fornitura

Le presenti Condizioni Generali di Fornitura, ove non derogate da specifico accordo scritto delle parti, rappresentano l'unica fonte di impegni tra le parti, inoltre annullano e sostituiscono tutti gli accordi eventualmente intercorsi in precedenza.

1) Natura ed efficacia delle condizioni generali: le presenti condizioni generali di fornitura costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti gli ordini pervenuti ed accettati da Seraplastic.

2) Oggetto: L'Ordine costituisce proposta irrevocabile per la Proponente ai sensi dell'art. 1329 c.c.. Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto dalla Proponente, mediante il modulo predisposto dalla Venditrice e contenente le informazioni necessarie alla corretta individuazione del prodotto e alle eventuali istruzioni sulla consegna. Il Contratto si intenderà perfezionato con l'adesione che la Venditrice farà seguire per iscritto entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine. Unitamente all'Ordine la Proponente dovrà trasmettere le presenti Condizioni Generali debitamente sottoscritte, che varranno anche per le forniture successive, e la documentazione prevista. In difetto, qualora le Condizioni Generali non siano state sottoscritte e/o non sia stata inoltrata la documentazione prevista, l'Ordine non sarà preso in considerazione e dovrà ritenersi come mai inviato, senza alcun impegno della Venditrice. La Venditrice si riserva la facoltà di accettare l'Ordine, a proprio insindacabile giudizio. All'eventuale rifiuto, da comunicare per iscritto entro il medesimo termine dell'accettazione, la Venditrice farà seguire la restituzione delle esatte somme incassate, senza alcun impegno ulteriore. Il Contratto rappresenta l'unica fonte di obbligazioni per la Venditrice. L'Ordine può essere effettuato dietro precedente offerta della Venditrice, ma l'offerta non può essere risalente oltre i 30 giorni prima. La Proponente è responsabile di eventuali duplicazioni di Ordini inoltrati alla Venditrice, la quale non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per averli eseguiti. Le eventuali richieste di modifiche all'Ordine o di annullamento, intervenute successivamente alla formazione del Contratto, comportano l'obbligo per la Proponente di pagare il corrispettivo corrispondente ai beni o alla parte dei beni fino a quel momento approntati e oggetto di eventuale rinuncia e/o modifica. La Proponente può richiedere alla Venditrice di associare alla merce oggetto della fornitura eventuali elementi realizzati ad opera di terzi, rappresentati da lavorazioni e/o da accessori estranei al catalogo della Venditrice, a condizione che non venga in alcun modo alterata la funzionalità e la struttura della merce, fermo restando l'assoluta e completa estraneità della Venditrice in merito ad eventuali vizi/difetti, inidoneità e problematiche di qualsiasi natura manifestate da tali elementi di terzi, rispetto ai quali la Venditrice non potrà mai essere ritenuta in alcun modo responsabile.

3) Caratteristiche dei prodotti: La Venditrice realizzerà i beni sulla base della descrizione, delle caratteristiche e delle misure riportate dalla Proponente nell'Ordine, che è a tutti gli effetti vincolante per le parti e che la Proponente riconosce corrispondente con esattezza a quanto richiesto, con rinuncia fin da ora a qualsiasi eccezione riconducibile a caratteristiche e/o a misure non riportate nell'Ordine. Le misure potranno essere modificate solo di comune accordo. La Proponente rinuncia a qualsiasi eccezione originata da eventuali differenti tonalità di colore dei beni rispetto alla campionatura o rispetto a precedenti forniture, anche nell'ambito della medesima fornitura, da ricondursi ai diversi bagni di colore o ai differenti materiali impiegati nella fabbricazione dei componenti, diversità che non potranno costituire vizi/difetti della merce. Le leggere imperfezioni alle finiture dei prodotti uso esterno rientrano nella tollerabilità se non visibili ad occhio nudo ad una distanza di 5 metri (cinque metri). L'aspetto visivo deve essere valutato su superfici significative. La superficie significativa deve essere indicata dalla Proponente e costituisce quella parte della superficie totale che è essenziale per l'aspetto e la funzionalità del manufatto. Spigoli, profonde rientranze e superfici secondarie non rientrano nella superficie significativa. Per prodotti uso esterno la superficie in sito deve essere osservata da almeno 5 metri. Per prodotti uso interno la superficie in sito deve essere osservata da almeno 3 metri (tre metri). La Venditrice si riserva di variare in qualsiasi momento la gamma dei prodotti e delle tinte utilizzate come colorazioni, in particolare anche la sostituzione di vecchi modelli con modelli più recenti nell'ambito di ordini o di consegne ripetute. I costi per successive modifiche rispetto all'Ordine sono a carico della Proponente. La Venditrice non garantisce la disponibilità di singoli prodotti o di colorazioni per forniture successive o per riparazioni. La scelta di colorazioni non in catalogo comporta un sovrapprezzo unitario per ciascun colore e per ogni prodotto interessato, oltre a tempi di consegna più ampi, nonché la previsione di un supplemento di prezzo ulteriore quando la quantità richiesta sia inferiore al quantitativo minimo necessario per la produzione dei beni e/o dei colori richiesti. La Venditrice non custodisce colorazioni speciali in magazzino ed in tal senso è esonerata da qualsiasi obbligo e/o impegno. Nel caso di indisponibilità a magazzino, la Venditrice comunicherà alla Proponente il costo dei colori speciali richiesti. La merce verrà provvista di imballo aperto definito "standard" a base prevalentemente di polietilene, polistirolo e cartone, idoneo al trasporto su gomma in camion centinati coperti. La Venditrice si riserva di modificare le caratteristiche tecniche dei beni per giustificati motivi, costituiti, in particolare, dalle esigenze della propria organizzazione aziendale, dall'utilizzazione di nuovi sistemi di fabbricazione per ragioni di convenienza economica, ovvero di evoluzione tecnologica, dalla sopravvenuta difficoltà di approvvigionamento di determinate materie prime. La Proponente potrà recedere dal Contratto, se le modifiche comportino una variazione di prezzo non inferiore al 30% (trenta per cento) dei beni. In tal caso, la Proponente comunicherà a pena di decadenza, entro i 15 (quindici) giorni successivi, il proprio recesso alla Venditrice, senza che il diritto di recesso qui attribuito comporti per la Venditrice alcun onere e pregiudizio, rinunciando la Proponente a pretese di indennizzo. La Venditrice è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per l'uso che viene fatto dei beni e per le eventuali violazioni delle norme e dei regolamenti in materia amministrativa, edilizia e urbanistica nelle quali dovesse incorrere la Proponente, la quale fin da ora dichiara di tenere indenne, manlevare e garantire la Venditrice da ogni responsabilità al riguardo. La Proponente è unica responsabile della esatta descrizione dei beni e delle correlate informazioni relative alla ubicazione degli stessi, rimanendo inteso che, in mancanza di espresse indicazioni fornite per iscritto dalla Proponente insieme all'Ordine, la Venditrice realizzerà i prodotti secondo la formula "standard".

4) Prezzi: i prezzi dei beni sono indicati nella conferma d'ordine e, ove non diversamente specificato, si intendono espressi in euro, al netto dell'IVA, e sono comprensivi di imballo idoneo alla spedizione. I costi di spedizione, ove non diversamente indicato, si intendono sempre esclusi e saranno a carico del Proponente. I prezzi non comprendono in ogni caso oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l'esportazione e simili. I prezzi parziali o totali delle forniture risultano dai costi di lavorazione attuali all'atto dell'ordinativo di impegno

iniziale. Eventuali adeguamenti salariali che venissero a verificarsi nel corso della lavorazione e/o dell'assistenza alla posa in opera, se compresa, o per disposizioni di legge o per disposizioni contrattuali, sia nazionali che regionali, provinciali e aziendali, dovranno essere riconosciuti alla Venditrice anche se retroattivi, senza alcuna percentuale di bonifico. Alla Venditrice sono dovuti anche gli aumenti dei prezzi dei materiali, qualora essi si verificassero dalla data dell'ordinazione a quella della definitiva consegna, così come risulteranno dal Bollettino delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo, senza alcuna percentuale di bonifico.

5) Pagamenti: i pagamenti in qualsiasi forma convenuti devono effettuarsi presso la sede e a nome della ditta Venditrice. Il mancato pagamento degli acconti pattuiti, nei termini o nell'entità degli stessi, dà diritto a Seraplastic s.r.l. di sospendere tutti i lavori e chiedere il pagamento dell'intero importo di contratto prima di proseguire. Il pagamento delle rate alle scadenze pattuite non può essere sospeso né ritardato dalla Proponente per nessun motivo; qualsiasi ragione o contestazione dovrà essere fatta valere in separata sede e non potrà giustificare il minimo ritardo nei pagamenti. Trascorsi 10 giorni dalla scadenza dei termini di pagamento, la Venditrice è autorizzata ad emettere tratte a vista con spese, salvo ogni altro e maggior diritto della Venditrice, nello stesso tempo tale ritardo comporterà la decadenza di eventuali sconti pattuiti e concessi. Sulle somme non pagate decorrerà a carico della Proponente l'applicazione di interessi ex art.5 Dlgs .231/02 (7 punti + tasso BCE); la Venditrice avrà diritto di ritenere risolto il contratto, di annullare l'esecuzione di eventuali residui di ordini in corso e di sospendere immediatamente le operazioni di assistenza alla posa in opera, nel caso in cui questa ultima fosse prevista nell'impegno di fornitura, senza che la Proponente possa pretendere compensi e indennizzi di sorta o possa avanzare riserve circa l'eventuale riconoscimento di accrediti per lavori non ultimati a causa della suddetta insolvenza. In tutti i casi di cambiamento della situazione della Proponente (incapacità, protesto di cambiali, sospensione dei pagamenti, cambiamento di ragione sociale, modificazioni di Società, fallimento, ecc.), la Venditrice si riserva il diritto di annullare la fornitura sia totale che parziale, ovvero di esigere delle garanzie reali o personali. Quando non diversamente e specificatamente convenuto, i pagamenti si intendono esigibili nelle seguenti percentuali: il 30 % dell'intero importo presunto alla sottoscrizione e firma dell'impegno, il restante 70 % alla consegna considerata come tale nel paragrafo "Termini e luogo di consegna" anche se la fornitura viene venduta, per patto espresso, con l'onere dell'assistenza alla posa in opera. Sono altresì a carico della Proponente l'I.V.A. e l'eventuale imposta di registro inerente alla fornitura. Nel caso in cui la Proponente fruisca di esenzioni ed agevolazioni fiscali, deve comunicarlo per iscritto alla Venditrice all'atto stesso dell'ordinazione, indicandone gli estremi: in caso contrario la Venditrice assoggetterà i documenti alle imposizioni fiscali di legge con l'obbligo per la Proponente di integrale rimborso. Sono altresì a carico della Proponente tutti gli oneri inerenti alle emissioni delle tratte o di altri titoli.

6) Trasporto e consegna: i termini di consegna, anche se specificatamente fissati nell'ordinativo, si intendono sempre ed in ogni caso approssimativi e mai essenziali ai sensi dell'art. 1457 C/C. Essi decorrono dal giorno in cui sono pervenuti alla Venditrice tutti i dati tecnici timbrati e firmati (disegni, distinta delle quantità, distinta delle misure, ecc.) necessari per poter iniziare la lavorazione della fornitura. Essi si intendono, comunque, espressi in giorni lavorativi, dai quali si intendono escluse le festività, le ferie annuali e quelle ritenute di riposo per contratti nazionali e aziendali di categoria. Oltre le cause di forza maggiore previste dalla legge costituiscono causa di forza maggiore quelle particolari del settore: scioperi, incendi, sospensioni di energia elettrica e forza motrice, guasti ai macchinari, difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, ritardi nel loro trasporto via mare o via terra, malattie epidemiche delle maestranze, ecc.. Eventuali ritardi non potranno dar luogo a richieste di danni, penali o ad annullamento dell'ordine o rifiuto a ricevere la fornitura. Approntata ed ultimata che sia la fornitura, se per motivi o fatti non dipendenti dalla Venditrice, la consegna non potesse avvenire, essa si intenderà come compiuta ad ogni effetto (anche ai fini della decorrenza dei termini di pagamento eventualmente ad essa collegati) con semplice avviso di merce pronta. Trascorsi dieci giorni dalla data dell'avviso della fornitura pronta, decorreranno le spese di magazzinaggio a carico della Proponente e la Venditrice è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali incendi, danneggiamenti o furti, a meno che la Proponente non chieda espressamente l'accensione di una specifica polizza di assicurazione per l'intero valore della fornitura a sua cura e spese. Si considera come data di consegna il giorno in cui le forniture vengono spedite o per ferrovia o per spedizione o per altro mezzo di trasporto all'indirizzo indicato dalla Proponente: le forniture viaggiano per conto ed a rischio della Proponente, anche quando la Venditrice avesse accettato la resa franco destinatario.

7) Custodia e posa in opera: i materiali a piè d'opera, in attesa di essere montati o già montati da parte della Proponente, si intendono affidati alla custodia di quest'ultimo. Il materiale stoccato in cantiere prima dell'assemblaggio deve tassativamente essere depositato e conservato dalla Proponente in un posto asciutto e riparato dagli agenti atmosferici (in modo particolare non deve rimanere esposto all'azione diretta del sole, della pioggia, dell'umidità), né deve essere coperto con teli o altro materiale, deve essere ritenuto prodotto finito e soggetto a deterioramento e/o a danni collaterali, l'inosservanza della buona conservazione del materiale genera l'irreversibile compromissione della sua funzionalità. In ogni caso, la Proponente è responsabile dei danni che i materiali stessi dovessero subire per qualsiasi causa, nessuna esclusa od eccettuata (incendio, furti, avarie, ecc.). Sono a carico della Proponente le mansioni di scarico e posizionamento al piano dei prodotti. Qualora sia prevista la posa o l'assemblaggio in cantiere dei prodotti da parte di Seraplastic s.r.l., e il materiale non risultasse essere già stato distribuito ai piani da parte della Proponente all'arrivo del personale di Seraplastic s.r.l., questi sono autorizzati a rientrare in sede o previa autorizzazione di Seraplastic s.r.l. ad aspettare il posizionamento del materiale al piano, con conseguente addebito alla Proponente delle relative spese sostenute o ore di lavoro perse. Nel caso in cui venga richiesto al personale Seraplastic s.r.l. di effettuare il posizionamento al piano dei prodotti, si provvederà nel conteggiare le ore di lavoro come da paragrafo alla Proponente. Sono sempre a carico della Proponente i ponteggi, le opere da fabbro, da elettricista, da falegname, le opere murarie e le manovalanze compresa l'assistenza alla posa in opera, quest'ultima deve essere continuativa; le spese relative alle interruzioni saranno a carico della Proponente. Qualora l'onere della posa in opera venisse inserito nei prezzi delle forniture, tale onere è convenzionalmente stabilito nella misura del 10% sul prezzo stesso di fornitura; spettano, comunque, alla Venditrice, per l'impiego del personale adibito a tale servizio, il rimborso delle spese di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto impiegati ed il rimborso delle spese di vitto ed alloggio. Se, per cause non dipendenti dalla Venditrice, l'assistenza alla posa in opera sarà ritardata oltre un mese dalla consegna, essa sarà considerata come compiuta agli effetti della decorrenza degli eventuali termini di pagamento ad essa collegati. La Proponente è tenuta, nel caso in cui l'assistenza alla posa in opera sia contemplata nell'onere di fornitura, a rilasciare certificato di fine lavori e relativo benessere. In caso di mancato rilascio di tale documento, la fornitura si intenderà incondizionatamente accettata.

8) Oneri supplementari a carico della proponente: La Venditrice fornirà i beni e le eventuali correlate prestazioni che formano l'oggetto del Contratto, senza alcun onere ulteriore. Tutti gli oneri supplementari ed ulteriori rispetto all'oggetto del Contratto, direttamente o indirettamente correlati alla sua esecuzione, sono assunti in via esclusiva sulla Proponente, la quale se ne farà

carico senza eccezioni. Si intendono per tali, in via esemplificativa e non esaustiva: qualsiasi modifica del contenuto dell'Ordine, sia qualitativa, sia quantitativa, sia riferita alle misure e alle tolleranze di prassi o pattuite; le fasi di lavoro supplementari causate da ritardi riferibili al cantiere, così come i tempi di attesa nella produzione e nella installazione riconducibili al cantiere; l'incompletezza e/o la lacunosità e/o la mancanza di corrispondenza delle condizioni reali rispetto al contenuto della documentazione e alle informazioni trasmesse dalla Proponente alla Venditrice, anche nell'eventualità di prezzi determinati a forfait.

9) Riservato dominio: La proprietà dei beni forniti dalla Venditrice è riservata in capo alla stessa fino all'integrale incasso del prezzo. La Proponente non può alienare, cedere, dare in pegno, trasferire e comunque spossessarsi dei beni oggetto della presente fornitura durante le more del pagamento, senza l'espresso consenso della Venditrice, che avrà titolo per rivendicare i beni ovunque essi si trovino. In caso di mancato pagamento di una sola o di qualunque delle rate del prezzo, la Venditrice avrà facoltà di pretendere l'immediato ed integrale pagamento del residuo, intendendosi la Proponente decaduta dal beneficio del termine. In alternativa, la Venditrice avrà facoltà di procedere all'immediato ritiro dei beni, con restituzione in favore della Proponente delle somme riscosse in conto prezzo, salvo deduzione del controvalore pari all'80% del prezzo stabilito per la fornitura, che resterà attribuito a titolo di risarcimento danni, oltre al 5% per ogni semestre di possesso, intendendosi come mese intero anche una sua frazione, che d'accordo fra le parti viene qualificato come corrispettivo per il godimento del bene.

10) Limitazioni delle responsabilità: salvo per i casi di dolo e colpa grave la Venditrice non sarà responsabile per alcun danno, sia diretto, sia indiretto, derivante alla Proponente e/o a terzi, sia per responsabilità contrattuale che extracontrattuale, anche se dovuta ad eventuale negligenza della Proponente e/o di terzi. L'esclusione della responsabilità predetta riguarda sia il danno emergente, sia il lucro cessante e comprende i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale. La Venditrice non sarà responsabile per i vizi latenti dei prodotti o per i vizi di cui non fosse a conoscenza o di cui non poteva essere ragionevolmente a conoscenza. La Venditrice non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali, per perdite di produzione o mancati profitti da parte della Proponente e/o di terzi. La Proponente manleva la Venditrice per tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità originarie da prodotti loro venduti e/o comunque derivanti e/o connesse alla vendita e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione.

11) Resi: la restituzione della merce è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta della Venditrice, in riscontro alla comunicazione della Proponente, che dovrà riportare l'indicazione e descrizione dell'anomalia riscontrata, il DDT e la fattura di riferimento. I resi sono accettati con riserva di verifica delle condizioni della merce e, all'esito della verifica, la Venditrice può giudicare operativa o meno la garanzia, a proprio insindacabile giudizio. Gli imballi della merce in reso devono essere quelli originali o, in mancanza, assicurare la medesima resa degli originali. La merce in reso danneggiata o manomessa è considerata esclusa dalla garanzia. In caso di sostituzione di componenti, le parti sostituite sono di proprietà della Venditrice, a meno che la stessa non vi rinunci, senza che la Proponente possa avanzare alcuna pretesa.

12) Documentazione di riferimento: A corredo della merce, è presente in forma cartacea e/o su supporto digitale la documentazione tecnica di prodotto, il manuale di uso e manutenzione, il manuale di posa, la documentazione tecnica della motorizzazione e degli schemi elettrici di collegamento, la scheda tecnica dei moduli di comando. La mancata osservanza delle indicazioni contenute nelle istruzioni per il montaggio dei prodotti comporta la decadenza dalla garanzia. La Venditrice si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento la documentazione tecnica della merce.

13) Recesso unilaterale e/o risoluzione del contratto: qualora la Proponente receda unilateralmente dal contratto ovvero qualora ne intervenga la risoluzione per fatto imputabile alla Proponente medesima, quest'ultima sarà tenuta alla rifusione delle spese e costi sostenuti da Seraplastic s.r.l. per il compimento, anche parziale, dell'opera nonché al risarcimento in favore della stessa del danno da mancato guadagno che le parti sin da ora concordemente individuano nella misura pari al 15 % dell'importo lordo indicato a titolo di corrispettivo nel contratto sottoscritto tra le parti.

14) Reclami e contestazioni: La Venditrice fornisce prodotti conformi alle specifiche di riferimento. La Proponente deve accertarsi dell'idoneità degli stessi e della loro corrispondenza all'Ordine all'atto della consegna dei beni e, comunque, prima del relativo uso. Tale preventivo accertamento costituisce onere di ordinaria diligenza della Proponente e, in mancanza di tale accertamento, la Proponente non potrà pretendere, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., alcun risarcimento dalla Venditrice. La Proponente decade dalla garanzia se non denuncia per iscritto alla Venditrice le proprie contestazioni entro 8 (otto) giorni di calendario dalla consegna della merce. La decadenza opera per tutte le contestazioni formulate dopo la scadenza del termine suddetto e riferite sia ai supposti vizi/difetti della merce fornita, sia alla presunta mancanza di corrispondenza della merce all'Ordine, tanto dei prodotti, quanto degli elementi complementari, di finitura e accessori a corredo degli stessi. I reclami devono essere formulati esclusivamente per iscritto e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate, corredati dei riferimenti alla relativa fattura, DDT, Ordine e conferma dell'Ordine. Inoltre, dietro richiesta della Venditrice, ai reclami dovrà essere allegata adeguata documentazione fotografica o video. I reclami incompleti non avranno alcuna efficacia. I prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso la sede della Venditrice o nel luogo che, se diverso, quest'ultima indicherà, con spese e costi a carico della Proponente – salvo diverso accordo tra le parti – al fine di consentire alla Venditrice l'espletamento delle opportune verifiche. La garanzia non copre danni e/o difetti dei prodotti derivanti da anomalie causate da alterazioni e modifiche effettuate dalla Proponente o da installatori non autorizzati dalla Venditrice.

15) Garanzia: La garanzia legale è valida per 12 (dodici) mesi dalla consegna se la Proponente è persona giuridica, per 24 (ventiquattro) mesi dalla consegna se la Proponente è persona fisica. Nel caso di comprovata esistenza di vizi/difetti della merce fornita, ferma restando la ritualità della denuncia entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, la Venditrice sarà obbligata esclusivamente all'eliminazione degli stessi con esclusione dell'insorgere di qualsiasi diritto in capo alla Proponente di richiedere la risoluzione del contratto e/o la riduzione del prezzo e/o il risarcimento dei danni, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1492 e 1494 c.c. Tali diritti, inoltre, si intendono sin da ora rinunciati dalla Proponente, ai sensi dell'art. 1965 e ss. c.c., in virtù dell'accordo sulla eliminazione dei vizi e/o dei difetti a carico della Venditrice, fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave della stessa. La garanzia non è dovuta se la Proponente ha accettato di acquistare i beni conoscendone o potendone riconoscere l'esistenza dei vizi e/o difetti. Sono esclusi da garanzia i vizi/difetti conseguenti al logorio provocato dal normale uso dei beni e le problematiche causate ai beni da uso improprio o non idoneo al punto tale da pregiudicare la loro funzionalità, nonché le problematiche causate dall'incuria e

dalla negligenza nell'utilizzo dei beni e nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e/o conservazione effettuati da personale non autorizzato dalla Venditrice, o conseguenti a eventi di calamità naturale. La garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione che pregiudicano la regolarità funzionale e strutturale del bene, e viene prestata nei limiti del contenuto della scheda tecnica di prodotto che la Proponente riceve in consegna unitamente alla merce e che ha l'onere di conoscere. La Venditrice garantisce che i beni sono conformi alla legge e all'utilizzo al quale sono destinati, non garantisce che i beni siano idonei a soddisfare specifiche esigenze della Proponente o di terzi, a meno che le stesse, descritte nella loro completezza, non abbiano formato oggetto di accordo. La Venditrice non risponde per i vizi/difetti di componenti, strumentazioni, accessori, utensili, elettrici, elettronici o meccanici, a corredo dei beni commercializzati dalla Proponente, ma fabbricati da soggetti diversi, produttori nei confronti dei quali dovranno essere formalizzate le eventuali denunce. La garanzia è prestata "franco fabbrica". I costi per eventuali smontaggi, trasporti, rimontaggi, pose in opera, installazioni di beni sono a integrale carico della Proponente che, in alternativa, può ottenere dalla Venditrice l'intervento dei propri addetti presso il cantiere, con addebito dei costi di trasferta e dei costi dell'intervento. I componenti sostituiti con altri passeranno in proprietà della Venditrice definitivamente. La garanzia sui componenti sostituiti in garanzia si estingue con la garanzia sul prodotto al quale sono stati installati, senza proroga. La garanzia è tassativamente esclusa quando vengano riscontrati: a) danneggiamenti provocati da montaggio non effettuato a regola d'arte e/o da stoccaggio dei prodotti in luogo inidoneo; b) danneggiamenti provocati da funzionamento in condizioni di lavoro estreme: atmosfere altamente inquinanti o corrosive, luoghi con temperature superiori a 55°, ambienti eccessivamente polverosi, località distanti meno di 1 km da centrali termoelettriche e insediamenti chimici, petrolchimici o impianti di termovalorizzazione; c) danneggiamenti provocati da funzionamento e / o usura, riconducibili a sabbia e salsedine in località marine con distanza dall'ultima onda inferiore a 1 km, senza averlo preventivamente segnalato alla Venditrice nelle trattative precontrattuali o, comunque, nell'Ordine; d) danneggiamenti conseguenti a uso negligente del prodotto o alla mancanza della manutenzione prescritta nei manuali di uso e manutenzione del prodotto; e) danneggiamenti provocati da una destinazione d'uso diversa da quella per la quale i beni sono realizzati e progettati; f) danneggiamenti provocati da eventi meteorologici particolarmente intensi: violenti temporali, l'impianto di comando sia privo di anemometro, o non sia stato realizzato dalla Venditrice, o sia stato tarato in maniera non corrispondente alla classe di resistenza al vento dichiarata; o) danneggiamenti alle motorizzazioni causati da: impropri collegamenti elettrici, alimentazione con funzionamento del prodotto; l) danneggiamenti dovuti all'usura, all'utilizzo e alla vetustà del prodotto e/o sostituzione di componenti soggetti a personale non autorizzato o con l'impiego di ricambi non autorizzati; i) tardivo intervento per limitare le conseguenze di eventuali anomalie di inferiore al valore di 2 ?E; h) manomissione, urto, disassemblaggio o tentativi diretti di riparazione o modificazione del prodotto operati da trombe d'aria, grandini, fulmini e/o movimentazione in caso di ghiaccio od ostruzioni; g) deterioramento dei colori o normale decolorazione usura naturale; m) danneggiamenti causati da lavori di pulizia; n) danneggiamenti causati dal vento nel caso in cui, nelle tende motorizzate, l'impianto di comando sia privo di anemometro, o non sia stato realizzato dalla Venditrice, o sia stato tarato in maniera non corrispondente alla classe di resistenza al vento dichiarata; o) danneggiamenti alle motorizzazioni causati da: impropri collegamenti elettrici, alimentazione con tensioni non adeguate o impiego di componenti degli impianti di centralizzazione non approvati dalla Venditrice o collegamenti elettrici eseguiti da personale non qualificato; p) danneggiamenti alle motorizzazioni o ai moduli elettrici di comando (se forniti) conseguenti all'installazione in luoghi inidonei (non stagni o eccessivamente caldi o freddi o che permettono la formazione di condense) e dalla mancanza di dispositivi idonei a prevenire l'effetto di sovratensioni sulla linea elettrica. Se non pattuito diversamente, l'installatore elettricista incaricato dal cliente è responsabile per l'istallazione e il fissaggio accurato e ad opera d'arte di prese e giunti degli impianti elettrici e dei comandi centralizzati delle tende. Lo stesso vale riguardo alla determinazione della sede per i sensori, che deve essere eseguita da uno specialista incaricato dal cliente. L'operatività della garanzia è subordinata all'avvenuto pagamento del corrispettivo. L'operatività della garanzia è esclusa nelle ipotesi in cui la Proponente abbia taciuto alla Venditrice l'ubicazione dei prodotti.

16) Dichiarazioni di conformità e certificazioni: la ditta Venditrice provvederà ad emettere le dichiarazioni di conformità e le certificazioni dei beni prodotti e forniti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge. Le parti espressamente pattuiscono e concordano che le dichiarazioni di conformità e le certificazioni così emesse da Seraplastic s.r.l., verranno consegnate alla Proponente solamente all'atto dell'avvenuto pagamento, da parte di questi, del saldo del corrispettivo dovuto per i lavori commissionati. Le parti espressamente convengono che la mancata consegna delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità da parte della ditta Venditrice, prima che sia intervenuto il saldo del corrispettivo pattuito da parte del Proponente, non costituisce inadempimento contrattuale imputabile a Seraplastic s.r.l..

17) Riservatezza, Proprietà industriale ed intellettuale: la Proponente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, ove ciò non sia strettamente necessario ai fini della legittima utilizzazione dei beni acquistati, per tutta la durata del rapporto e per ulteriori anni 3 (tre) dalla consegna dell'ultima fornitura di ogni prodotto, le informazioni e i dati tecnici relativi ai prodotti acquistati, al loro funzionamento e al loro utilizzo, così come ogni informazione amministrativa o commerciale relativa al contratto di vendita dei beni stessi (prezzo, termini di pagamento e garanzia ecc.). La Venditrice è unica ed esclusiva titolare della proprietà intellettuale e industriale dei prodotti venduti, che permane in capo alla stessa anche con il trasferimento della proprietà dei beni dalla medesima fabbricati.

18) Foro competente: Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e soggetto alla giurisdizione italiana. 16.2 Ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione del presente contratto è devoluta in via esclusiva al Tribunale di Bergamo.

Serxpress

Scopri la consegna rapida per i tuoi prodotti preferiti

Servizio valido per la sede di Grumello del Monte

serxpress@seraplastic.it

4
giorni
lavorativi

serxpress è il nuovo servizio di consegna rapida disponibile per tutta la nostra rete di rivenditori, con l'obiettivo di poter rispondere in modo rapido ed efficiente a tutte le richieste, anche quelle più urgenti. Basterà comunicare l'urgenza all'azienda entro le 12:00 di 3 giorni prima del giorno in cui si desidera la consegna dei prodotti (rispetto al proprio giorno di consegna*) ed entro 48 ore tutti i prodotti richiesti saranno pronti in azienda, presso la nostra sede di Grumello del Monte ed entro 72 ore verranno consegnati al rivenditore di zona.

1 **Inoltare il vostro ordine alla mail dedicata entro le ore 12:00 di 4 giorni lavorativi prima del vostro turno di consegna.**

2 **Per ritenere effettiva l'accettazione dell'ordine con il servizio attendere l'arrivo della mail di conferma entro le ore 18:00.**

3 **Riceverai l'ordine urgente insieme al tuo tradizionale giro di consegna nel giorno stabilito.**



Cerca il simbolo per verificare l'idoneità del prodotto al servizio Serxpress.

Le presenti sono le Condizioni Generali di Fornitura per il servizio serxpress, che integrano e modificano le condizioni di fornitura standard di tale listino.

1) Natura ed efficacia delle condizioni generali: le presenti condizioni generali di fornitura costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti gli ordini pervenuti ed accettati da Seraplastic per il servizio serxpress.

2) Oggetto: L'Ordine costituisce proposta irrevocabile per la Proponente ai sensi dell'art. 1329 c.c.. Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto dalla Proponente alla mail specifica del servizio "serxpress@seraplastic.it", contenente le informazioni necessarie alla corretta individuazione del prodotto e alle eventuali istruzioni sulla consegna. Il Contratto si intenderà perfezionato con l'adesione che la Venditrice farà seguire per iscritto lo stesso giorno lavorativo. Se non si riceve alcuna conferma della presa in carico dell'ordine, l'Ordine non sarà preso in considerazione e dovrà ritenersi come mai inviato, senza alcun impegno della Venditrice. La Venditrice si riserva la facoltà di accettare l'Ordine, a proprio insindacabile giudizio.

3) Prodotti soggetti al servizio serxpress: I prodotti affetti dal servizio serxpress sono indicati nel listino con il relativo logo e sono soggetti a modifiche durante l'anno. Quindi è necessario fare riferimento sempre alla versione aggiornata di tale listino che riporta sul retro la versione di stampa.

4) Prezzi: Usufruendo del servizio serxpress i prezzi sono da intendersi maggiorati del 20% rispetto al listino.

Citea Fast

Scopri il servizio di produzione e ritiro Fast di Citea

Servizio valido per la sede di Venaria Reale

24
ore

fast@citea.it

CiteaFast è il nuovo servizio di consegna rapida disponibile per tutta la nostra rete di rivenditori, con l'obiettivo di poter rispondere in modo rapido ed efficiente a tutte le richieste, anche quelle più urgenti. Basterà comunicare l'urgenza all'azienda entro le 12:00 del giorno precedente in cui si desidera la ritirare la merce. Dopo le ore 14:00 il giorno successivo all'ordine, la merce sarà pronta presso la sede di Venaria Reale per il ritiro.

1 Inoltare il vostro ordine alla mail dedicata **entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente al ritiro.**

*Fino ad un massimo di 6 teli completi

2 Per ritenere effettiva l'accettazione dell'ordine con il servizio **attendere l'arrivo della mail di conferma entro le ore 18:00.**

3 **Dalle 14:00 del giorno successivo all'ordine i prodotti saranno pronti per il ritiro presso la sede di Venaria Reale.**



Cerca il simbolo per verificare l'idoneità del prodotto al servizio CiteaFast.

Le presenti sono le Condizioni Generali di Fornitura per il servizio CiteaFast, che integrano e modificano le condizioni di fornitura standard di tale listino.

1) Natura ed efficacia delle condizioni generali: le presenti condizioni generali di fornitura costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti gli ordini pervenuti ed accettati da Citea per il servizio CiteaFast.

2) Oggetto: L'Ordine costituisce proposta irrevocabile per la Proponente ai sensi dell'art. 1329 c.c.. Gli ordini dovranno essere effettuati per iscritto dalla Proponente alla mail specifica del servizio "**fast@citea.it**", contenente le informazioni necessarie alla corretta individuazione del prodotto e alle eventuali istruzioni sulla consegna. Il Contratto si intenderà perfezionato con l'adesione che la Venditrice farà seguire per iscritto lo stesso giorno lavorativo. Se non si riceve alcuna conferma della presa in carico dell'ordine, l'Ordine non sarà preso in considerazione e dovrà ritenersi come mai inviato, senza alcun impegno della Venditrice. La Venditrice si riserva la facoltà di accettare l'Ordine, a proprio insindacabile giudizio.

3) Prodotti soggetti al servizio CiteaFast: I prodotti affetti dal servizio CiteaFast sono indicati nel listino con il relativo logo e sono soggetti a modifiche durante l'anno. Quindi è necessario fare riferimento sempre alla versione aggiornata di tale listino che riporta sul retro la versione di stampa.

4) Prezzi: Usufruendo del servizio CiteaFast i prezzi sono da intendersi maggiorati del 20% rispetto al listino.

NB Se guida non nostra specificare profondità

N.PZ	BASE mm	ALTEZZA mm	CATENACCI	COMANDI	KIT	COLORE	GUIDE	SPORGERE(si/no)	LUCE	FINITA	RIFERIMENTO
TAPPI CONICI		SI	NO								

PZ.	(L)finita	(H)finita	Cod.	Col.	TIPO GUIDE/SPORGERE		KIT CORDA (KC)		KIT MOTORE (KM)
					o GU001 24X30		o AVV. Universale AT042		o MOTORE NICE
					o GU002 19x30 MIGNON		o PLACCA PVC OTTONE		o MOTORE LITE SERAPLASTIC
					o GU003 19x31		o PLACCA PVC CROMO		o MOTORE NICE RADIO
					o GU004 17x27		o PLACCA PVC BIANCA		o MOTORE LITE RADIO
					o GU013 16.5X27		o AVV. placca INOX M8, l:18.5		o TELECOMANDO P1 (1 canale)
					o GU014 14.5x27 MIGNON		o AVV. Placca INOX M6, l:16.5		o TELECOMANDO P6 (6 canali)
					o GU005		o CORDA AT185		o SUPP.Fisso motore LDS2+21
					o GU017		o PULEGGIA in ferro AT232		o SUPPP. reg. motore
					o FERRO		o ZANZHE AT300		o SICURBLOCK
					o ALU. LATERALE MIX		o RULLO		o ZANZHE AT300
					o ALU. CENTRALE MIX		o CALOTTA telescop. AT207		o RULLO
					o TUTTO ALU. LATERALE		o CALOTTA PVC AT201		o CALOTTA telescop. AT207
					o TUTTO ALU. CENTRALE		o SUPP. regolabile AT279		o CALOTTA PVC AT201
					o FERRO LATERALE		o SUPP. fisso AT290+AT280		o SUPP. regolabile AT279
					o FERRO CENTRALE				o SUPP. fisso AT290+AT280

PZ.	CODICE	DESCIZIONE
SCATOLE DA MURARE IN PVC		
	AT050	M 06, l=165 mm
	AT051	M 08, l=185 mm
	AT052	M 12, l=185 mm
AVVOLGITORI INTERNI placca Inox		
	AT001	M 04, l=114 mm
	AT002	M 04, l=125 mm
	AT003	M 06, l=145 mm
	AT004	M 06, l=165 mm
	AT005	M 06, l=185 mm
	AT006	M 08, l=185 mm
	AT007	M 08, l=207 mm
	AT008	M 10, l=185 mm
	AT009	M 12, l=185 mm
	AT010	M 12, l=207 mm
	AT000	M 12, l=250 mm
AVVOLGITORI INTERNI placca PVC		
	AT042	AVV. UNIVERSALE bianco
	AT043	AVV. UNIVERSALE cromo
	AT043	AVV. UNIVERSALE ottone
AVVOLGITORI ESTERNI		
	AT017	TIPO BANDIERA M6
	AT018	TIPO BANDIERA M8
	AT020	AVV. CROMATO M8
AVVOLGITORI SEMINCASSO		
	AT012	M 10, l=200 mm, placca cromata
	AT032	TIPO SE per riduttore, M10, placca nera
	AT033	TIPO SE, M6, placca nera
	AT034	MINI avv. Con cintino SP, MT5
	AT074	PLACCA SP ARG. o BRONZO
	AT074	PLACCA SP BIANCO o NERO
	AT035	MINI AVV. Con cintino SR, MT8
	AT076	PLACCA SR ARG/BRONZO
	AT076	PLACCA SP BIANCO/NERO
	AT055	MINICASSETTA avv. SP e SR
	AT058	MINICASSETTA inserimento frontale per avv. SP e SR

NOTE	

PZ.	CODICE	DESCIZIONE
FISSAGGIO AVVOLGIBILI AL RULLO		
	AT111	GANGIO PER RULLO a 2 cave
	AT120	COVETTA IN ACCIAIO
	AT125	COPRICOVETTA IN PVC
	AT124	COVETTA IN ACCIAIO per Mignon
	AT125	COPRICOVETTA IN PVC per Mignon
	AT160	SICURBLOCK D60
	AT161	SICURBLOCK D70
	AT160	SICURBLOCK D60 per Mignon
	AT161	SICURBLOCK D70 per Mignon
GUIDACINGHIA		
	AT130	1 ASOLA, VERTICALE. 9010
	AT131	1 ASOLA, VERTICALE. 8017
	AT142	1 ASOLA, ORIZZONT. 9010
	AT157	1 ASOLA, ORIZZONT. 8017
	AT132	2 asole, VERTICALE. 9010
	AT133	2 asole, VERTICALE. 8017
	AT155	TAPPO CHIUSO 9010
	AT156	TAPPO CHIUSO 8017
	AT134	FERMACINGHIA, bronzo
	AT135	FERMACINGHIA, cromo
	AT136	VERTIC. Con rulli in pvc bronzo
	AT138	VERTIC. Con rulli in pvc cromo
	AT139	ORIZZONT. Con rulli in pvc BX
	AT141	ORIZZONT. Con rulli in pvc ARG
	AT143	NYLON GIREVOLE 9010
	AT144	NYLON GIREVOLE 8017
	AT145	NYLON VERTICALE con spazzolino 9010
	AT146	NYLON VERTICALE con spazzolino 8017
	AT147	NYLON ORIZZONTALE con spazzolino 9010
	AT148	NYLON ORIZZONTALE con spazzolino 8017
CINTINI		
	AT181	NYLON RIBASSATO
	AT184	COTONE, BICOLORE 1.5
	AT185	COTONE BICOLORE 1.9
	AT186	COTONE BICOLORE 2.2

NOTE	

PZ.	CODICE	DESCIZIONE
CALOTTE		
	AT200	FERRO D60
	AT201	PVC D60
	AT205	FERRO, L=100, D60
	AT206	FERRO, L=90, D70
	AT207	REGOLABILE D60
	AT208	REGOLABILE D70
	AT125	LUNGA l=500, D60
PULEGGE		
	AT230	FERRO, 180mm
	AT231	FERRO, 200mm
	AT232	FERRO, 220mm
	AT233	FERRO, 240mm
	AT248	PASSANTE, 20CM
	AT249	PASSANTE, 22CM
	AT252	FLANGE IN PVC
	AT260	RIDUTTORE 1: 2,5
	AT262	RIDUTTORE 1: 2,5
RULLO		
	AT273	IN MISURA D60
	AT272	IN BARRE pacco da 6PZ, D60
	AT275	IN MISURA D70
	AT274	IN BARRE pacco da 2PZ, D70
PER AT272/AT274, riportare le MISURE FINITE nelle NOTE sottostanti		
SUPPORTI		
	AT280	CUSCINETTI in pvc
	AT281	CUSCINETTO in ferro
	AT279	Supporto REGOLABILE COMPLETO
	AT289	BANDIERA INTERMEDIA
	AT290	PIASTRA 100x100
	AT294	CUSCINETTO FISSO
	AT297	CUSCINETTO CON GAMBO forato
	AT300	ZANZA PESANTE
SUPPORTI TELAIO		
	AT303	DRITTO
	AT304	COLLO 30
	AT305	COLLO 80
	AT306	COLLO 100
	AT307	COLLO 120
	AT308	SQUADRA con zanca
	AT310	BANDIERA CON CUSCINETTO FISSO
	AT319	BANDIERA MOTORE

MOTORI							
NICE				GBD SERAPLASTIC			
PZ.	DESCIZIONE	PZ.	DESCIZIONE	PZ.	DESCIZIONE	PZ.	DESCIZIONE
	ERA M 30NN		ERA MAT 30NN RADIO MA		GBD 30NN (LDS2+21)		GBD 30NN RADIO (LDS2+21)
	ERA M 50NN		ERA MAT 50NN RADIO MA		GBD 50NN (LDS2+21)		GBD 50NN RADIO (LDS2+21)
	TELECOMANDO P1		TELECOMANDO P6		GBD 80NN (LDS2+21)		SER-GO TGME 30NN (P1 INCLUSO)
	TELECOMANDO P18		CORE (SISTEMA WI-FI)		GBD 120NN (LDS2+21)		SER-GO TGME 50NN (P1 INCLUSO)
	TELEC. PARETE P1		TYPE MOTORE		LDS6 SUPP.CASSONE		TELECOMANDO P1
	LDS2+21 SUPP.FISSO		LDS5 SUPP.REGOLABILE		LDS9 SUPP.REGOLAB.		TELECOMANDO P6
	LDS6 SUPP.CASSONE		LDS21 QUADRO		TYPE MOTORE		TYPE MOTORE
	LDS4 SUPP. REGOLABILE CON QUADRO				LDS4 SUPP. REGOLABILE CON QUADRO		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Seraplastic | Citea

Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

Serbloc

Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 0075550
info@serbloc.it



@seraplastic



seraplastic.it

seraplastic | citea

2026 | Versione 1.01

Seraplastic | Citea

Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

Serbloc

Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 0075550
info@serbloc.it



@seraplastic



seraplastic.it