


Bettio
zanzariere *flyscreens*

LISTINO
SuMisura

duemila
26



*Con l'applicazione Bettio hai accesso a
un mondo di informazioni*

CATALOGO PRODOTTI

Scopri i prodotti Bettio e le loro caratteristiche direttamente sulla tua app.

ISTRUZIONI STEP BY STEP


Installare le zanzariere Bettio non è mai stato così facile, le istruzioni ti guidano passo dopo passo.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Consulta la documentazione tecnica per avere informazioni complete sulle nostre zanzariere.

SEMPRE AGGIORNATO, SEMPRE CON TE

SCARICALA QUI!



Listino prodotti 2026

Listino iva esclusa.

Laterali

p. 4

Modelli Senza Barriere:

Neoscenica®, Miniscenica®evo	in foro e frontale
Picoscenica®	in foro
Neoscenica®Incasso, Miniscenica®evo Incasso	incasso

Modelli Tradizionali:

Virtus by Bettio®, Flash	in foro
Virtus by Bettio® Incasso 40/50	incasso

Verticali

p. 8

Modelli a Molla e Motorizzati:

Estetika®, Estetika® Motorizzata, Rosy, Alfa, Alba, Sonia 40/50/60, Mini	in foro
Estetika® Incasso, Estetika® Incasso Motorizzata Delta, India, Fox, Zeta	incasso

Sistema *Revolux* by Bettio®:

Standard	in foro
Senza viti	
Frontale esterno	attacco frontale
Frontale interno	
Sgancio rapido	finestre per tetti

Modelli a Catena:

Gamma, Giudy, Katia 50/60	in foro
Sigma, Africa	incasso

Motorizzate

p. 14

Modelli Laterali senza Barriere:

Neoscenica® Motorizzata	in foro
Neoscenica® Motorizzata Incasso	incasso

Modelli Verticali:

Moovica 60/80	in foro
MoovicaIncasso 60/80	incasso

A Telaio

p. 16

Modelli Apribili:

Alice, Maya, Elena - Laura	in foro
----------------------------	---------

Modelli Fissi:

Telaio Fisso	in foro
--------------	---------

Oscuranti e Filtranti

Avvolgibili

Modelli a Molla:

p. 8

Estetika®	
Sonia 40/50/60	in foro
Estetika® incasso	
Delta	
India	incasso

Modelli a Catena:

p. 12

Katia 50/60	in foro
Africa	incasso

Modelli Motorizzati:

Moovica 60/80	in foro	p. 14
Estetika® Motorizzata	in foro	p. 8

Tende da interni Living

Modelli a Molla:

p. 18

Acqua, Sabbia

Modelli a Catena:

Aria, Terra

Servizi

Reti e Tessuti - Rottamazioni - Riparazioni p. 20

Accessori p. 21

Profili p. 23

Prodotti per Zanzariere - Espositori - Campioni p. 26

Promo p. 27

Condizioni legali per la fornitura p. 28

Colori p. 31

Moduli ordine p. 32

Bettio zanzariere
flyscreens

Il presente listino si intende valido per gli ordini fatturati dal 07/01/2026 al 16/12/2026.

I prezzi esposti o comunicati possono subire variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione e di imballo o per improvvisa variazione dei costi all'origine.

I disegni del presente listino sono puramente indicativi. L'azienda si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

© Bettio Flyscreens Srl
Via dell'Artigianato, 9 - 30020 Marcon (Venezia)
tel 041 5950633 - fax 041 5950635
e-mail: info@bettio.it
sito web: www.bettio.it

Neoscenica®

Laterale senza barriere anti cimice

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.

A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® sarà realizzata a 2 battenti.

Con ANIMA21®			
V1 standard – V2 cielino non portante			
Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	146,45	150,84	168,42
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	147,91	152,35	170,10
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	151,92	156,48	174,71
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	155,91	160,57	179,30
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	177,88	183,22	204,57
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	159,91	164,71	183,90

V3 frontale in foro

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	157,22	161,94	180,80
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	158,68	163,44	182,48
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	162,69	167,57	187,09
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	166,67	171,67	191,67
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	188,65	194,31	216,95
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	170,68	175,81	196,29

V4 attacco frontale

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	164,54	169,47	189,22
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	165,91	170,90	190,81
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	170,03	175,14	195,55
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	174,17	179,40	200,30
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	196,81	202,72	226,34
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	178,01	183,34	204,70

*** Standard se non diversamente specificato sull'ordine.**

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito (per V.1 e V.2)	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito (per V.1 e V.2)	€/ml.	32,63
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglietta frontale	€/nr.	10,01
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,34

Calcolo metri quadri per guida tapparella e misura luce Neoscenica® su V4			
Per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera. Le misure fornite saranno così maggiorate:			
Guida tapparella (misura incasso)			
1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +78 mm	Base:	misura ordinata +78 mm
Altezza:	misura ordinata +40 mm	Altezza:	misura ordinata +40 mm
V4 attacco frontale (misura luce Neoscenica®)			
1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +88 mm	Base:	misura ordinata +100 mm
Altezza:	misura ordinata +52 mm	Altezza:	misura ordinata +52 mm

Neoscenica® Incasso

Laterale Incasso senza barriere anti cimice

COPRI CASSA FACILE

Salvo diversamente specificato nell'ordine il Copri Cassa Facile sarà sempre fornito nella versione 1 e 2 a 1 battente al prezzo di 15,33 €/ml.
Se non si desidera il Copri Cassa Facile occorre specificarlo nell'ordine.

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Incasso con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.

A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Con ANIMA21®			
V1 standard – V2 cielino non portante			
Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	175,52	180,79	201,85
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	176,92	182,23	203,45
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	181,03	186,45	208,19
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	185,17	190,72	212,93
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	207,80	214,03	238,97
Grigio Michelangelo	188,99	194,66	217,34

V3 Incasso 2 Latì

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	164,54	169,47	189,22
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	165,91	170,90	190,81
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	170,03	175,14	195,55
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco, 9005 opaco	174,17	179,40	200,30
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	196,81	202,72	226,34
Grigio Michelangelo	178,01	183,34	204,71

*** Standard se non diversamente specificato sull'ordine.**

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Copri Cassa Facile con accessori (per V.1 e V.2)	€/ml.	15,33
Kit predisposizione serramento per fissaggio incasso rapido (cf. per 20 zanzariere circa)	€/nr.	66,63
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglietta frontale	€/nr.	10,01
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Copri Cassa Facile	€/ml.	24,93

Calcolo metri quadri per le misure incasso			
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:			
Incasso 3 lati			
1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +80 mm	Base:	misura ordinata +80 mm
Altezza:	misura ordinata +40 mm	Altezza:	misura ordinata +40 mm
Incasso 2 lati			
1 battente:			
Base:	misura ordinata +40 mm		
Altezza:	misura ordinata +40 mm		

Miniscenica®Evo

Laterale senza barriere 40 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1501 mm Miniscenica®evo sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	134,63	138,67
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	136,02	140,10
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	140,13	144,33
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 op., 6005 opaco, 7001 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	144,26	148,60
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	166,88	171,88
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	148,36	152,81

* **Standard se non diversamente specificato sull'ordine.**
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,34
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22

Picoscenica®

Laterale senza barriere 25 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1381 mm Picoscenica® sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	143,20
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	148,49
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco	152,47
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	174,28
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	156,43

* **Standard se non diversamente specificato sull'ordine.**
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,34
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22

Miniscenica®Evo Incasso

Laterale senza barriere 40 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1501 mm Miniscenica®evo Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio Incasso 3 Lati	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	164,24	169,16
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	165,62	170,60
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	169,73	174,82
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	173,86	179,08
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	196,44	202,34

Minimo fatturabile: 2 m²

Miniscenica®evo Incasso 2 Lati è realizzabile solamente nella versione ad 1 battente.

Colorazione Alluminio Incasso 2 Lati	Rete Grigia	Rete Nera
Bronzo e Argento VERNICIATI*	153,81	158,43
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	155,18	159,84
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	159,29	164,07
1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	163,44	168,33
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	186,02	191,60

* **Standard se non diversamente specificato sull'ordine.**
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Copri Cassa Facile con accessori	€/ml.	18,27
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglietta in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55
Compensatori in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	89,81

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Copri Cassa Facile	€/ml.	16,54
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

Calcolo metri quadri per le misure incasso			
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:			
Incasso 3 lati			
1 battente:		2 battenti:	
Base:	misura ordinata +73 mm (+77 mm con guida tapparella)	Base:	misura ordinata +73 mm (+77 mm con guida tapparella)
Altezza:	misura ordinata +35 mm	Altezza:	misura ordinata +35 mm
Incasso 2 lati			
1 battente:			
Base:	misura ordinata +35 mm		
Altezza:	misura ordinata +35 mm		

Virtus by Bettio®

Laterale clic-clak® anticimice

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1551 mm Virtus® by Bettio sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	106,03
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	107,49
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	111,49
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	115,47
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	137,40
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	119,47

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Flash

Laterale calamita 31 mm con guida antivento

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1581 mm Flash sarà realizzata a 2 battenti.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	86,54
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	91,80
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	96,22
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	112,76
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	100,61

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE 1 battente (optional installato sul prodotto)	€/pz	15,74
FRIZIONE 2 battenti (optional installato sul prodotto)	€/pz	31,48
Macchinetta esterna	€/pz	38,98

È possibile richiedere, nella versione a 2 battenti, la macchinetta che aziona i catenacci anche all'esterno sull'anta semi-fissa. Per poter applicare questo comando esterno è indispensabile la presenza di quello interno.

Virtus by Bettio® Incasso 40

Laterale Incasso clic-clak® anticimice 40 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1551 mm Virtus® by Bettio Incasso 40 sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	99,97
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	101,43
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	105,42
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido*, 9001 opaco	109,40
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	131,34
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	113,41

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +39 mm	Base: misura ordinata +46 mm
Altezza: misura ordinata +24 mm	Altezza: misura ordinata +24 mm

Virtus by Bettio® Incasso 50

Laterale Incasso clic-clak® anticimice 50 mm

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²

Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²

A partire da una base di 1551 mm Virtus® by Bettio Incasso 50 sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	133,11
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	134,57
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	138,56
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 opaco	142,54
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	164,48

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional

Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni

Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +76 mm (+78 con guida tapparella)	Base: misura ordinata +76 mm (+78 con guida tapparella)
Altezza: misura ordinata +38 mm	Altezza: misura ordinata +38 mm

Estetika®

Molla clic-clak® 50 mm anti cimice

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** *Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine* ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Con Anima21®							
Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. Anima21® unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.							
Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor	
Bronzo e Argento VERNICIATI*	118,81	122,36	136,62	177,04	188,52	160,52	
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	119,94	123,55	137,93	178,75	190,19	162,07	
Elox 2000 op. e Testa di moro 2001 op.	124,22	127,94	142,85	183,09	194,45	166,43	
9010 lucido*, 9010 op., 1013 lucido*, 1013 op., 6005 op., 7001 op., 8017 op., 9001 lucido*, 9001 op., 7016 op., 9005 op.	128,42	132,26	147,67	187,37	198,66	170,65	
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	156,95	161,67	180,50	216,49	227,24	199,44	
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	132,62	136,60	152,51	191,69	202,90	174,94	

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,74

Estetika® Motorizzata

Verticale motorizzata 50 mm anti cimice

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Calcolare il prezzo a mq di Estetika e sommare il costo del Motore e degli accessori scelti:

Automazione per la versione radiocomandata a batteria	€/pz
Motore a batteria – fino ad esaurimento scorte	189,84
Motore a batteria con protocollo Matter – da primavera 2026	216,37
Telecomando 1 canale a parete – fino ad esaurimento scorte	44,19
Telecomando 15 canali portatile – fino ad esaurimento scorte	48,84
Telecomando unificato 1 canale – da primavera 2026	52,28
Telecomando unificato 15 canali – da primavera 2026	82,01
Usb-Router per gestione tramite app	232,54
Cavo 3 mt per ricarica*	20,16

* Ogni ordine di Estetika® Motorizzata comprende un cavo di ricarica. Considerare questa voce solo in caso si vogliano acquistare cavi di ricarica aggiuntivi.

Sonia 40/50/60

Molla tradizionale 40/50/60 mm

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** *Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine* ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	61,33	118,46	130,12	102,18
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	61,97	119,64	131,27	103,22
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	66,17	123,95	135,46	107,54
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	70,37	128,28	139,68	111,79
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	86,09	144,46	155,45	127,71
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	74,53	132,60	143,90	116,04

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio Sonia con guida telescopica (optional)	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	74,86	132,33	143,63	115,90
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	75,48	133,56	144,83	116,90
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	79,67	137,80	148,96	121,27
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	83,87	142,14	153,18	125,49
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	105,93	164,84	175,30	147,83
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	88,06	146,47	157,41	129,72

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,74

Rosy

Molla clic-clak® cuffie e guide telescopiche

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** *Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine* ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	88,08
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	89,21
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	93,45
9010 lucido, 1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	97,60
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	113,29
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	101,75

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,74

Alfa

Molla cuffie telescopiche e cassone raggiato

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** *Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine* ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	66,53
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	67,23
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	71,38
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	75,60
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	91,36
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	79,81

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio con guida telescopica (optional)	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	80,08
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	80,73
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	84,93
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	89,10
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	111,19
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	93,31

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,74

Alba

Molla cuffie telescopiche e cassone quadrato

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** *Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine* ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	66,53
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	67,23
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	71,38
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	75,60
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	91,36
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	79,81

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,74

Mini

Molla 31 mm con guida antivento

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** *Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine* ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	60,25
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	65,29
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	69,71
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	86,40
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	74,19

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE	€/pz	15,74

Revolux by Bettio®

Molla clic-clak® 40 mm con guida antivento

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** *Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine* ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Versione:	1	2	3	4	5
Colorazione Alluminio	Standard	Senza viti	Frontale esterna	Frontale interna	Sgancio rapido
Bronzo e Argento VERNICIATI	71,72	85,05	82,26	80,73	86,09
Elox 2000 opaco e TDM 2001 opaco	76,78	90,13	87,32	85,79	91,14
9010 lucido*, 9010 op., 1013 lucido, 6005 op., 8017 op., 9001 lucido, 7016 op.	81,21	94,52	91,72	90,20	95,55
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	97,92	111,20	108,41	106,89	112,25
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	85,68	99,00	96,20	94,66	100,02

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
CONF. ACCESSORI ANTA E TELAIO COMPLANARI (bianco o grigio)	€/nr	12,88
FRIZIONE	€/pz	15,74

Calcolo metri quadri per le misure luce Revolux by Bettio®

Nel caso in cui vengano fornite misure luce Revolux by Bettio®, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Versione:	1	2	3	4	5
Misure	Standard	Senza viti	Frontale esterna	Frontale interna	Sgancio rapido
Base:	misura ordinata +	- +58 mm	+76 mm	+76 mm	-
Altezza:	misura ordinata +	- +88 mm	+88 mm	+60 mm	-

Estetika® Incasso

Molla clic-clak® incasso 50 anti cimice

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	100,14	103,15	115,15	157,33	169,17	141,15
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	101,30	104,32	116,49	159,04	170,84	142,70
Elox 2000 op. e TDM 2001 op. 9010 luc.*, 9010 op., 1013 luc.*, 1013 op., 6005 op., 7001 op., 8017 op., 9001 luc.*, 9001 op., 7016 op., 9005 op.	105,20	108,36	120,99	163,01	174,74	146,71
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	144,73	149,07	166,45	203,34	214,33	186,60
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	113,79	117,21	130,85	167,29	178,94	150,92

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55
Frizione	€/pz	15,74

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base:

misura ordinata +54 mm (+78 con guida tapparella)

Altezza:

misura ordinata +50 mm

Estetika® Incasso Motorizzata

Verticale motorizzata 50 mm anti cimice

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Calcolare il prezzo a mq di Estetika e sommare il costo del Motore e degli accessori scelti:

Automazione per la versione radiocomandata a batteria	€/pz
Motore a batteria – fino ad esaurimento scorte	189,84
Motore a batteria con protocollo Matter – da primavera 2026	216,37
Telecomando 1 canale a parete – fino ad esaurimento scorte	44,19
Telecomando 15 canali portatile – fino ad esaurimento scorte	48,84
Telecomando unificato 1 canale – da primavera 2026	52,28
Telecomando unificato 15 canali – da primavera 2026	82,01
Usb-Router per gestione tramite app	232,54
Cavo 3 mt per ricarica*	20,16

* Ogni ordine di Estetika® Incasso Motorizzata comprende un cavo di ricarica. Considerare questa voce solo in caso si vogliano acquistare cavi di ricarica aggiuntivi.

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Base:

misura ordinata +72 mm (+78 con guida tapparella)

Altezza:

misura ordinata +50 mm

Delta

Molla clic-clak® incasso 50 mm

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** *Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine* ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	91,52	149,42	160,28	132,77
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	92,69	150,57	161,40	133,91
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 lucido*, 9010 op., 9001 op., 6005 op., 8017 op., 7016 op.	96,61	154,62	165,34	137,92
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	127,06	185,88	195,79	168,78

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional			
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito		€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito		€/ml.	32,63
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)		€/nr.	143,55
Frizione		€/pz	15,74

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni			
Guida tapparella da 80 con spazzolino		€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino		€/ml.	31,26

Calcolo metri quadri per le misure incasso	
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:	
Base:	misura ordinata +75 mm (+78 con guida tapparella)
Altezza:	misura ordinata +52 mm

Fox

Molla incasso 46 mm

DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** *Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine* ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	75,80
Acacia, Ciliegio	111,19

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE		€/pz 15,74

Calcolo metri quadri per le misure incasso	
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:	
Base:	misura ordinata +84 mm
Altezza:	misura ordinata +53 mm

Tutti i prezzi sono espressi in €/m² se non diversamente indicato

ZANZARIERE VERTICALI A MOLLA E MOTORIZZATE

India

Molla incasso 50 mm

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** *Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine* ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI	83,26	141,87	152,92	125,06
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 lucido*, 9010 op., 9001 op., 6005 op.	88,38	147,13	158,05	130,23
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	119,29	178,86	188,95	161,59

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional			
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito		€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito		€/ml.	32,63
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)		€/nr.	143,55
Frizione		€/pz	15,74

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni			
Guida tapparella da 80 con spazzolino		€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino		€/ml.	31,26

Calcolo metri quadri per le misure incasso	
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:	
Base:	misura ordinata +68 mm (+78 con guida tapparella)
Altezza:	misura ordinata +50 mm

Zeta

Molla incasso 40 mm

FRIZIONE

La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di **15,74 €/pz.** *Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell'ordine* ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI	77,67
Elox 2000 op., TDM 2001 op., 1013 op., 9010 op.	82,62
Acacia, Ciliegio	113,04

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
FRIZIONE		€/pz 15,74

Calcolo metri quadri per le misure incasso	
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:	
Base:	misura ordinata +60 mm
Altezza:	misura ordinata +46 mm

Gamma

Catena clic-clak® telescopica cassone raggiato

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	100,95
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	102,08
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	106,31
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	110,44
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	126,13
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	114,62

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	19,62

Giudy

Catena clic-clak® cuffie e guide telescopiche

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	100,95
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	102,08
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	106,31
9010 lucido,1013 lucido*, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido, 7016 opaco, 9005 opaco	110,44
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	126,13
Grigio Michelangelo, Verde Michelangelo, Marrone Michelangelo	114,62

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	19,62

Katia 50/60

Catena tradizionale 50/60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	69,48	126,69	138,13	110,39
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	70,20	127,95	139,36	111,50
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	74,35	132,26	143,56	115,74
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	78,55	136,57	147,76	119,97
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	94,25	152,67	163,45	135,87
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	82,72	140,87	151,95	124,25

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio con guida telescopica (optional)	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	82,97	140,53	151,62	124,05
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	83,67	141,78	152,84	125,17
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	87,85	146,10	157,04	129,39
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	92,03	150,42	161,25	133,66
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	114,07	172,99	183,24	156,00
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	96,21	154,67	165,39	137,93

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Doppio comando	€/pz	19,62

Sigma

Catena clic-clak® incasso 50 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	101,27
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	102,39
Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco,1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 7016 opaco	106,59
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	137,00

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Doppio comando interno	€/pz	19,62
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

Calcolo metri quadri per le misure incasso		
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:		
Base:	misura ordinata +75 mm (+78 con guida tapparella)	
Altezza:	misura ordinata +52 mm.	

Africa

Catena incasso 50 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m².

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI	90,30	148,28	159,16	131,64
Elox 2000 opaco, Testa di moro 2001 opaco,1013 opaco, 9010 lucido*, 9010 opaco, 9001 opaco, 6005 opaco	95,43	153,52	164,27	136,83
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	125,95	184,84	194,78	167,77

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Doppio comando interno	€/pz	19,62
Staffe di collegamento in alluminio (conf.30 pz.)	€/nr.	143,55

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/ml.	29,48
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/ml.	31,26

Calcolo metri quadri per le misure incasso		
Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:		
Base:	misura ordinata +68 mm (+78 con guida tapparella)	
Altezza:	misura ordinata +50 mm.	

Neoscenica® Motorizzata

Laterale motorizzata senza barriere anti cimice

PROFILO DI SCORRIMENTO

Il profilo di scorrimento sarà sempre fornito al prezzo di 11,63 €/ml.

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²
A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Motorizzata con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.
A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Motorizzata sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	146,45	150,84	168,42
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	147,91	152,35	170,10
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	151,92	156,48	174,71
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 opaco, 7016 opaco	155,91	160,57	179,30
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	177,88	183,22	204,57

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Guida tapparella da 80, con spazzolino e invito	€/ml.	30,85
Guida tapparella da 90, con spazzolino e invito	€/ml.	32,63
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Profilo di riscontro con biadesivo e spazzolino	€/ml.	15,34

Calcolo metri quadri per guida tapparella

Per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera. Le misure fornite saranno così maggiorate:

Guida tapparella (misura incasso)

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +78 mm	Base: misura ordinata +78 mm
Altezza: misura ordinata +103 mm	Altezza: misura ordinata +103 mm

Neoscenica® Motorizzata Incasso

Laterale motorizzata incasso senza barriere anti cimice

PROFILO DI SCORRIMENTO

Il profilo di scorrimento sarà sempre fornito al prezzo di 11,63 €/ml.

COPRI CASSA FACILE

Salvo diversamente specificato nell'ordine il Copri Cassa Facile sarà sempre fornito nella versione a 1 battente al prezzo di 15,33 €/ml.
Se non si desidera il Copri Cassa Facile occorre specificarlo nell'ordine.

Minimo fatturabile 1 battente: 2 m²
Minimo fatturabile 2 battenti: 4 m²
A partire da una base di 2001 mm Neoscenica® Motorizzata Incasso con RETE VELUM sarà realizzata a 2 battenti.
A partire da una base di 2501 mm Neoscenica® Motorizzata Incasso sarà realizzata a 2 battenti.

Con Anima21®

Un sistema antivento senza precedenti: rivoluzionario, brevettato e realizzato per rendere le zanzariere iper resistenti. **Anima21®** unisce estetica e funzionalità in modo intelligente, perché resiste alle pressioni ma permette il rientro automatico della rete garantendone la tenuta e il funzionamento.

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete Nera	Rete Velum
Bronzo e Argento VERNICIATI*	175,52	180,79	201,85
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	176,92	182,23	203,45
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	181,03	186,45	208,19
9010 lucido*, 9010 opaco, 1013 opaco, 6005 opaco, 8017 opaco, 9001 opaco, 7016 opaco	185,17	190,72	212,93
Acacia, Ciliegio, Renolit chiaro, Renolit scuro	207,80	214,03	238,97

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Optional		
Copri Cassa Facile con accessori	€/ml.	15,33
Profilo di scorrimento argento con biadesivo	€/ml.	11,63
Maniglia in cuoio naturale (conf. 2 pezzi)	€/nr.	41,22

Profili sfusi per integrazioni/sostituzioni		
Copri Cassa Facile	€/ml.	24,93

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Incasso 3 lati

1 battente:	2 battenti:
Base: misura ordinata +80 mm	Base: misura ordinata +80 mm
Altezza: misura ordinata +103 mm	Altezza: misura ordinata +103 mm

Calcolare il prezzo a mq della zanzariera e sommare il costo dell'automazione e del telecomando:

Automazione	€/pz
Automazione versione 1 battente (1 Motore) – telecomando escluso	1731,52
Automazione versione 2 battenti (2 Motori) – telecomando escluso	3463,04
Telecomando 6 canali* – fino ad esaurimento scorte	125,67
Telecomando unificato 1 canale* – da primavera 2026	52,28
Telecomando unificato 15 canali* – da primavera 2026	82,01

* Considerare almeno un telecomando per ogni ordine.

Moovica 60

Verticale motorizzata 60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	147,72	204,08	215,44	187,88
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	148,32	205,21	216,56	188,87
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	152,48	209,38	220,66	193,07
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	156,58	213,57	224,78	197,21
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	178,18	235,62	246,46	219,00
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	160,67	217,78	228,92	201,36

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Moovica 80

Verticale motorizzata 80 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Filtr. Eurosc.	Filtr. Solis	Osc. Condor
Bronzo e Argento VERNICIATI*	160,44	216,99	228,14	200,68
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	161,02	218,13	229,27	201,66
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	165,18	222,28	233,35	205,86
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	169,29	226,49	237,49	210,01
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	190,89	248,53	259,16	231,80
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	173,36	230,68	241,61	214,14

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Moovica Incasso 60

Verticale motorizzata incasso 60 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	135,23
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	135,84
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	139,96
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	144,07
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	165,68
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	148,17

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Moovica Incasso 80

Verticale motorizzata incasso 80 mm

Minimo fatturabile: 1,5 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia
Bronzo e Argento VERNICIATI*	152,82
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	153,41
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	157,54
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 opaco, 7016 opaco, 8017 opaco, 9001 lucido	161,65
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	183,28
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich.	165,75

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.
Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Calcolo metri quadri per le misure incasso

Nel caso in cui vengano fornite misure incasso, per il calcolo dei metri quadri di fatturazione, si considerano le misure costruttive della zanzariera:

Misure	Moovica 60	Moovica 80
Base: misura ordinata +	+70 mm	+70 mm
Altezza: misura ordinata +	+60 mm	+85 mm

Calcolare il prezzo a mq e sommare il costo dell'automazione scelta:

CAME

Automazione per la versione filare	€/pz
Motore filare – fino ad esaurimento scorte	327,44
Programmatore/alimentatore – fino ad esaurimento scorte	49,26

simu

Automazione per la versione radiocomandata Simu	€/pz
Motore radio monodirezionale RTS – fino ad esaurimento scorte	228,26
Telecomando 1 canale a parete – fino ad esaurimento scorte	57,38
Telecomando 5 canali – fino ad esaurimento scorte	80,54

Automazione per la versione filare	€/pz
Motore filare – da primavera 2026	327,44
Programmatore/alimentatore – da primavera 2026	49,26

somfy



Automazione per la versione radiocomandata Somfy RTS	€/pz
Motore radio monodirezionale RTS – fino ad esaurimento scorte	457,37
Telecomando 1 canale SMOOVE ORIGIN RTS – fino ad esaurimento scorte	75,14
Telecomando 5 canali SITUO RTS – fino ad esaurimento scorte	136,43

somfy



Automazione per la versione radiocomandata Somfy io	€/pz
Motore radio bi-direzionale io – fino ad esaurimento scorte	530,55
Telecomando 1 canale AMY 1 io – fino ad esaurimento scorte	81,30
Telecomando 5 canali SITUO io – fino ad esaurimento scorte	135,95

Automazione per la versione radiocomandata con Matter	€/pz
Motore radio con Matter – da primavera 2026	270,53
Telecomando unificato 1 canale – da primavera 2026	52,28
Telecomando unificato 15 canali – da primavera 2026	82,01

Alice

Porta a battente con molla di ritorno

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	225,74	237,30	239,40	269,90
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	232,21	243,76	245,89	276,41
9010 lucido,1013 lucido, 6005 opaco, 8017 opaco	236,45	248,02	250,09	280,58
Acacia	312,12	323,69	325,77	356,28
Grigio Michelangelo	240,65	252,21	254,30	284,78

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Minimo fatturabile	mq
1 Anta	2.00
2 Ante	2.75
3 Ante	3.50
4 Ante	5.00

Optional		
Alice ad arco a 1 anta *	€/pz	580,31
Alice ad arco a 2 ante *	€/pz	709,25
Alice ad arco a 3 ante *	€/pz	1128,30
Alice ad arco a 4 ante *	€/pz	1934,27
Ante disuguali (si richiede l'invio di un disegno tecnico)		10%
Catenaccio lungo 450 mm (optional installato sul prodotto)	€/pz	25,79
Forma irregolare 1 battente (Trapezio) *	€/pz	145,06
Forma irregolare 2 battenti (Trapezio) *	€/pz	174,07
Portina per animali Swing 1	€/pz	83,75
Portina per animali Swing 11	€/pz	183,03
Sopraluce arcato *	€/pz	254,68
Sopraluce regolare		20%
Traverso supplementare	€/ml	30,43

* La consegna avviene entro 15 giorni dal termine accettazione ordini.

Nei modelli arcati e di forma irregolare, l'Azienda si riserva di valutare le sagome e/o i disegni tecnici per stabilire la fattibilità e, in conseguenza del quantitativo o della tipologia di arcatura, posticipare la consegna oltre i 15 giorni.

Cassa a “Z” (opzione)
La consegna avviene entro 30 giorni dal termine accettazione ordini: non si può arcare e non si può realizzare con forme irregolari. Non sono previste maggiorazioni di prezzo.

Maya

Scorrevole senza guide a pavimento

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	218,62	230,18	232,25	262,77
9010 lucido, 8017 opaco	229,25	240,76	242,90	273,40

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.

Minimo fatturabile	mq
1 Anta*	2.00
2 Ante*	2.75
3 Ante	3.50
4 Ante	5.00
5 Ante	5.50
6 Ante	6.00

* Se non diversamente indicato sull'ordine le tipologie di apertura M1B, M2B e M13 saranno realizzate con due battute laterali e il binario con lunghezza uguale al doppio della base delle ante.

Optional		
Ante disuguali (per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico)		10%
Maniglia a incassata nera (optional installato sul prodotto)		
Se non diversamente indicato, sarà posizionata come specificato a catalogo	€/pz	17,83
Traverso supplementare	€/ml	30,43

Elena**&****Laura**

Saliscendi

Scorrevole

ELENA e LAURA 2 ANTE: minimo fatturabile 1,5 m²LAURA 3 ANTE: minimo fatturabile 2,75 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI	185,30	196,89	198,98	229,47
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	191,40	202,97	205,04	235,56
9010 lucido, 8017 opaco	195,53	207,09	209,20	239,68

Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.**Optional**

Ante disuguali (per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico)		10%
Compensazione laterale*	€/m ²	18,47
Maniglia incassata nera (optional installato sul prodotto)	€/pz	17,83
Traverso supplementare	€/ml	30,43

* Se non diversamente specificato sull'ordine, la richiesta di compensazione si intende lungo le due altezze.

Opzione Anta Singola

Al momento dell'ordine è possibile richiedere Elena e Laura ad una anta. Per la fatturazione considerare i metri quadri effettivi dell'anta con minimo di fatturazione di 1,5 m².

Telaio Fisso

Fissi

Minimo fatturabile 1 m²

Colorazione Alluminio	Rete Grigia	Rete ALLUMINIO ARGENTO	Rete ALLUMINIO NERA	Rete ACCIAIO INOX AISI 316L
Bronzo e Argento VERNICIATI*	60,22	71,10	73,13	120,57
Argento OSSIDATO SPAZZOLATO	60,80	71,79	73,83	121,57
Elox 2000 opaco e Testa di moro 2001 opaco	62,86	73,83	75,85	123,55
9010 lucido, 1013 lucido, 6005 op., 7001 op., 7016 op., 8017 op., 9001 lucido	64,86	75,85	77,86	125,54
Acacia, Ciliegio, Rovere, Iroko, Douglas, Pino, Noce, Renolit chiaro, Renolit scuro	79,11	90,05	92,07	139,50
Grigio Mich., Verde Mich., Marrone Mich., Ferro Micaceo DR-703	68,90	79,89	81,93	129,56

* Standard se non diversamente specificato sull'ordine.



Colori extra cartella: vedere condizioni in fondo al Listino.**Optional**

Archi o Cerchi	€/pz	114,88
Magnete inserito nel telaio fisso	€/ml.	4,14
Magnete per telaio fisso in rotolo da 20 ml	€/pz	60,50
Ellisse (A) o porzione di Ellisse (B)	€/pz	254,68
Forma irregolare (Triangoli, Trapezi, ecc...)	€/pz	76,61
Portina per animali Swing 1	€/pz	83,75
Portina per animali Swing 11	€/pz	183,03
Spazzolino perimetrale	€/ml.	2,18
Squadrette di fissaggio in 4 colori (confezione da 10 pz)	€/nr.	4,46
Traverso (per misure a partire da 2 metri si consiglia di ordinare almeno un traverso).	€/ml.	12,25

* Se non diversamente specificato sull'ordine, la richiesta di compensazione si intende lungo le due altezze.

Telai Fissi con forme irregolari

La consegna dei Telai Fissi con forme irregolari, archi, cerchi ed ellissi avviene in 15 giorni dal termine accettazione ordini. Per la realizzazione si richiede l'invio di un disegno tecnico o una sagoma specificando se la vista è interna o esterna.

**A****B**

* Lato rivolto all'interno dell'abitazione

Reti e tessuti

Minimo fatturabile 1,5 m²

Articolo	SOLO TAGLIO AL MF	SALDATA AL MF	ROTOLO AL MF	LUNGHEZZA ROTOLO IN ML	ALTEZZA ROTOLO IN ML
Rete in fibra di vetro Grigia	21,94	25,42	6,12	90	1,2-1,4 1,6-1,7-1,8 2,2-2,6-2,8
Rete in fibra di vetro Nera	22,59	26,19	6,31	90	1,4-1,8-2,6
Rete Velum Nera	28,37	29,60	14,00	50	1,4-1,8 3,05
Rete in alluminio argento	29,08		11,68	30	0,6-0,8-1 1,2-1,5-1,8
Rete in alluminio nera	29,48		12,63	30	0,8-1-1,2 1,5-1,8
Rete acciaio inox AISI 316L	50,65		29,29	30	0,6-0,8-1,0 1,2-1,5-1,8
Oscurante Condor	31,97	32,81	16,60	27	1,83
Filtrante Euroscreen	66,85	68,28	33,32	27	2,50
Filtrante Solis	91,15	92,63	44,75	40	2,67

Note

Per oscuranti e filtranti è necessario indicare al momento dell’ordine la tipologia del tessuto e il codice del colore (per es. Condor cod.001).

Per ordini di solo reti, oscuranti o filtranti saldati con bottoni, se non diversamente indicato, la lavorazione (fettuccia e bottoni) sarà predisposta per il modello Sonia.

L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le lunghezze e le altezze dei rotoli.

Riparazioni

Ogni riparazione deve essere **IMBALLATA ADEGUATAMENTE**: non risponderemo di eventuali danni su materiale affidato al corriere o ai nostri mezzi privo di un imballo idoneo al trasporto. **Ogni riparazione deve essere accompagnata dal relativo DDT con CHIARAMENTE INDICATO IL TIPO DI INTERVENTO RICHiesto** (non un generico “da riparare”): le riparazioni prive di indicazioni specifiche saranno sospese in attesa di chiarimenti e la consegna posticipata. Zanzariere di altra produzione non possono essere riparate ma rottamate. Non si effettuano preventivi su riparazioni il cui prezzo è indicato a listino. Se non presente, in base alla normativa CE, procederemo ad aggiungere a pagamento la frizione su tutti i prodotti a scorrimento verticale. In funzione dei diversi carichi di lavoro, l'Azienda si riserva di posticipare la consegna delle riparazioni.

Descrizione Riparazione	Modelli Bettio di riferimento	u.m.	€	Min.fatt.
Avvolgibili Tradizionali e Tende Living				
Sostituzione rete grigia, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Laterali tradizionali, Prod. Scenica®, Living, Virtus®, Zanz. a Telaio e Motorizzate	pz	53,26	
Sostituzione filtr. Euroscreen, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	117,25	
Sostituzione filtr. SOLIS, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	145,51	
Sostituzione osc. Condor, per 1 cassonetto, inclusi accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	77,89	
Sostituzione tessuto Tende Living	Tende Living	m²	82,98	Min.fatt.1 m²
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio rete grigia e accessori se necessario	Tutti, escluse Laterali tradizionali, Prod. Scenica®, Living, Virtus®, Zanz. a Telaio e Motorizzate	pz	59,72	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio filtr. Euroscreen e accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	125,00	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio filtr. SOLIS e accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	153,06	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio osc. Condor e accessori se necessario	Tutti, escluse Motorizzate	pz	85,85	
Accorciatura Guide	Tutti, incluse Tende Living; esclusi Prodotti Scenica® e Virtus by Bettio®	cp	17,35	
Controllo Generale	Tutti, incluse Laterali tradizionali, Virtus e Living; esclusi Prod. Scenica® e Motorizzate	pz	16,09	
Inversione o Installazione doppio comando	Tutti i modelli a Catena, incluse Tende Living	pz	24,15	
Sostituzione o Installazione frizione	Tutti	pz	28,70	
Trasformazione da Molla a Catena (=accorciatura cassone, guide e maniglia + sostituzione rete grigia, albero e accessori)	Tutti, escluse Tende Living	pz	69,07	
Laterali Tradizionali				
Sostituzione rete grigia, per 1 battente, inclusi accessori se necessario	Lisa, Beta, Omega, Flash, Kappa	pz	67,80	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio rete grigia e accessori se necessario	Lisa, Beta, Omega, Flash, Kappa	pz	72,37	
Virtus by Bettio®				
Sostituzione rete grigia, per 1 battente, inclusi accessori se necessario	Virtus by Bettio®	pz	78,00	
Accorciatura Base e Altezza, inclusi cambio rete grigia e accessori se necessario	Virtus by Bettio®	pz	83,48	
Accorciatura in Base	Virtus by Bettio®	pz	18,66	
Sostituzione accessori, rete esclusa	Virtus by Bettio®	pz	35,02	
Prodotti Scenica®				
Sostituzione rete grigia, per 1 battente, inclusi accessori se necessario	Prodotti Scenica®, inclusa motorizzata	pz	110,24	
Accorciatura in Altezza, inclusa base, cambio rete grigia e accessori se necessario	Prodotti Scenica®, esclusa motorizzata	pz	116,67	
Accorciatura in Base	Prodotti Scenica®, esclusa motorizzata	pz	36,67	
Controllo Generale	Prodotti Scenica® e Motorizzate Bettio	pz	30,71	
Sostituzione accessori, rete esclusa	Prodotti Scenica®, esclusa motorizzata	pz	42,18	
Zanzariere a Telaio				
Sostituzione rete acciaio	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	65,64	Min.fatt.1 m²
Sostituzione rete alluminio argento	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	39,60	Min.fatt.1 m²
Sostituzione rete alluminio nera	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	40,86	Min.fatt.1 m²
Sostituzione rete grigia	Telaio fisso, Elena, Laura, Maya, Alice	m²	29,74	Min.fatt.1 m²

Nei modelli che lo prevedono è possibile sostituire la rete con rete nera considerando una maggiorazione del 3% o rete Velum considerando una maggiorazione del 15%.

Rottamazioni

Perché riparare una zanzariera, magari vecchia, se ad un prezzo conveniente la si può rottamare con una zanzariera COMPLETAMENTE NUOVA?

Come funziona? Anziché spedire la zanzariera in c/to riparazione la si invia in c/to rottamazione. Si allega al DDT l’apposito Modulo Inoltro Riparazioni/Rottamazioni in cui si indicano le caratteristiche della zanzariera nuova: nome modello, colore, misure di realizzo (ATTENZIONE: le misure fornite possono discostare al massimo di qualche millimetro rispetto le misure della zanzariera rottamata). Il modello nuovo sarà il medesimo rispetto quello rottamato ovvero deve avere le stesse caratteristiche, misure e colore: se, per esempio, si rottama un prodotto a catena si dovrà ordinare il modello Katia, non Sonia.

Modelli disponibili per la rottamazione e relativi prezzi, validi per tutte le colorazioni alluminio Bettio di serie nel modello scelto (esclusi optional):

- sistemi a molla:** Sonia, Alba, Alfa e Mini a 43,23 €/m² (min. fatt. 1,5 m²)
La frizione sarà sempre installata in tutte le misure che lo consentono al prezzo di 15,74 €/pz. Se non si desidera la frizione occorre specificarlo nell’ordine ad esclusione delle misure con altezza a partire da 2 metri in cui la frizione è da considerarsi obbligatoria.
- sistemi a catena:** Katia a 46,67 €/m² (min. fatt. 1,5 m²)
- sistemi laterali:** Virtus® a 74,22 €/m², Flash a 64,18 €/m² (min. fatt. 2m² 1b; 4m² 2b)
- sistemi plissettati o con guida mobile:** Miniscenica®evo a 93,63 €/m² (min. fatt. 2m² 1b; 4m² 2b), Picoscenica® a 104,53 €/m² (min.fatt. 2m² 1b; 4m² 2b)

Non si possono rottamare zanzariere motorizzate e zanzariere la cui struttura non sia in alluminio.

Accessori zanzariere

Aste da 1500 mm nere per Flash a 2 batt. (coppia)	€/nr.	10,83
Biadesivo da 12 mm (rotolo da 50 ml.)	€/rotolo	29,39
Biadesivo per Miniscenica®evo / Estetika / Neo / Virtus L.1500 mm	€/nr.	5,49
Biadesivo per Picoscenica® L.1400 mm	€/nr.	4,97
Biadesivo per scorrimento e riscontro prod. Scenica® (rot. 50 ml)	€/rotolo	31,14
Blocca guide con grani e chiave per Flash 1 batt. (coppia)	€/nr.	8,90
Blocchi d'arresto per Flash a 2 battenti (coppia)	€/nr.	6,44
Bottoni antivento automatici (confezione 1000 coppie)	€/nr.	38,82
Bottoni antivento manuali (confezione da 100 pz.)	€/nr.	17,72
Catenella (*) (rotolo da 250 ml.)	€/ml.	1,42
Cerniera molla di ritorno per Alice (solo meccanica)	€/nr.	32,16
Cerniera testata superiore Miniscenica®evo (coppia) (*)	€/nr.	3,14
Compensatore alto India / Africa	€/nr.	3,31
Compensatore basso India / Africa	€/nr.	3,51
Compensatore alto Estetika Incasso	€/nr.	4,10
Compensatore basso Estetika Incasso	€/nr.	4,10
Compensatore Delta / Sigma	€/nr.	3,29
Compensatori Zeta	€/nr.	3,19
Confezione accessori Africa (compensatori esclusi)	€/nr.	15,27
Confezione accessori Copri Cassa Facile per Miniscenica®evo Inc.	€/nr.	9,36
Confezione accessori Copri Cassa Facile per Neoscenica® Inc.	€/nr.	9,97
Confezione accessori Delta per finestra (*)	€/nr.	12,26
Confezione accessori Delta per porta (*)	€/nr.	13,90
Confezione accessori Estetika (*)	€/nr.	17,04
Confezione accessori Estetikaincasso (compensatori esclusi) (*)	€/nr.	13,15
Confezione accessori Estetikaincasso Motorizzata (compensatori esclusi) (*)	€/nr.	6,50
Confezione accessori Estetika Motorizzata (*)	€/nr.	14,85
Confezione accessori Flash 1 batt.	€/nr.	15,29
Confezione accessori Flash 2 batt.	€/nr.	18,00
Confezione accessori India (compensatori esclusi)	€/nr.	12,73
Confezione accessori Mini	€/nr.	16,15
Confezione accessori Miniscenica®evo (*)	€/nr.	26,30
Confezione accessori Miniscenica®evo Incasso (*)	€/nr.	24,07
Confezione accessori Neoscenica® V1/ V2 a 1 batt. (*)	€/nr.	14,62
Confezione accessori Neoscenica® V1 a 2 batt. (*)	€/nr.	29,24
Confezione accessori Neoscenica® V2 a 2 batt. (*)	€/nr.	33,90
Confezione accessori Neoscenica® V3 a 1 batt. (*)	€/nr.	23,78
Confezione accessori Neoscenica® V3 a 2 batt. (*)	€/nr.	38,40
Confezione accessori Neoscenica® V4 a 1 batt. (*)	€/nr.	30,76
Confezione accessori Neoscenica® V4 a 2 batt. (*)	€/nr.	43,46
Confezione accessori Neoscenica® Incasso V1/V2 a 1 batt. (*)	€/nr.	11,34
Confezione accessori Neoscenica® Incasso V1 a 2 batt. (*)	€/nr.	28,55
Confezione accessori Neoscenica® Incasso V2 a 2 batt. (*)	€/nr.	29,26
Confezione accessori Neoscenica® Incasso V3 a 1 batt. (*)	€/nr.	14,63
Confezione accessori Picoscenica® (*)	€/nr.	16,10
Confezione accessori Revolux® Versione 1 (*)	€/nr.	10,68
Confezione accessori Revolux® Versione 2 (*)	€/nr.	12,55
Confezione accessori Revolux® Versione 3 (*)	€/nr.	15,60
Confezione accessori Revolux® Versione 4 (*)	€/nr.	13,82
Confezione accessori Revolux® Versione 5 (*)	€/nr.	25,87
Confezione accessori Sigma per finestra (*)	€/nr.	13,73
Confezione accessori Sigma per porta (*)	€/nr.	15,31
Confezione accessori Zeta	€/nr.	15,25
Controtestate per Mini/Flash complete di molla d'espansione (cp.)	€/nr.	5,30
Controtestate per Revolux® V.1 t/s compl. di molla d'espansione (cp.)(*)	€/nr.	4,13
Copertura scivolo basso Miniscenica®evo (*)	€/nr.	6,91
Copri testate per Revolux® V.2-3-4 (coppia) (*)	€/nr.	3,59
Cuffia per guida Miniscenica®evo (*)	€/nr.	3,25
Cuffia per guida Picoscenica® (*)	€/nr.	3,50
Cuffie e zoccoli per Alba (coppia) (*)	€/nr.	6,92
Cuffie e zoccoli per Alfa (coppia) (*)	€/nr.	6,92
Cuffie per Gamma e Alfa telescopica (coppia) (*)	€/nr.	5,71

Salvo diversamente indicato, gli accessori si intendono di colore grigio.

*Accessorio disponibile in vari colori: se non specificata la colorazione nell'ordine, l'accessorio sarà fornito di colore grigio.

Accessori zanzariere

Cuffie per Rosy e Giudy (coppia) (*)	€/nr.	5,54
Fettuccia da 10 mm grigia o nera (rotolo da 200 ml)	€/rot.	51,27
Fettuccia da 45 mm grigia o nera (rotolo da 200 ml)	€/rot.	176,47
Fine corsa per catena (*)	€/nr.	1,56
Frizione	€/nr.	15,74
Ganci d'arresto India (coppia)	€/nr.	4,91
Ganci di fondo per guida normale (coppia)	€/nr.	4,64
Ganci di fondo per guida telescopica (coppia)	€/nr.	5,06
Ganci reggi cassonetto Estetika (coppia)	€/nr.	3,48
Giunto per catena (*)	€/nr.	1,57
Gruppo spinta con cuffia Miniscenica®evo (*)	€/nr.	5,44
Gruppo spinta Estetika (coppia) (*)	€/nr.	7,93
Guance per guida Flash 2 batt. (coppia)	€/nr.	5,39
Guarnizione Picoscenica® L.2500 mm	€/nr.	4,82
Guida mobile completa per Miniscenica®evo 1000 mm (*)	€/nr.	70,62
Guida mobile completa per Miniscenica®evo 1200 mm (*)	€/nr.	85,65
Guida mobile completa per Miniscenica®evo 1400 mm (*)	€/nr.	91,67
Guida mobile completa per Miniscenica®evo 1550 mm (*)	€/nr.	103,25
Guida mobile completa per Miniscenica®evo 700 mm (*)	€/nr.	49,65
Guida mobile completa per Neoscenica® grigio 1000 mm	€/nr.	65,00
Guida mobile completa per Neoscenica® grigio 1250 mm	€/nr.	76,83
Guida mobile completa per Neoscenica® grigio 1500 mm	€/nr.	88,65
Guida mobile completa per Neoscenica® grigio 1750 mm	€/nr.	100,47
Guida mobile completa per Neoscenica® grigio 2000 mm	€/nr.	112,29
Guida mobile completa per Neoscenica® grigio 2250 mm	€/nr.	124,11
Guida mobile completa per Neoscenica® grigio 2500 mm	€/nr.	135,94
Guida mobile completa per Picoscenica® 1100 mm (*)	€/pz.	67,06
Guida mobile completa per Picoscenica® 1380 mm (*)	€/pz.	75,12
Invito guida tapparella da 80 e da 90 (coppia)	€/nr.	8,27
Macchinetta esterna per Flash a 2 batt.	€/nr.	15,07
Macchinetta interna per Flash a 2 batt. (anta mobile)	€/nr.	21,95
Magnete per Lateral	€/ml.	3,58
Maniglietta ribassata Mini e Flash	€/nr.	5,02
Maniglietta ribassata Zeta	€/nr.	5,27
Molla per Miniscenica®evo	€/nr.	9,67
Molletta per Delta, Sigma e Zeta (coppia)	€/nr.	5,08
Molletta superiore Estetika (coppia)	€/nr.	3,51
Nappino da 120 cm.	€/nr.	4,95
Nappino da 120 cm. Mini e Zeta	€/nr.	4,95
Nappino da 120 cm. Estetika	€/nr.	4,95
Nappino da 120 cm. Revolux®	€/nr.	4,95
Nappino da 60 cm.	€/nr.	4,95
Nappino da 60 cm. Estetika	€/nr.	4,95
Nappino da 60 cm. Mini e Zeta	€/nr.	4,95
Nappino da 60 cm. Revolux®	€/nr.	4,95
Paraspigoli per barra maniglia (*) per molla/catena (coppia)	€/nr.	4,50
Piastra da 40 mm per Sonia	€/nr.	4,79
Piastra da 50 mm Delta, Rosy	€/nr.	4,91
Piastra da 50 mm Estetika (*)	€/nr.	5,74
Piastra da 50 mm Katia e Africa, completa di piastrina	€/nr.	6,74
Piastra da 50 mm Sigma e Giudy	€/nr.	5,76
Piastra da 50 mm Sonia	€/nr.	4,87
Piastra da 60 mm Katia, completa di piastrina	€/nr.	6,91
Piastra da 60 mm Sonia	€/nr.	4,97
Piastra quadrata da 46 mm Alba	€/nr.	4,74
Piastra raggiata da 46 mm Alfa	€/nr.	4,78
Piastra raggiata da 46 mm Gamma, completa di piastrina (coppia)	€/nr.	6,65
Piastre da 40 mm dx-sx per Zeta (coppia)	€/nr.	5,41
Piastrina pavimento grigia per prodotti Scenica®	€/nr.	4,94
Raccordi catena Africa (coppia)	€/nr.	7,12
Raccordo catena Sigma (coppia) (*)	€/nr.	5,70
Regolatore alto e basso Picoscenica®	€/nr.	3,38

Accessori zanzariere

Regolatore Miniscenica®evo completo	€/nr.	4,37
Regolo per guida telescopica (conf.4 pz)	€/nr.	5,54
Ribattino automatico ottone (confezione 100 pezzi)	€/nr.	6,56
Ribattino manuale argento maschio e femmina (conf. da 20 coppie)	€/nr.	5,22
Riduttore per albero da 24 mm a 21 mm.	€/nr.	5,00
Riduttore per albero da 30 mm a 24 mm.	€/nr.	4,63
Scivoli completi per clic-clak® (coppia)	€/nr.	6,47
Scivoli completi clic-clak® per Estetika (coppia) (*)	€/nr.	11,59
Scivoli Katia/Africa completi di aggancio (coppia)	€/nr.	5,23
Scivoli Mini/Flash (coppia)	€/nr.	5,25
Scivoli Revolux® con astina (coppia) (*)	€/nr.	6,14
Scivoli Sonia/Alba/Alfa/India (coppia)	€/nr.	5,56
Scivoli Zeta (coppia)	€/nr.	4,78
Copertura Scivolo basso Picoscenica® con tappi (*)	€/nr.	4,10
Spazz. 4,8x10 mm gui Mini/Flash,Man.Norm,Adatt.Estetika,RevoV5	€/ml.	2,49
Spazz. 4,8x15 mm incl. post. cass. Minisc.®evo+Neo+Estetika+Risc.Neo V4	€/ml.	2,10
Spazz. 4,8x15 mm maniglia + riscontro prodotti Scenica® e adattatore	€/ml.	1,92
Spazz. 4,8x4 mm per interno cassonetto/cassafacile Miniscenica®evo	€/ml.	1,73
Spazz. 4,8x7 mm guida Zeta e guida/cass/battuta Revo®V1/4	€/ml.	2,69
Spazzolino 4,8 x 13 mm Maniglia Mini / Zeta / Revolux®	€/ml.	3,02
Spazzolino 4,8 x 5 mm guida tapparella	€/ml.	2,50
Spazzolino 5,8x11 mm maniglia laterali e cassonetto 50/60	€/ml.	1,95
Spazzolino antivento per guida Mini,Flash, Revolux®, Zeta	€/ml.	4,06
Spazzolino biadesivato 6,9 x 7 mm per Telaio Fisso	€/ml.	1,55
Squadretta a “L” per Telaio Fisso (DX o SX) (*)	€/nr.	1,42
Squadretta Frontale Revolux® Versione 3 - 4 (*)	€/nr.	3,77
Squadrette per Attacco Frontale nere (coppia)	€/nr.	5,14
Squadrette per tubo 40x20 (conf. 2 pezzi)*	€/nr.	3,84
Squadrette per tubo 50x20 (conf. 2 pezzi)*	€/nr.	3,88
Squadrette per tubo 60x20 (conf. 2 pezzi)*	€/nr.	3,90
Staffa per Delta, Sigma e Zeta (coppia)	€/nr.	4,82
Staffa Revolux® Versione 2 da 4 a 36 mm (conf. 4pz.)	€/nr.	17,97
Supporto cassonetto Miniscenica®evo con biadesivo	€/nr.	3,81
Supporto cassonetto Miniscenica®evo Incasso	€/nr.	4,54
Supporto cassonetto Picoscenica®	€/nr.	3,23
Supporto scivolo alto Miniscenica®evo	€/nr.	4,62
Tappi laterali per Attacco Frontale grigi o bianchi (coppia)	€/nr.	17,08
Tappo folle Zeta	€/nr.	4,62
Tappo tubo diametro 21 mm.	€/nr.	4,63
Tappo tubo diametro 24 mm.	€/nr.	4,65
Tasselli guida per mod. India (coppia)	€/nr.	4,92
Tendicatena trasparente	€/nr.	3,42
Testata bassa Miniscenica®evo (*)	€/nr.	3,71
Testata da 50 per India con tassello	€/nr.	4,77
Testata dx per Mini/Flash	€/nr.	5,02
Testata Revolux® Vers. 1 tls (coppia) (*)	€/nr.	3,86
Testata Revolux® Vers. 2-3-4-5 (coppia) (*)	€/nr.	5,42
Testata sx completa di molla per Flash	€/nr.	11,06
Testata sx completa di molla per Mini	€/nr.	8,93
Tondino maniglia (per oscur. e filtr.) diam. 3,5 mm.	€/ml.	2,79
Tondino maniglia (per rete kit) diam. 3,8 mm.	€/ml.	2,47
Tondino maniglia (per rete) diam. 4,1 mm	€/ml.	2,50
Tondino telai rete alluminio argento e alluminio nero	€/ml.	1,39
Tondino telai rete fibra e acciaio	€/ml.	1,45
Zavorra 20x4 per catene (lunghezza 40 cm)	€/pz.	7,80
Zoccoli clic/clak® Delta e Sigma (coppia) (*)	€/nr.	6,44
Zoccoli clic/clak® Estetika (coppia) (*)	€/nr.	4,18
Zoccoli clic/clak® per guida telescopica (coppia) (*)	€/nr.	6,86
Zoccoli interni fissi per Mini (coppia)	€/nr.	5,46
Zoccoli per Zeta (coppia)	€/nr.	5,49

Accessori Tende da interni

Adattatori per testate sistema a molla 33 (coppia) (*)	€/nr.	5,46
Adattatori per testate sistema a molla 41 (coppia) (*)	€/nr.	5,46
Adattatori per testate sistema a catena 33 (coppia) (*)	€/nr.	5,46
Adattatori per testate sistema a catena 41 (coppia) (*)	€/nr.	5,46
Agganci intermedi neri da 25 cm	€/nr.	4,58
Angolari molla attacco frontale con coprifori (coppia) (*)	€/nr.	6,40
Angolari catena attacco frontale con coprifori (coppia) (*)	€/nr.	6,36
Biadesivo 9 mm L1500 mm	€/nr.	4,63
Boccola da 20 nera	€/nr.	4,62
Boccola da 24 nera	€/nr.	4,69
Nappino nero da 60 mm	€/nr.	4,95
Piattina per fissaggio tessuto su maniglia con biadesivo L.3000	€/nr.	4,60
Piedini per sistema a molla (coppia) (*)	€/nr.	5,34
Piedini per sistema a catena (coppia) (*)	€/nr.	5,30
Profilo PVC per maniglia sistema a molla	€/ml.	3,98
Protezione per tessuto sistema a molla (*)	€/nr.	4,58
Scivoli (coppia) (*)	€/nr.	4,82
Spazzolino nero per guida 4,8x4 mm	€/ml.	2,56
Spazzolino nero per maniglia 4,8x13 mm	€/ml.	3,23
Tappo frizione	€/nr.	4,61
Testata da 33 destra (*)	€/nr.	4,85
Testata da 33 sinistra (*)	€/nr.	4,85
Testata da 41 destra (*)	€/nr.	4,92
Testata da 41 sinistra (*)	€/nr.	4,92
Zavorra	€/nr.	4,65

Profili in coppia lavorati

Le guide si possono lavorare solo in coppia, per il calcolo del prezzo considerare i metri lineari effettivi di prodotto. Salvo diversamente indicato i profili in coppia lavorati verranno forniti con gli accessori.

Articolo		Bronzo - Argento	Elox2000 Tdm 2001	Verniciati Ral	Verniciati Legno	Verniciati Marazzati	Serie Living
Cassa facile e Guida Miniscenica®evo Incasso	€/ml.	60,85	61,77	62,77	76,01		
Cassa facile e Guida Neoscenica® Incasso (accessori esclusi)	€/ml.	41,08	41,79	42,78	56,02	43,47	
Compensatore e Guida Miniscenica®evo	€/ml.	58,43	59,20	60,00	70,89	60,83	
Compensatore e Guida Neoscenica® (accessori esclusi)	€/ml.	39,83	40,60	41,40	52,28	42,22	
Compensatore e Guida Picoscenica®	€/ml.	42,10	42,31	42,59	49,83	42,87	
Guida normale	€/ml.	18,14	18,35	18,70	22,48	18,97	
Guida telescopica	€/ml.	22,53	23,06	23,56	30,52	24,07	
Guida Delta/Sigma	€/ml.	27,09	27,80	28,58	38,77		
Guida Estetika Anima21® (accessori esclusi)	€/ml.	25,57	25,89	26,66	41,07	26,59	
Guida EstetikaIncasso Anima21® (accessori e compensatori esclusi)	€/ml.	19,58	19,90	20,41	35,08	20,60	
Guida Estetika Motorizzata (accessori esclusi) (*)	€/ml.	27,68	28,01	28,91	43,19	28,71	
Guida EstetikaIncasso Motorizzata (accessori e compensatori esclusi) (*)	€/ml.	21,68	22,02	22,53	37,19	22,72	
Guida India/Africa (compensatori esclusi)	€/ml.	25,69	26,34	27,00	36,21		
Guida Zeta	€/ml.	21,84	22,30	22,73	28,98		
Guida Antivento Mini/Flash	€/ml.	18,18	18,43	18,75	22,76	19,01	
Guida Revolux®	€/ml.	19,90	20,19	20,50	24,55	20,78	
Guida Living	€/ml.						15,96

- *Specificare in fase d'ordine la posizione del connettore per la ricarica
- **Esempio di calcolo coppia di guide per Sonia:** Colore Bronzo, altezza zanzariera 1,5 mt: 1,5 x 2 = 3 mt totali x 18,14 = **€54,42**

Profili a pezzo (solo taglio)

Articolo		Bronzo - Argento	Elox2000 Tdm 2001	Verniciati Ral	Verniciati Legno	Verniciati Marazzati	Serie Living	Grezzo
Albero diam. 20 mm con biadesivo	€/ml.							27,58
Albero diam. 21 mm con biadesivo	€/ml.							28,01
Albero diam. 22 mm con biadesivo	€/ml.							26,95
Albero diam. 24 mm con biadesivo	€/ml.							27,99
Albero diam. 30 mm con biadesivo	€/ml.							16,56
Albero Living diam. 19 mm con biadesivo	€/ml.							25,92
Albero Living diam. 24 mm con biadesivo	€/ml.							26,37
Attacco Frontale e Distanziale	€/ml.	25,42	25,70	26,10	35,85	26,47		
Battuta Revolux®	€/ml.	21,95	22,21	22,49	26,06	22,74		
Cassa Estetika	€/ml.	18,37	18,53	18,68	21,51	18,84		
Cassa facile Miniscenica®evo Incasso senza spazzolino	€/ml.	20,32	20,72	21,19	27,36			
Cassa facile Neoscenica® Incasso	€/ml.	16,41	16,81	17,29	28,75	17,31		
Cassonetto da 33 mm Living	€/ml.						29,95	
Cassonetto da 41 mm Living	€/ml.						31,25	
Cassonetto Mini/Flash	€/ml.	30,00	30,34	30,71	35,68	31,10		
Cassonetto Revolux®	€/ml.	31,80	32,15	32,52	37,47	32,90		
Cassonetto Zeta	€/ml.	31,98	32,41	32,81	38,66			
Cassonetto Miniscenica®evo	€/ml.	20,36	20,75	21,22	27,19	21,66		
Cassonetto Neoscenica®	€/ml.	24,28	24,77	25,02	48,80	25,84		
Cassonetto da 40 mm.	€/ml.	34,79	35,30	35,83	42,92	36,38		
Cassonetto da 46 mm.	€/ml.	35,60	36,11	36,66	44,34	37,27		
Cassonetto da 46 mm raggiato	€/ml.	34,94	35,44	35,97	43,16	36,52		
Cassonetto Estetika	€/ml.	36,26	36,66	37,09	44,76	37,49		
Cassonetto da 50 mm	€/ml.	36,76	37,35	37,96	46,46	38,63		
Cassonetto da 50 mm Incasso	€/ml.	34,83	35,35	35,86	42,99			
Cassonetto da 60 mm	€/ml.	41,51	42,38	43,24	55,13	44,15		
Cassonetto da 80 mm	€/ml.	45,95	47,01	47,85	62,22	48,68		
Cassonetto Picoscenica®	€/ml.	15,79	15,93	16,09	20,61	16,27		
Compensatore Miniscenica®evo	€/ml.	17,41	17,68	17,95	21,84	18,29		
Compensatore Neoscenica®	€/ml.	21,03	21,33	21,58	24,29	21,92		
Compensatore Picoscenica®	€/ml.	19,92	20,01	20,07	22,08	20,15		
Guida Living	€/ml.						20,55	
Guida normale	€/ml.	22,63	22,90	23,17	26,53	23,42		
Guida telescopica	€/ml.	26,58	27,06	27,47	33,64	27,95		
Guida India, Africa	€/ml.	29,39	29,97	30,58	38,76			
Guida MoovicalIncasso	€/ml.	23,23	23,45	23,73	27,51	24,03		

Articolo		Bronzo - Argento	Elox2000 Tdm 2001	Verniciati Ral	Verniciati Legno	Verniciati Marazzati	Serie Living	Grezzo
Guida Delta/Sigma	€/ml.	30,65	31,29	31,95	41,03			
Guida Estetika Anima21®	€/ml.	29,00	29,33	29,84	47,12	30,03		
Guida Picoscenica®	€/ml.	26,95	27,13	27,33	33,06	27,55		
Guida Miniscenica®evo	€/ml.	31,52	31,94	32,39	38,46	32,87		
Guida Neoscenica®	€/ml.	32,16	32,58	33,04	57,70	33,52		
Guida Estetika Motorizzata	€/ml.	31,43	31,77	32,42	52,49	32,47		
Guida Zeta con spazzolino	€/ml.	25,01	25,36	25,74	31,05			
Guida Revolux® con spazzolino	€/ml.	23,77	23,98	24,27	27,83	24,53		
Guida Mini / Flash con spazzolino	€/ml.	22,73	22,97	23,23	26,81	23,53		
Maniglia Living	€/ml.						28,30	
Maniglia Miniscenica®evo	€/ml.	25,40	26,12	26,81	36,40	27,54		
Maniglia Neoscenica®	€/ml.	29,93	30,72	30,83	60,10	32,44		
Maniglia Picoscenica®	€/ml.	18,90	19,08	19,34	25,86	19,62		
Maniglia normale	€/ml.	30,39	30,64	30,95	34,88	31,24		
Maniglia Mini/Zeta con spazzolino	€/ml.	29,97	30,25	30,59	34,88	30,90		
Maniglia Flash con calamita	€/ml.	18,77	19,04	19,36	23,65	19,66		
Maniglia clic-clak®	€/ml.	29,02	29,36	29,72	34,64	30,10		
Adattatore maniglia clic-clak®	€/ml.	19,09	19,17	19,23	20,42	19,30		
Maniglia clic-clak® Estetika	€/ml.	30,51	30,88	31,23	37,98	31,59		
Adattatore maniglia clic-clak® Estetika	€/ml.	19,57	19,64	19,72	21,17	19,79		
Maniglia Revolux®	€/ml.	27,75	28,09	28,41	33,13	28,80		
Piatto 30x2	€/ml.	20,49	20,56	20,66	22,72	20,74		
Tamponamento TDM 2001 e 9010 op.	€/ml.		20,45	20,45				
Compensatore Scenica	€/ml.	19,70	20,09	20,48	25,96	20,93		
Profilo “U” per Lisa, Beta	€/ml.	14,86	14,99	15,20	17,41	15,38		
Profilo “U” Flash c/calamita	€/ml.	16,29	16,44	16,64	18,84	16,81		
Telaio Fisso	€/ml.	27,65	27,91	28,11	31,33	28,39		
Tubolare 40x20*	€/ml.	29,06	29,38	29,68	34,01	30,02		
Tubolare 50x20*	€/ml.	30,10	30,46	30,85	35,91	31,23		
Tubolare 60x20*	€/ml.	31,16	31,56	32,00	37,83	32,41		

* Disponibili anche SQUADRETTE PER TUBO (vedi sezione “Accessori”).

Profili in barra

L'Azienda si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso la lunghezza delle barre.

Articolo		Bronzo - Argento	Elox2000 Tdm 2001	Verniciati Ral	Verniciati Legno	Verniciati Marazzati	Serie Living	Barra in mm
Attacco Frontale / Distanziale	€/pz	105,91	107,47	109,44	159,93	111,37		6000
Battuta Revolux®	€/pz	62,33	63,98	65,71	89,32	67,54		6000
Cassa Estetika	€/pz	50,82	51,67	52,53	68,56	53,38		5700
Cassa facile Miniscenica®evo Incasso	€/pz	88,94	91,74	94,68	134,66			6000
Cassa facile Neoscenica® Incasso	€/pz	85,49	88,28	91,24	172,56	91,54		6000
Cassonetto da 33 mm Living	€/pz						77,06	6000
Cassonetto da 41 mm Living	€/pz						86,05	6000
Cassonetto Mini e Flash	€/pz	80,82	83,15	85,57	118,70	88,11		6000
Cassonetto Miniscenica®evo	€/pz	78,14	80,34	82,68	114,19	85,11		4900
Cassonetto Neoscenica®	€/pz	118,98	121,40	122,60	239,14	126,65		4900
Cassonetto Picoscenica®	€/pz	62,13	62,86	63,78	87,61	64,69		5000
Cassonetto Zeta	€/pz	88,35	91,06	93,95	133,18			6000
Cassonetto Revolux®	€/pz	90,52	92,86	95,28	128,39	97,81		6000
Cassonetto da 40 mm	€/pz	100,33	103,62	107,06	154,10	110,72		6000
Cassonetto da 46 mm	€/pz	105,51	109,03	112,76	163,47	116,67		5150
Cassonetto da 46 mm raggiato	€/pz	101,13	104,50	107,99	155,63	111,66		5150
Cassonetto Estetika	€/pz	109,39	111,78	114,19	159,55	116,61		6000

Articolo		Bronzo - Argento	Elox2000 Tdm 2001	Verniciati Ral	Verniciati Legno	Verniciati Marazzati	Serie Living	Barra in mm
Cassonetto da 50 mm	€/pz	113,24	117,14	121,27	177,49	125,63		6000
Cassonetto da 50 mm Incasso	€/pz	100,59	103,88	107,36	154,53			6000
Cassonetto da 60 mm	€/pz	144,95	150,45	156,25	235,17	162,34		6000
Cassonetto da 80 mm	€/pz	178,79	184,91	189,66	272,23	194,43		6000
Compensatore Miniscenica®evo	€/pz	69,04	70,81	72,61	97,63	74,54		6000
Compensatore Neoscenica®	€/pz	72,38	74,32	74,58	145,72	78,43		6000
Compensatore Picoscenica®	€/pz	44,75	45,14	45,62	58,22	46,11		6000
Compensatore Scenica	€/pz	83,78	86,25	88,89	124,45	91,62		6000
Guida Miniscenica®evo	€/pz	92,58	93,96	95,68	140,31	97,40		6000
Guida Neoscenica®	€/pz	171,76	173,28	177,03	346,20	177,06		6000
Guida Picoscenica®	€/pz	81,26	82,35	83,77	119,96	85,17		6000
Guida normale	€/pz	64,39	65,94	67,59	89,70	69,27		6000
Guida telescopica	€/pz	90,05	92,86	95,85	136,26	98,92		6000
Guida India e Africa	€/pz	108,30	112,04	115,96	169,45			6000
Guida MoovicalIncasso	€/pz	67,93	69,66	71,45	96,06	73,35		6000
Guida Delta/Sigma	€/pz	116,44	120,59	124,96	184,26			6000
Guida Estetika Anima21®	€/pz	140,66	142,82	144,88	282,72	147,15		6000
Guida Living	€/pz						53,84	6000
Guida Zeta	€/pz	82,66	85,11	87,64	122,47			6000
Guida Mini/Flash	€/pz	70,14	71,78	73,52	97,13	75,33		6000
Guida Revolux® con spazzolino	€/pz	84,16	85,81	87,55	111,15	89,36		6000
Guida tapparella da 80 con spazzolino	€/pz	118,79	120,32	122,86	174,69	126,63		6000
Guida tapparella da 90 con spazzolino	€/pz	127,22	128,77	131,39	187,81	135,07		6000
Maniglia Living	€/pz						66,10	6000
Maniglia Miniscenica®evo	€/pz	101,96	105,36	108,95	157,52	112,65		4700
Maniglia Neoscenica®	€/pz	140,66	144,39	144,87	282,44	152,44		4700
Maniglia Picoscenica®	€/pz	76,41	77,43	78,70	111,77	79,97		4800
Maniglia normale	€/pz	70,93	72,75	74,66	100,69	76,70		6000
Maniglia Mini/Flash/Zeta	€/pz	74,93	76,96	79,03	107,72	81,25		6000
Maniglia Revolux®	€/pz	76,61	78,80	81,15	112,71	83,60		6000
Maniglia clic-clak®	€/pz	79,10	81,37	83,78	116,37	86,32		6000
Adattatore maniglia clic-clak®	€/pz	40,96	41,31	41,69	48,51	42,05		6000
Maniglia clic-clak® Estetika	€/pz	92,00	94,06	96,11	134,93	98,17		6000
Adattatore maniglia clic-clak® Estetika	€/pz	43,63	44,08	44,52	52,87	44,98		6000
Piatto 30x2	€/pz	43,12	43,56	44,05	57,59	44,58		6000
Profilo a “U” Flash	€/pz	50,54	51,44	52,34	64,58	53,28		5150
Riscontro Prodotti Scenica® (spazzolino e biadesivo esclusi)	€/pz	30,94	31,47	31,88	62,50	32,57		4900
Tamponamento (conf. da 10 barre) TDM2001 / 9010 opaco	€/pz		451,02	451,02				4900
Telaio Fisso	€/pz	62,01	63,49	65,08	86,46	66,74		6000
Tubolare 40x20*	€/pz	76,97	78,96	81,03	109,33	83,19		6000
Tubolare 50x20*	€/pz	83,81	86,10	88,58	121,77	91,15		6000
Tubolare 60x20*	€/pz	90,64	93,29	96,10	134,17	99,03		6000

* Disponibili anche SQUADRETTE PER TUBO (vedi sezione “Accessori”).

Non si effettuano trasporti di barre intere: Richiediamo pertanto di poterle dividere in 2 parti secondo le vostre esigenze. La lunghezza massima non potrà comunque superare i 4900 mm se trasportata con i nostri mezzi, e i 3000 mm per i clienti serviti con il corriere.

Espositori




Articolo	€/pz
1. Espositore Prodotti Bettio (3 o 6 zanzariere)	1269,85
2. Espositore Estetika® + Estetika® Motorizzata Incasso Velum	1292,80
3. Espositore Moovica + Moovica filtrante	2193,27
4. Espositore Motorizzate: Estetika® Motorizzata e Moovica oscurante	1971,02
5. Espositore Revolux by Bettio®	1439,92
6. Espositore Neoscenica®	911,95
7. Espositore Picoscenica®	911,95
8. Espositore Neoscenica® Motorizzata	2295,52
9. Espositore Virtus by Bettio®	837,38
10. Espositore Virtus by Bettio® + Virtus by Bettio® Incasso 50	1136,00

Prodotti per Zanzariere



Articolo	€/pz	€/pz
Purificatore Aria Bettio	€/pz	58,48
Kit pulizia/manutenzione zanzariere Bettio	€/pz	54,65
Articoli sfusi		
Spray Lubrificante Speciale personalizzato Bettio	€/pz	12,63
Spray Cleaner alluminio/rete personalizzato Bettio	€/pz	11,50
Spray Air Jet personalizzato Bettio	€/pz	12,70

Campioni



Modello (senza telaio)	€/pz	Modello (senza telaio)	€/pz
Virtus by Bettio®	48,11	Giudy	48,11
Flash	48,11	Katia	48,11
Estetika	48,11	Sigma	48,11
Rosy	48,11	Africa	48,11
Alfa	48,11	Alice	150,35
Alba	48,11	Maya	150,35
Sonia	48,11	Elena	90,21
Mini	48,11	Laura	90,21
Delta	48,11		
India	48,11		
Zeta	48,11		
Gamma	48,11		

Telaio standard che può ospitare fino a due modelli	€/pz	117,13
---	------	--------

Optional		
FRIZIONE (optional installata sul prodotto)	€/pz	15,74

Esempio di calcolo prezzo campione doppio su telaio	
Rosy + Frizione + Giudy su un'unica struttura:	
48,11 Rosy + 15,74 Frizione + 48,11 Giudy + 117,13 Struttura = € 229,09	

Combinazioni consigliate	€/pz
Neoscenica® Libro Estetika® libro Picolibro® Evolibro®	197,20
1. Neoscenica® + Cacciavite	231,71
2. Sonia frizionata + Katia 50 telescopica	229,09
3. Alba frizionata + Virtus by Bettio® 1b	229,09
4. Rosy + Giudy	229,09
5. Mini frizionata + Flash 1b	229,09
6. Alice 1b rete all. arg. + Maya 2b rete all. nera	417,83
7. Delta frizionata + Sigma	229,09
8. Zeta frizionata + Virtus by Bettio® Incasso 40 1b	229,09
9. India frizionata + Africa	229,09
10. Aria 22-026 + Acquafront 23-441	268,95
11. Revolux by Bettio® frizionata V. 2 + V. 5	289,34
12. Estetika® Motorizzata	522,75
13. Estetika® Frizionata	180,98
14. Virtus by Bettio®	165,24

Prezzo telaio e zanzariere inclusi

Note
Caratteristiche standard dei campioni:
1) Colore 9010
2) Montati su telaio
3) Le laterali saranno prodotte a 1 battente e con il sistema di chiusura di serie
4) Le verticali saranno prodotte con la frizione
5) I modelli Elena e Laura sono realizzati con compensazione lungo le due altezze

Promo



Totem Bettio

€/pz

70,80



Brochure Estetika®



Brochure Anima21®



Brochure Neoscenica®

Guida alla Scelta della Zanzariera
(per l'utente finale)

Adesivo "Qui trovi Bettio"



Roller Estetika®



Campionario Reti e Tessuti



Cartella colori alluminio

Articolo	€/pz
Adesivo promo Bettio	2,71
Brochure Estetika®	0,33
Brochure La scelta della zanzariera	0,55
Brochure ANIMA21®	1,29
Brochure Neoscenica®	0,81
Campionario Reti e Tessuti	83,27
Cartella colori alluminio	42,80
Catalogo	14,04
Listino	3,68
Roller Estetika®	229,96

La garanzia si riconosce sul funzionamento del prodotto e sui materiali che lo compongono, esclusi i danni indiretti. Non vengono coinvolti nel concetto di garanzia eventuali costi sostenuti per raggiungere il luogo dove si trova il prodotto oggetto di garanzia ed eventuali costi di installazione o rimozione.

Per la durata e la validità della garanzia (24/12 mesi a seconda di vendita a privati o ad imprese/professionisti) si faccia riferimento sia al documento fiscale di vendita che all'etichetta di produzione apposta sul prodotto.

In ogni caso, per far valere la garanzia, l'acquirente dovrà denunciare per iscritto il difetto di conformità al venditore entro il termine di due mesi dalla data della scoperta, pena la decadenza della garanzia stessa.

9.1 Garanzia Convenzionale.

In deroga alle disposizioni di legge, **per le produzioni a partire dal 01/01/2016, Bettio Flyscreens srl offre una garanzia convenzionale ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 206/2005 esclusivamente sui componenti in plastica e sulle parti meccaniche dei prodotti.**

Le condizioni di questa garanzia convenzionale, riportate di seguito, lasciano impregiudicati i diritti di garanzia previsti dalla legge:

a) Il periodo di validità della presente garanzia convenzionale è di **dieci anni** e decorre **dalla data di produzione** indicata sull'etichetta di riconoscimento del prodotto.

b) **La presente garanzia convenzionale si riferisce unicamente alla riparazione e/o sostituzione (manodopera inclusa e senza spese) di componenti in plastica e di parti meccaniche dei prodotti. Si intendono escluse tutte le parti in alluminio, la rete/teessuto, tutte le parti elettriche ed elettroniche come motori elettrici, automatismi e interruttori, l'intero pacchetto automazione di Motoscenica® e gli spazzolini. Sono interamente a carico dell'acquirente le spese di smontaggio, montaggio e trasporto presso la nostra sede di Marcon (VE).**

c) Nel caso in cui ciò non fosse possibile, effettueremo l'indicata sostituzione e/o riparazione al fine di poter restituire al cliente un prodotto perfettamente funzionante, ed altresì, a nostra discrezione, forniremo un prodotto nuovo con caratteristiche simili a quello precedente, nei limiti di quanto previsto al punto b).

d) Gli interventi in garanzia convenzionale non determinano un'estensione del periodo di garanzia legale.

9.2 Decadimento della Garanzia.

- Uso improprio del prodotto in occasione di vento, pioggia, grandine, neve e/o altri eventi combinati. Le tende oscuranti o filtranti sono ad esclusivo uso interno.

- Cedimento della parte dove il prodotto è stato ancorato.

- Manomissione del prodotto; installazione, smontaggio, manutenzione non effettuati da installatore specializzato o non effettuati secondo le norme e le istruzioni di montaggio.

- Mancata manutenzione obbligatoria entro i termini stabiliti.

- Uso di parti di ricambio non originali BETTIO FLYSCREENS SRL.

- Rimozione od occultamento dell'etichetta identificativa BETTIO FLYSCREENS SRL, per cui la rintracciabilità del prodotto non risulta possibile.

Per altre specifiche esclusioni dalla Garanzia, si fa riferimento alle eventuali note specificate dall'Azienda.

Per qualsiasi controversia, si elegge quale unico foro competente quello di Venezia."

18. Termine di prescrizione

Il termine di prescrizione all'esercizio dei diritti alla garanzia, al risarcimento dei danni subiti dal cliente è di un anno con decorrenza dalla data di inizio del termine di prescrizione stabilito dalla legge.

19. Osservanza di norme di legge

Salvo che non sia stato diversamente pattuito per iscritto con il Cliente, quest'ultimo è responsabile dell'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di importazione, trasporto, immagazzinamento ed utilizzo dei prodotti.

Qualora all'atto della fornitura, esista l'obbligo stabilito da leggi o regolamenti di richiedere un'autorizzazione ai fini dell'esportazione della nostra merce, e tale autorizzazione non sia stata rilasciata, la nostra Società ha facoltà di recedere dal contratto.

20. Foro competente

Per ogni qualsivoglia controversia, connessa all'interpretazione e/o derivante dalla conclusione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Venezia, con espressa esclusione di ogni altro eventuale foro alternativo e/o concorrente.

21. Legge applicabile

Il presente contratto s'intende concluso in Italia ed interamente regolato dalla Legge italiana. Per quanto non diversamente stabilito si applica la legge italiana in materia.

22. Invalidità parziale

L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di vendita e di fornitura non comporta l'invalidità delle altre disposizioni.

23. Diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale sono totale ed esclusiva proprietà di BETTIO FLYSCREENS Srl e la loro comunicazione ed utilizzo nell'ambito delle presenti condizioni di vendita non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo al cliente. Il cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale.

24. Privacy - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito anche solo GDPR)

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è la società Bettio Flyscreens srl con sede legale in Marcon (30020 - VE), alla Via dell'Artigianato n. 9 (P.IVA: 04514220278) (di seguito anche solo la "Società").

Categorie di dati personali.

I dati personali che la Società raccoglie sono: nome, cognome, residenza/domicilio, copia del documento d'identità, e-mail, codice fiscale e/o partita Iva, coordinate bancarie, indirizzo di fatturazione.

Finalità del trattamento.

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto di cui Lei è parte. I Suoi dati saranno trattati anche per: esigenze di reperibilità e di corrispondenza strettamente legate all'esecuzione del contratto; adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; rispettare gli obblighi incombenti sulla società e previsti dalla normativa vigente; inviare comunicazioni a carattere informativo e/o commerciale inerenti alla Società.

Base giuridica del trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati licitamente laddove il trattamento:

- sia necessario per la corretta e completa esecuzione del contratto di cui Lei è parte ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali da Lei richieste;
- sia necessario per adempiere agli obblighi legali incombenti sulla Società;
- sia basato sul legittimo interesse della Società. In particolare, sussiste un legittimo interesse della Società ad inviare, a mezzo posta elettronica, comunicazioni di servizio (relative ad esempio a periodi di chiusura degli stabilimenti) nonché comunicazioni a carattere informativo e/o commerciale sui propri prodotti, sulle attività e sugli eventi che intende realizzare (cd. marketing diretto).

Rifiuto del conferimento.

La comunicazione dei dati è obbligatoria per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi al contratto.

Modalità di trattamento.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza adeguate, ad opera di soggetti appositamente designati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR.

Periodo di conservazione.

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del contratto, nonché per il tempo in cui la Società sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.

Per quanto attiene al trattamento dei Dati per finalità di invio di comunicazioni di servizio, a carattere informativo e/o commerciale inerenti alla Società, i dati forniti saranno utilizzati al solo fine di fornire il servizio e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. Lei potrà pertanto cancellare la sua iscrizione al servizio indicato in qualsiasi momento, seguendo la procedura indicata in ciascuna comunicazione ricevuta o inviando una specifica comunicazione alla Società, ai recapiti riportati nella sezione "Dati di contatto".

Ambito di comunicazione e diffusione.

La informiamo, inoltre, che per le finalità sopra indicate i dati raccolti potranno essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la Società, a: consulenti, avvocati e commercialisti che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; istituti di credito; compagnie di assicurazione; professionisti o società di servizi che svolgono attività di manutenzione sulla rete aziendale, sui componenti hardware e software aziendali; società che forniscono servizi di trasporto/spedizione merci; autorità giudiziarie o amministrative, per l'adempimento degli obblighi di legge; soggetti terzi che offrono servizi di mailing e/o mettono a disposizione programmi o piattaforme web per l'attività di mailing.

L'elenco completo dei responsabili del trattamento dei dati è disponibile su richiesta, che potrà essere inoltrata ai recapiti indicati nella sezione "Dati di contatto" della presente informativa.

Trasferimento dei dati personali.

I suoi dati non saranno diffusi, ovvero trasferiti in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

La Società non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.

Diritti dell'interessato.

In ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di: a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it).

Dati di contatto.

Può esercitare i Suoi diritti, indicati nella precedente sezione della presente informativa, con richiesta scritta inviata a **BETTIO FLYSCREENS SRL**:

- all'indirizzo postale: Via dell'Artigianato n. 9, 30020 Marcon (VE);
- all'indirizzo di posta elettronica: info@bettio.it;
- all'indirizzo di posta elettronica certificata: bettio.flyscreens@pec.bettio.it.

MODELLI
E COLORI
2026
TABELLA
RIASSUNTIVA

TRADIZIONALI, MOTORIZZATE E INCASSO																TENDE		PROFILI ACCESSORI							
NEOSCENICA® ESTETIKA® ESTETIKA® ESTETIKA® MOTORIZZATA INCASSO MOTORIZZATA	NEOSCENICA® INCASSO	MINISCENICA® EVO	ROSY GUDY	SONIA KATIA	ALBA	VIRTUS® ALFA GAMMA	MOVICA MOVICA INCASSO	PICOSCENICA® REVOLUX®	MINI FLASH	TELAIO FISSO	ALIDE	ELENA LAURA	MAYA	NEOSCENICA® MOTORIZZATA INCASSO MOTORIZZATA MINISCENICA® EVO INCASSO DELTA SIGMA	VIRTUS® INCASSO 40	VIRTUS® INCASSO 50	INDIA AFRICA	FOX	ZETA	ACQUA SABBIA ARIA TERRA	TUBO 40X20	TUBO 50X20	TUBO 60X20	PIATTO 30X2 PROFILO ATTACCO FRONTALE E DISTANZIALE GUIDA TAPPARELLA	PROFILO DI TAMPONA- MENTO
BRONZO VERNICIATO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARGENTO VERNICIATO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARGENTO OSSIDATO SPAZZOLATO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ELOX 2000 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TDM 2001 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9010 LUCIDO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9010 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 1013 LUCIDO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 1013 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 6005 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 7001 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 7016 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 8017 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9001 LUCIDO - STD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9001 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9005 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RAL 9007 OPACO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GRIGIO MICHELANGELO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VERDE MICHELANGELO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MARRONE MICHELANGELO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FERRO MICACEO DR-703	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACACIA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CILIEGIO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ROVERE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DOUGLAS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IROKO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
NOCE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PINO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RENGIUT CHIARO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RENGIUT SCURO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Condizioni colori speciali

È possibile realizzare la struttura in alluminio con COLORAZIONE SPECIALE non inclusa nella nostra gamma colori oppure non di serie nel modello scelto. In questo caso i tempi di consegna saranno di circa **30/40 giorni dalla definizione del colore per i colori VERNICIATI e 6/7 settimane circa per i colori OSSIDATI speciali**. L'Azienda si riserva in ogni caso di verificare la fattibilità del colore richiesto e le relative condizioni di vendita in base alla disponibilità della colorazione presso la propria verniciatura di riferimento. Le colorazioni RAL, salvo diversamente indicato, saranno realizzate con finitura lucida.

COLORI EXTRA CARTELLA BETTIO: considerare il prezzo a mq della fascia colore più simile (OSSIDATO per gli ossidati speciali, VERNICIATI RAL per i RAL speciali, VERNICIATI LEGNO per i colori legno speciali e VERNICIATI MARAZZATI per i colori marmorizzati) e sul totale dell'ordine, per ciascun colore ordinato indipendentemente dal numero di pezzi e dal numero di modelli, aggiungere una **maggiorazione di €516,00+iva per i VERNICIATI o €630,00+iva per i colori OSSIDATI e LEGNO**.

COLORI A CARTELLA BETTIO MA EXTRA NEL MODELLO SCELTO (ARGENTO OSSIDATO SPAZZOLATO ESCLUSO): per ciascun modello ordinato, considerare una **maggiorazione di €128,00+iva per i VERNICIATI RAL o €178,00 per i VERNICIATI LEGNO**.

Note

A causa del particolare processo produttivo, nelle colorazioni ossidate si verifica la presenza di diverse tonalità tra i vari profili che compongono il medesimo prodotto.

L'Azienda non risponde di eventuali contestazioni in merito. Consigliamo di scegliere le versioni verniciate.

Ogni prodotto sottoposto a verniciatura, decorazione, anodizzazione realizzato per conto dell'Azienda rispetcia le Direttive tecniche di riferimento a marchio Qualicoat, Qualideco, Qualanod e periodiche revisioni qui interamente richiamate.

MODULO D'ORDINE MODELLI IN FORO / FRONTALI

Data: / / Responsabile: Pag: /

Nome Ditta: Riferimento:

☐ NEOSCENICA VERSIONE ☐ SCORRIMENTO ☐ RISCONTRO ☐ CP. MANIGLIETTE IN CUIOIO ☐ MAN. FRONTALE ☐ RETE NERA ☐ RETE VELUM ☐ GUIDA TAPP. 80 (V1/2) ☐ GUIDA TAPP. 90 (V1/2)	☐ ESTETIKA ☐ NO FRIZIONE ☐ RETE NERA ☐ RETE VELUM ☐ CONDOR COLORE ☐ FILTRANTE COLORE	☐ MINISCENICA EVO ☐ SCORRIMENTO ☐ RISCONTRO ☐ CP. MANIGLIETTE IN CUIOIO ☐ RETE NERA	☐ ROSY ☐ NO FRIZIONE ☐ GIUDY	☐ SONIA ☐ NO FRIZIONE ☐ GUIDE TELESCOPICHE ☐ CONDOR COLORE ☐ FILTRANTE COLORE ☐ KATIA ☐ GUIDE TELESCOPICHE ☐ CONDOR COLORE ☐ FILTRANTE COLORE	☐ VIRTUS ☐ ALBA ☐ ALFA ☐ GUIDE TELESCOPICHE ☐ NO FRIZIONE ☐ GAMMA	☐ PICOSCENICA ☐ SCORRIMENTO ☐ RISCONTRO ☐ CP. MANIGLIETTE IN CUIOIO ☐ REVOLUX VERSIONE ☐ NO FRIZIONE ☐ STAFFA DA (V. 2) ☐ ACCESSORI PER COMPLANARE (V. 2)	☐ MINI ☐ NO FRIZIONE ☐ FLASH ☐ FRIZIONE
☐ ARGENTO OSS. SPAZ.	☐ ARGENTO OSS. SPAZ.	☐ ARGENTO OSS. SPAZ.	☐ ARGENTO OSS. SPAZ.	☐ ARGENTO OSS. SPAZ.	☐ ARGENTO OSS. SPAZ.		
☐ BRONZO VERNICIATO	☐ BRONZO VERNICIATO	☐ BRONZO VERNICIATO	☐ BRONZO VERNICIATO	☐ BRONZO VERNICIATO	☐ BRONZO VERNICIATO	☐ BRONZO VERNICIATO	☐ BRONZO VERNICIATO
☐ ARGENTO VERN. - STD	☐ ARGENTO VERN. - STD	☐ ARGENTO VERN. - STD	☐ ARGENTO VERN. - STD	☐ ARGENTO VERN. - STD	☐ ARGENTO VERN. - STD	☐ ARGENTO VERNICIATO	☐ ARGENTO VERNICIATO
☐ ELOX 2000 OPACO	☐ ELOX 2000 OPACO	☐ ELOX 2000 OPACO	☐ ELOX 2000 OPACO	☐ ELOX 2000 OPACO	☐ ELOX 2000 OPACO	☐ ELOX 2000 OPACO	☐ ELOX 2000 OPACO
☐ TDM 2001 OPACO	☐ TDM 2001 OPACO	☐ TDM 2001 OPACO	☐ TDM 2001 OPACO	☐ TDM 2001 OPACO	☐ TDM 2001 OPACO	☐ TDM 2001 OPACO	☐ TDM 2001 OPACO
☐ 9010 LUCIDO - STD	☐ 9010 LUCIDO - STD	☐ 9010 LUCIDO - STD	☐ 9010 LUCIDO	☐ 9010 LUCIDO	☐ 9010 LUCIDO - STD	☐ 9010 LUCIDO - STD	☐ 9010 LUCIDO
☐ 9010 OPACO	☐ 9010 OPACO	☐ 9010 OPACO			☐ 9010 OPACO (SOLO ALBA)	☐ 9010 OPACO	
☐ 1013 OPACO	☐ 1013 OPACO	☐ 1013 OPACO	☐ 1013 OPACO				
☐ 1013 LUCIDO - STD	☐ 1013 LUCIDO - STD	☐ 1013 LUCIDO - STD	☐ 1013 LUCIDO - STD	☐ 1013 LUCIDO	☐ 1013 LUCIDO	☐ 1013 LUCIDO	☐ 1013 LUCIDO
☐ 6005 OPACO	☐ 6005 OPACO	☐ 6005 OPACO	☐ 6005 OPACO	☐ 6005 OPACO	☐ 6005 OPACO	☐ 6005 OPACO	☐ 6005 OPACO
☐ 7001 OPACO	☐ 7001 OPACO	☐ 7001 OPACO		☐ 7001 OPACO			
☐ 7016 OPACO	☐ 7016 OPACO	☐ 7016 OPACO	☐ 7016 OPACO	☐ 7016 OPACO		☐ 7016 OPACO	
☐ 8017 OPACO	☐ 8017 OPACO	☐ 8017 OPACO	☐ 8017 OPACO	☐ 8017 OPACO	☐ 8017 OPACO	☐ 8017 OPACO	☐ 8017 OPACO
☐ 9001 OPACO	☐ 9001 OPACO						
☐ 9001 LUCIDO	☐ 9001 LUCIDO	☐ 9001 LUCIDO	☐ 9001 LUCIDO	☐ 9001 LUCIDO	☐ 9001 LUCIDO	☐ 9001 LUCIDO	☐ 9001 LUCIDO
☐ 9005 OPACO	☐ 9005 OPACO	☐ 9005 OPACO	☐ 9005 OPACO				
☐ GRIGIO MICH.	☐ GRIGIO MICH.	☐ GRIGIO MICH.	☐ GRIGIO MICH.	☐ GRIGIO MICH.	☐ GRIGIO MICH.	☐ GRIGIO MICH.	☐ GRIGIO MICH.
☐ VERDE MICH.	☐ VERDE MICH.	☐ VERDE MICH.	☐ VERDE MICH.	☐ VERDE MICH.	☐ VERDE MICH.	☐ VERDE MICH.	☐ VERDE MICH.
☐ MARRONE MICH.	☐ MARRONE MICH.	☐ MARRONE MICH.	☐ MARRONE MICH.	☐ MARRONE MICH.	☐ MARRONE MICH.	☐ MARRONE MICH.	☐ MARRONE MICH.
☐ CILIEGIO	☐ CILIEGIO	☐ CILIEGIO	☐ CILIEGIO	☐ CILIEGIO	☐ CILIEGIO	☐ CILIEGIO	☐ CILIEGIO
☐ ACACIA	☐ ACACIA	☐ ACACIA	☐ ACACIA	☐ ACACIA	☐ ACACIA	☐ ACACIA	☐ ACACIA
☐ ROVERE	☐ ROVERE	☐ ROVERE	☐ ROVERE	☐ ROVERE	☐ ROVERE	☐ ROVERE	☐ ROVERE
☐ NOCE	☐ NOCE	☐ NOCE	☐ NOCE	☐ NOCE	☐ NOCE	☐ NOCE	☐ NOCE
☐ PINO	☐ PINO	☐ PINO	☐ PINO	☐ PINO	☐ PINO	☐ PINO	☐ PINO
☐ DOUGLAS	☐ DOUGLAS	☐ DOUGLAS	☐ DOUGLAS	☐ DOUGLAS	☐ DOUGLAS	☐ DOUGLAS	☐ DOUGLAS
☐ IROKO	☐ IROKO	☐ IROKO	☐ IROKO	☐ IROKO	☐ IROKO	☐ IROKO	☐ IROKO
☐ RENOLIT CHIARO	☐ RENOLIT CHIARO	☐ RENOLIT CHIARO	☐ RENOLIT CHIARO	☐ RENOLIT CHIARO	☐ RENOLIT CHIARO	☐ RENOLIT CHIARO	☐ RENOLIT CHIARO
☐ RENOLIT SCURO	☐ RENOLIT SCURO	☐ RENOLIT SCURO	☐ RENOLIT SCURO	☐ RENOLIT SCURO	☐ RENOLIT SCURO	☐ RENOLIT SCURO	☐ RENOLIT SCURO

☐ RETE FIBRA SALDATA CON BOTTONI per modello..... ☐ MISURE FINITE DELLA RETE

MISURE: ☐ FORO/LUCE ☐ FINITE ZANZARIERA ☐ LUCE REVOLUX (V. 2/3/4) ☐ LUCE NEOSCENICA (V. 4) ☐ INCASSO NEOSCENICA GUIDA TAPP (V. 1/2)

Q.TÀ	BASE IN MM	ALTEZZA IN MM	CASSONE	BATTENTI	COMANDO	VARIE/OPTIONAL	N° RIGA
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9

MODULO D'ORDINE MODELLI INCASSO

Data: / / Responsabile: Pag: /

Nome Ditta: Riferimento:

N.B.: STD = STANDARD

[illegible]

 MISURE INCASSO

MISURE FINITE ZANZARIERA

MISURE FORO/LUCE

○ STAFFE DI COLLEGAMENTO (cf. 30 pz.)

○ KIT PER PREDISPOSIZIONE FISSAGGIO RAPIDO NEOSCENICA

Q.TÀ	BASE IN MM	ALTEZZA IN MM	CASSONE	BATTENTI	COMANDO	VARIE/OPTIONAL	N° RIGA
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11

Data: / / Responsabile: Pag: /

Nome Ditta: Riferimento:

☐ NEOSCENICA MOTORIZZATA ☐ RISCOント ☐ GUIDA TAPP. 80 ☐ GUIDA TAPP. 90 ☐ NEOSCENICA MOTOR. INCASSO ☐ NO COPRI CASSA FACILE ☐ CP. MANIGLIETTE IN CUOIO ☐ RETE NERA ☐ RETE VELUM ☐ TELECOMANDO MULTICANALE pz	☐ MOOVICA 60 ☐ MOOVICA 80 ☐ CONDOR COLORE ☐ FILTRANTE COLORE AUTOMAZIONI ☐ MOTORE CAME FILARE ☐ PROGRAMMATORE ☐ MOTORE SOMFY RTS ☐ TELEC. 1 CH pz ☐ TELEC. 5 CH pz ☐ MOTORE SIMU ☐ TELEC. 1 CH pz ☐ TELEC. 5 CH pz ☐ MOTORE SOMFY IO ☐ TELEC. 1 CH pz ☐ TELEC. 5 CH pz	☐ MOOVICA INCASSO 60 ☐ MOOVICA INCASSO 80 ☐ ESTETIKA MOTORIZZATA ☐ RETE NERA ☐ RETE VELUM ☐ CONDOR COLORE ☐ FILTRANTE COLORE ☐ ESTETIKA MOTOR. INCASSO ☐ RETE NERA ☐ RETE VELUM ☐ COMPENSAT. BASSI ☐ GUIDA TAPP. 80MM ☐ GUIDA TAPP. 90MM ☐ TELEC. 1 CH pz ☐ TELEC. 15 CH pz ☐ ROUTER pz	☐ TELAIO FISSO ☐ SPAZZOLINO PERIMETRALE ☐ MAGNETE ☐ RETE ALL. ARGENTO ☐ RETE ALL. NERA ☐ RETE ACCIAIO AISI 316L ☐ NR CONF. DA 10 PZ DI SQUADRETTE DI FISSAGGIO	☐ MAYA TIPO APERTURA COD. ☐ RETE ALL. ARGENTO ☐ RETE ALL. NERA ☐ RETE ACCIAIO AISI 316L	☐ ALICE TIPO APERTURA COD. ☐ RETE ALL. ARGENTO ☐ RETE ALL. NERA ☐ RETE ACCIAIO AISI 316L	☐ ELENA ☐ LAURA TIPO APERTURA COD. ☐ RETE ALL. ARGENTO ☐ RETE ALL. NERA ☐ RETE ACCIAIO AISI 316L
☐ ARGENTO OSS. SPAZ. ☐ BRONZO VERN. ☐ ARGENTO VERN. - STD ☐ ELOX 2000 OPACO ☐ TDM 2001 OPACO ☐ 9010 LUCIDO-STD ☐ 9010 OPACO ☐ 1013 OPACO ☐ 6005 OPACO ☐ 7016 OPACO ☐ 8017 OPACO ☐ 9001 OPACO ☐ CILIEGIO ☐ ACACIA ☐ ROVERE ☐ NOCE ☐ PINO ☐ DOUGLAS ☐ IROKO ☐ RENOLIT CHIARO ☐ RENOLIT SCURO	☐ ARGENTO OSS. SPAZ. ☐ BRONZO VERNICIATO ☐ ARGENTO VERN. - STD ☐ ELOX 2000 OPACO ☐ TDM 2001 OPACO ☐ 9010 LUCIDO ☐ 1013 LUCIDO ☐ 6005 OPACO ☐ 7016 OPACO ☐ 8017 OPACO ☐ 9001 LUCIDO - STD ☐ GRIGIO MICH. ☐ VERDE MICH. ☐ MARRONE MICH. ☐ CILIEGIO ☐ ACACIA ☐ ROVERE ☐ NOCE ☐ PINO ☐ DOUGLAS ☐ IROKO ☐ RENOLIT CHIARO ☐ RENOLIT SCURO	☐ ARGENTO OSS. SPAZ. ☐ BRONZO VERN. ☐ ARGENTO VERN. - STD ☐ ELOX 2000 OPACO ☐ TDM 2001 OPACO ☐ 9010 LUCIDO-STD ☐ 9010 OPACO ☐ 1013 OPACO ☐ 1013 LUCIDO-STD ☐ 6005 OPACO ☐ 7001 OPACO ☐ 7016 OPACO ☐ 8017 OPACO ☐ 9001 OPACO ☐ 9001 LUCIDO - STD ☐ 9005 OPACO ☐ GRIGIO MICH. ☐ VERDE MICH. ☐ MARRONE MICH. ☐ CILIEGIO ☐ ACACIA ☐ ROVERE ☐ NOCE ☐ PINO ☐ DOUGLAS ☐ IROKO ☐ RENOLIT CHIARO ☐ RENOLIT SCURO	☐ ARGENTO OSS. SPAZ. ☐ BRONZO VERN. ☐ ARGENTO VERN. - STD ☐ ELOX 2000 OPACO ☐ TDM 2001 OPACO ☐ 9010 LUCIDO ☐ 1013 LUCIDO ☐ 6005 OPACO ☐ 7001 OPACO ☐ 7016 OPACO ☐ 8017 OPACO ☐ 9001 LUCIDO - STD ☐ FERRO MICACEO DR-703 ☐ GRIGIO MICH. ☐ VERDE MICH. ☐ MARRONE MICH. ☐ CILIEGIO ☐ ACACIA ☐ ROVERE ☐ NOCE ☐ PINO ☐ DOUGLAS ☐ IROKO ☐ RENOLIT CHIARO ☐ RENOLIT SCURO	☐ BRONZO VERNICIATO ☐ ARGENTO VERNICIATO ☐ ELOX 2000 OPACO ☐ TDM 2001 OPACO ☐ 9010 LUCIDO ☐ 1013 LUCIDO ☐ 6005 OPACO ☐ 8017 OPACO ☐ 8017 OPACO ☐ ACACIA	☐ BRONZO VERNICIATO ☐ ARGENTO VERNICIATO ☐ ELOX 2000 OPACO ☐ TDM 2001 OPACO ☐ 9010 LUCIDO ☐ 1013 LUCIDO ☐ 6005 OPACO ☐ 8017 OPACO ☐ 8017 OPACO	☐ BRONZO VERNICIATO ☐ ARGENTO VERNICIATO ☐ ELOX 2000 OPACO ☐ TDM 2001 OPACO ☐ 9010 LUCIDO ☐ 1013 LUCIDO ☐ 6005 OPACO ☐ 8017 OPACO ☐ 8017 OPACO

☐ MISURE INCASSO
 ☐ MISURE FINITE ZANZARIERA
 ☐ MISURE FORO/LUCE
 ☐ STAFFE DI COLLEGAMENTO (cf. 30 pz.)

Q.TÀ	BASE IN MM	ALTEZZA IN MM	CASSONE	BATTENTI	COMANDO	VARIE/OPTIONAL	N° RIGA
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9

LINEE GUIDA

GESTIONE SAGOME


La nostra offerta prodotti da sempre prevede anche la realizzazione di zanzariere a Telaio Fisso oppure a Porta battente modello Alice con forme "SPECIALI" ovvero arcate, irregolari, a cerchio, ovali, ecc.

Se la forma risulta essere regolare l'ordine necessita, da parte Sua, solamente di essere corredato da un disegno tecnico.

Laddove, invece, la forma non fosse regolare dovrà inviare una sagoma che verrà utilizzata per la realizzazione del prodotto finito.

Si rende necessario fissare alcune linee guida per la gestione delle sagome onde evitare di farla ritornare sul posto per nuove rilevazioni:

- **LA SAGOMA È PARTE INTEGRANTE DELL'ORDINE E NON VIENE RESTITUITA.** Se necessario vi consigliamo di effettuarne un duplicato prima dell'invio a Bettio.
- **REALIZZARE UNA SAGOMA PER OGNI ARCATURA. NON SARANNO ACCETTATE SAGOME CONTENENTI PIÙ ARCHI** come nell'esempio sottostante:





NO



SI

- **LA SAGOMA DEVE ESSERE REALIZZATA SU SUPPORTO IDONEO CHE NON PRESENTI ONDE O PIEGHE CHE ALTERANO LA RILEVAZIONE DELLE MISURE A SECONDA DI UNA DIVERSA PRESSIONE.** Non risulta per esempio idoneo il cartone ondulato poiché in base alla diversa pressione e quindi estensione "dell'onda", fornisce diverse misurazioni.
- **LA SAGOMA DEVE ESSERE CORREDATA DI UN ORDINE CONTENENTE UN DISEGNO TECNICO D'INSIEME DEL PRODOTTO DESIDERATO** (fare riferimento al modulo FORME SPECIALI nella pagina accanto) per esempio:



MODULO D'ORDINE FORME SPECIALI

Data: / / Responsabile: Pag: /

Nome Ditta: Riferimento:

TIMBRO SOSPENSIONE ORDINE

ORDINE CON SAGOMA: ☐ SI ☐ NO

COMPILARE TUTTI I DATI IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI MODELLO DA ORDINARE

TELAIO FISSO

☐ SPAZZ. PERIMETRALE ☐ SQUADRETTE FISSAGGIO ☐ MAGNETE

☐ RETE FIBRA ☐ RETE ALL. ARGENTO ☐ RETE ALL. NERA ☐ RETE ACCIAIO AISI 316L

☐ ARGENTO OSS. SPAZZOL.	☐ RAL 9010 LUCIDO	☐ RAL 8017 OPACO	☐ MARRONE MICH.	☐ PINO
☐ BRONZO VERNICIATO	☐ RAL 1013 LUCIDO	☐ RAL 9001 LUCIDO	☐ CILIEGIO	☐ DOUGLAS
☐ ARGENTO VERN. - STD	☐ RAL 6005 OPACO	☐ FERRO MICACEO DR-703	☐ ACACIA	☐ IROKO
☐ ELOX 2000 OPACO	☐ RAL 7001 OPACO	☐ GRIGIO MICH.	☐ ROVERE	☐ RENOLIT CHIARO
☐ TDM 2001 OPACO	☐ RAL 7016 OPACO	☐ VERDE MICH.	☐ NOCE	☐ RENOLIT SCURO

ALICE


TIPO DI APERTURA COD.

☐ RETE FIBRA ☐ RETE ALL. ARGENTO ☐ RETE ALL. NERA ☐ RETE ACCIAIO AISI 316L

☐ BRONZO VERNICIATO	☐ ARGENTO VERNICIATO	☐ ELOX 2000 OPACO	☐ TDM 2001 OPACO	☐ RAL 9010 LUCIDO
☐ RAL 1013 LUCIDO	☐ RAL 6005 OPACO	☐ RAL 8017 OPACO	☐ GRIGIO MICH.	☐ ACACIA

Q.TÀ	BASE IN MM	ALTEZZA IN MM	MISURE		VISTA	
			☐ FORO	☐ FINITE	☐ INTERNA (LATO FERMARETE)	☐ ESTERNA (PARTE BELLA)

SELEZIONARE LA FORMA SPECIALE DESIDERATA ED AGGIUNGERE EVENTUALI SPECIFICHE




Inoltare il presente modulo compilato con tutti i dati necessari all'indirizzo e-mail dedicato: ordini.spa@bettio.it (solo .pdf)

Data Date: / / Pag. Page: Totale pag. Total pages:

Nome Ditta Company name:

Interlocutore Order sender name:



Firma Signature:

MODELLI MODELS

IN RIFERIMENTO AL CATALOGO – SEE CATALOGUE FOR REFERENCE

- ☐ ACQUA 33 mm a molla – 33 mm spring control
- ☐ ACQUA FRONT 33 a molla attacco frontale – 33 mm spring on the frame
- ☐ ARIA 33 mm a catena – 33mm chain control
- ☐ ARIA FRONT 33 mm a catena attacco frontale – 33 mm chain on the frame
- ☐ SABBIA 41 mm a molla – 41mm spring control
- ☐ SABBIA FRONT 41 a molla attacco frontale – 41 mm spring on the frame
- ☐ TERRA 41 mm a catena – 41mm chain control
- ☐ TERRA FRONT 41 mm a catena attacco frontale – 41 mm chain on the frame

COLORI COLOURS

IN RIFERIMENTO AL CATALOGO - SEE CATALOGUE FOR REFERENCE

- ☐ 9010 BIANCO OPACO
9010 MATT WHITE
- ☐ 1013 AVORIO OPACO
1013 MATT IVORY
- ☐ TESTA DI MORO 2001 OPACO
TESTA DI MORO 2001 MATT
- ☐ GRIGIO MICHELANGELO
GREY MICHELANGELO
- ☐ ELOX 2000 OPACO
ELOX 2000 MATT
- ☐ 9007 OPACO
9007 MATT
- ☐ BRONZO VERNICIATO
PAINTED BRONZE

TESSUTI FABRICS

IN RIFERIMENTO AL CATALOGO – SEE CATALOGUE FOR REFERENCE

CODICE TESSUTO FABRIC CODE :

TIPOLOGIE MISURE SITE MEASURING

IN RIFERIMENTO AL CATALOGO – SEE CATALOGUE FOR REFERENCE

- ☐ MISURE FORO / LUCE
INSIDE OPENING
MEASURES
Il prodotto realizzato avrà una misura di base e di altezza diminuita di 2 mm rispetto le misure ordinate (con una tolleranza di ± 1 mm). La misura di -2 mm è indicativa e può variare a seconda del modello scelto e delle sue caratteristiche.
Width and height of the product will be reduced of 2mm compared to the ordered dimensions(with ± 1 mm tolerance). This -2mm measure is indicative and can change according to the model and its own features
- ☐ MISURE FINITE
CONSTRUCTION
MEASURES
Il prodotto realizzato avrà una misura di base ed altezza esattamente uguale a quella ordinata (con una tolleranza di ± 1 mm).
The product will be manufactured exactly according to the ordered dimensions (with ± 1 mm tolerance).
- ☐ MISURE VETRO
"GLASS" MEASURES
(Solo per attacco frontale): Le misure ordinate saranno maggiorate degli ingombri di cassonetto e guide (diversi a seconda del modello scelto, vedere il listino per le quote precise) con una tolleranza di ± 1 mm.
(For frontal installation only): the ordered dimensions will be increased by adding the size of casement box and side guides (that are different from model to model - see the price list for the exact dimensions) with ± 1 mm tolerance.

Q.TÀ Q.TY	BASE IN MM WIDTH IN MM	ALTEZZA IN MM HEIGHT IN MM	RIFERIMENTO REFERENCE	COMANDO CONTROL	N° RIGA LINE N°
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10

SCHEMA TECNICA ROTTAMAZIONE/RIPARAZIONE

DA ALLEGARE AL DDT

Sigla: (a cura del personale Bettio)

Nome Ditta: Data: / /

Riferimento DDT n°: del: / / Riferimento riparazione:

N° pezzi da (compilare il riquadro ROTTAMARE o RIPARARE)

☐ ROTTAMARE CON MODELLO

- | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| ☐ SONIA | Cassone da (se non specificato sarà utilizzato il cassone standard): | ☐ 60 | ☐ 50 | ☐ 40 | ☐ NO Frizione |
| ☐ ALBA | | | | | ☐ NO Frizione |
| ☐ ALFA | | | | | ☐ NO Frizione |
| ☐ MINI | | | | | ☐ NO Frizione |
| ☐ KATIA | Cassone da (se non specificato sarà utilizzato il cassone standard): | ☐ 60 | ☐ 50 | | |
| ☐ VIRTUS BY BETTIO | | | | | |
| ☐ FLASH | | | | | ☐ CON Frizione |
| ☐ MINISCENICA EVO | | ☐ Scorrimento | | | ☐ Riscontro |
| ☐ PICOSCENICA | | ☐ Scorrimento | | | ☐ Riscontro |

Colore alluminio:

Misure (in mm):


	base	x	altezza
☐ FORO	base	x	altezza
☐ FINITE	base	x	altezza
	base	x	altezza

☐ RIPARARE COME SEGUE

- ☐ Sostituzione rete/tessuto
- ☐ Sostituzione accessori (specificare quali)
- ☐ Accorciare la base a misura finita zanzariera (in mm)
- ☐ Accorciare l'altezza a misura finita zanzariera (in mm)
- ☐ Sostituzione frizione
- ☐ Installazione frizione
- ☐ Trasformazione da molla a catena
- ☐ Inversione comando (da dx a sx o viceversa)
- ☐ Installazione nuovo comando catena sul lato opposto rispetto a quello presente
(specificare se interno o esterno visto dall'interno della stanza)
- ☐ Altro (specificare dettagliatamente il tipo di intervento da effettuare sul prodotto)
.....
.....
.....
.....
.....

NOTE

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



seraplastic

—
citea

Seraplastic

Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Citea

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

Serbloc

Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 0075550
info@serbloc.it



citea.it

Bettio
zanzariere *flyscreens*

BETTIO FLYSCREENS S.R.L.

Via dell'Artigianato, 9
30020 - Marcon (VE)
+39 041 5950633
info@bettio.it

www.bettio.it