

Sistemi compatibili

*Compatible
systems*

citea outdoor

Seraplastic

Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Citea

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

Serbloc

Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 0075550
info@serbloc.it



@seraplastic



citea.it

Sistemi compatibili

Compatible systems

Integrazione e personalizzazione
per il massimo comfort degli ambienti esterni

*Integration and customization
for maximum outdoor comfort*

Le strutture della linea Outdoor sono completamente personalizzabili grazie all'integrazione con sistemi compatibili progettati per ottimizzare il comfort ambientale. L'elevato grado di personalizzazione e la perfetta armonia con le strutture ombreggianti consentono di realizzare soluzioni su misura per ogni esigenza, assicurando una gestione completa delle aree d'ombra e del benessere negli spazi esterni.

Le configurazioni disponibili spaziano da soluzioni per l'ombreggiatura e l'oscuramento fino a sistemi di protezione anti-insetto.

The structures in the Outdoor line are fully customizable through the integration of compatible systems specifically designed to enhance environmental comfort. A high degree of personalization and seamless integration with shading structures allow for tailored solutions that meet every requirement, enabling comprehensive control over shaded areas and overall well-being in outdoor spaces.

Available configurations range from solar shading and blackout systems to insect protection solutions.



Tende con sistema antivento “Zip”

Curtains with “Zip” windproof system



Resistenza al vento, personalizzazione massima e perfetta integrazione: le tende con sistema antivento “Zip” rappresentano la soluzione ideale per ogni contesto. Il sistema di scorrimento del telo, vincolato alle guide tramite cerniera, assicura una chiusura ermetica anche in condizioni climatiche avverse. L’ampia selezione di tessuti e materiali disponibili consente una personalizzazione completa, offrendo un’infinita varietà di combinazioni per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.

Wind resistance, full customization, and seamless integration: Zip-guided screens represent the ideal solution for any setting. The fabric glides within side channels using a zip-fastening system, ensuring a tight seal even under adverse weather conditions. A wide selection of fabrics and materials enables complete customization, offering countless combinations to meet both aesthetic and functional requirements.







La compatibilità del sistema antivento Zip con reti antinsetto consente l'integrazione di una barriera efficace contro l'intrusione di cimici e altri insetti, dotando le strutture outdoor di zanzariere ad alta resistenza completamente a scomparsa all'interno della struttura.

The compatibility of the Zip wind-resistant system with flyscreens fabrics allows for the integration of an effective barrier against bugs and other insects, equipping outdoor structures with high-resistance retractable flyscreens fully concealed within the structure.





Il prodotto

Product

Le tende “Zip” sono sistemi a caduta verticale, con cassonetto ispezionabile, dotate di guide antivento. Grazie allo scorrimento del telo vincolato nelle guide tramite cerniera a zip, assicurano elevata resistenza al vento, certificata in classe 3, e una chiusura ermetica in posizione estesa della tenda. Integrabili perfettamente ai profili delle piantane da 13 o 20cm di pergole, bioclimatiche o pergotende, sono disponibili ad argano con asta snodata o motorizzate, con sistema di movimentazione garantito fino a 400cm di larghezza del telo.

Disponibili anche con profilo terminale maggiorato o con sistema a pistoncini Shade Tension per garantire la perfetta trazione del telo in qualsiasi posizione, intermedia o estesa.

La larghezza minima realizzabile è di 175cm mentre per i modelli con rete a zanzariera le dimensioni massime realizzabili sono di 600x300cm. Le dimensioni massime consigliate per i modelli con telo in PVC trasparente, dotato di giunte invisibili, sono 300x250cm.

Zip screens are vertical drop systems with an accessible cassette and wind-resistant side guides.

The zip-fastened fabric is constrained within the guides, ensuring wind resistance up to Class 3 and airtight closure when fully extended.

These systems can be seamlessly integrated into 13 cm or 20 cm bioclimatic pergolas, or pergolas support poles. Available with manual operation via a crank handle or motorized, the movement system is rated for fabric widths up to 400 cm.

Also available with an enlarged bottom bar or the Shade Tension piston system to ensure constant fabric tension in any position (intermediate or fully extended).

The minimum available width is 175 cm, while flyscreen versions can reach maximum dimensions of 600x300 cm. For models with transparent PVC fabric featuring invisible welds, the recommended maximum dimensions are 300x250 cm.

Tende con sistema antivento “Zip”

Curtains with “Zip” windproof system

Caratteristiche

Features



Protezione dai raggi solari

Protection from sunlight



Resistenza al carico del vento in Classe 3

Resistance to wind load in Class 3



Peso medio

Medium weight



Configurazioni disponibili

Available configurations



Tessuto oscurante

Blackout fabric



Tessuto ombreggiante

Shading fabric



Zanzariera ad alta resistenza

High-resistance flyscreen fabric



PVC trasparente

PVC transparent fabric

Frangisole

Sunbreakers



Protezione dalla luce diretta del sole e gestione dei flussi d'aria e luminosi grazie ai pannelli frangisole compatibili con le strutture Outdoor. Lo scorrimento su guida inferiore garantisce una perfetta gestione delle zone d'ombra nel corso della giornata, per garantire il massimo comfort, in ogni momento.

Protection from direct sunlight and optimized control of airflow and light thanks to sunbreakers panels compatible with Outdoor structures. The sliding mechanism on the floor-mounted guide ensures precise management of shaded areas throughout the day, providing maximum comfort at all times.



Il prodotto

Product

Pannelli formati da doghe in alluminio orizzontali da 5x3cm o verticali da 5x3cm o 5x1,5cm scorrevoli su guida inferiore incassabile a pavimento, completi di fermi. Le dimensioni massime realizzabili sono 150cm in larghezza e 290cm in altezza.

Panels composed of horizontal aluminum slats (5x3 cm) or vertical slats (5x3 cm or 5x1.5 cm), sliding on a floor-recessed bottom track and equipped with integrated stoppers. Maximum dimensions: 150 cm in width and 290 cm in height.

Frangisole


Sunbreakers

Configurazioni disponibili

Available configurations


Pannelli con doghe in verticale da 3cm

Panels with 3cm vertical slats




Pannelli con doghe in orizzontale da 3cm

Panels with 3cm horizontal slats



Pannelli con doghe in orizzontale da 1,5cm

Panels with 1,5cm vertical slats



Seraplastic

Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Citea

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

Serbloc

Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 0075550
info@serbloc.it



@seraplastic



citea.it

seraplastic | citea

2025 | Versione 1.01

Seraplastic

Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Citea

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

Serbloc

Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 0075550
info@serbloc.it



@seraplastic



citea.it