



Mini Orienta

/ TA 153 TU / TA 154 TL


/ web: A.SPL.MORI.TU / A.SPL.MORI.TL / A.SPL.MORI.MZ

L'avvolgibile Mini Orienta ridefinisce la concezione degli avvolgibili tradizionali grazie alla sua tecnologia innovativa di lamelle frangisole in alluminio estruso. Il segreto sono le lamelle orientabili senza alcun meccanismo di rotazione. Questo prodotto all'avanguardia ti offre il controllo totale sulla luce e la ventilazione di qualsiasi ambiente in modo sicuro, intuitivo e veloce.

Caratteristiche tecniche

Profili per 1 m di altezza	24
Peso al m ²	8 kg
L max. consigliata	L 3000 mm
Interasse lamelle con telo in posizione frangisole	42 mm
Interasse lamelle con telo chiuso	47.3 mm
m ² massimi	9 m ²


Disegno tecnico



Avvolgimento Interno

H luce arch. (mm) Ø (mm)


1200	138
1400	140
1600	162
1800	170
2000	174
2200	182
2400	190
2500	190
2800	201
3000	210



Avvolgimento Esterno

H luce arch. (mm) Ø (mm)


1200	145
1400	152
1600	175
1800	181
2000	183
2200	190
2400	196
2500	196
2800	210
3000	220




Note

- La parte superiore della tapparella è composta da 5 lamelle fisse, al fine di ottimizzare l'avvolgimento.
- Quando la larghezza del telo eccede i 2801 mm e fino a 3300 mm, le 4 lamelle orientabili poste a ridosso del terminale, vengono fornite con un rinforzo di larghezza pari a quella del telo, di conseguenza le quattro lamelle diventano cieche.
- È obbligatorio con questo avvolgibile l'utilizzo di motori elettronici o meccanici con uso obbligatorio di domotica per usufruire della terza posizione.


Guide compatibili



AT50020
AT50021




AT50030
AT50031



AT50032
AT50033

Terminali compatibili



Terminale con profilo telescopico

Colori Orienta e mini Orienta

RAL



Bianco 9010



Avorio 1013



Grigio 7035



Grigio 9006



Grigio 7016



Grigio

Muschio



Verde



Marrone

Legno



Bianco venato




Douglas



Ciliegio



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Rovere



Golden oak



Nussbaum



Verde venato

Note colori

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.