



Il comfort è di casa

seraplastic | citec

Catalogo 2024
Tapparelle
in acciaio coibentato

Acciaio coibentato

Standard
108-109



Mignon
110-111





Standard

/ TA 020 TU / TA 021 TL / TA 025 MAR

/ web: A.ACC.55.TU / A.ACC.55.TL / A.ACC.55.MZ


La tapparella Standard grazie all'impiego dell'acciaio si caratterizza per la sua solidità e resistenza alle effrazioni.

Consigliata per aperture di dimensioni considerevoli, il profilo offre prestazioni eccellenti e una resistenza superiore a diversi eventi atmosferici. Una scelta affidabile che unisce sicurezza e durata nel tempo per garantire protezione ottimale.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	9 kg
L max. consigliata	L 3900 mm
Peso al mtl	500 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,42 mm ca.
Terminale di serie	AT440/ BLZ.ALU.12

Disegno tecnico



Colori disponibili

60	61	62	63	64
65	66	67	68	69
70	71	72	73	74
75	76	78	80	81
82	83	84	85	86

Cartella colori acciaio pagina 112.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	155
1400	170
1600	175
1800	185
2000	200
2200	205
2400	215
2600	220
2800	230
3000	240

Note


- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista é intermedia e a terminale.

Guide compatibili


Alluminio




GU001
GUID.ALU.2430




GU003
GUID.ALU.1931.D




GU004
GUID.ALU.1727.D




GU005
GUID.ALU.4531.D




GU012
GUID.ALU.2745



GU013
GUID.ALU.1627.D




GU017
GUID.ALU.2430.D



NEW
GUID.ALU.9039.Z
Disponibile da settembre 2024


Terminali compatibili

PVC




GU015
GUID.PVC.1720

Gomma




AT436
BLZ.GOM

Alluminio



AT440
BLZ.ALU.12



AT439
BLZ.ALU.12.R



Avvolgimento
ridotto



Mignon

/ TA 022 TU / TA 023 TL / TA 024 MAR


/ web: A.ACC.41.TU / A.ACC.41.TL / A.ACC.41.MZ

La tapparella Mignon grazie all'impiego dell'acciaio si caratterizza per la sua solidità e resistenza alle effrazioni. Consigliata per aperture di dimensioni considerevoli, il profilo offre prestazioni eccellenti e una resistenza superiore a diversi eventi atmosferici. Mignon è inoltre adatta in contesti in cui è essenziale un diametro di avvolgimento ridotto nel cassonetto o uno spessore delle guide limitato.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 41 mm
Profili per 1 m di altezza	25
Peso al m ²	9 kg
L max. consigliata	L 3500 mm
Peso al mtl	360 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,42 mm ca.
Terminale di serie	AT438/BLZ.ALU.9

Disegno tecnico



Colori disponibili

60	61	62	63	64
65	66	67	68	69
72	75	81		

Cartella colori acciaio a pagina 112.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	140
1400	150
1600	160
1800	165
2000	170
2200	175
2400	180
2600	185
2800	190
3000	200

Note


- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista é a terminale.

Guide compatibili


Alluminio



GU002
GUID.ALU.1930




GU014
GUID.ALU.1427.D



NEW
GUID.ALU.1930.D
Disponibile da settembre 2024


Terminali compatibili

Gomma




AT436
BLZ.GOM

Alluminio




AT438
BLZ.ALU.9



AT437
BLZ.ALU.9.R

Colori acciaio



60 Bianco Sporco



61 Grigio



62 Beige



63 Legno Chiaro



64 Testa di Moro




65 Verde scuro



66 Rosso Mattone



67 Rosso Vivo



68 Bianco



69 Legno Scuro



70 Azzurro



71 Verde Bandiera




72 Marrone



73 Verde Acqua




74 Ocra



75 Sabbia



76 Marrone



78 Beige



80 Verde Raffaello



81 Grigio Raffaello




82 Rosso Raffaello



83 Marrone Raffaello



84 Argento



85 Avorio



86 Grigio Chiaro

Terminali in tinta

Codice colore	Terminale
63, 69	72

Note colori acciaio

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.