



Il comfort è di casa

seraplastic | citec

Catalogo 2024

Tapparelle
in alluminio estruso

Alluminio Estruso

Standard
84-85



Mignon
86-87





Standard

/ TA 047 TU / TA 049 TL / TA 061 MAR


/ web: A.EST.45.TU / A.EST.45.TL / A.EST.45.MZ / A.EST.45.RAL

L'avvolgibile Standard si distingue per la sua solidità e resistenza alle effrazioni. Questo sistema oscurante offre notevole rigidità, rendendolo particolarmente consigliato per aperture di grandi dimensioni, dove si possono ottenere prestazioni eccellenti. La sua resistenza agli eventi atmosferici assicura una protezione affidabile in diverse condizioni meteorologiche, conferendo un'elevata affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	12 x 45 mm
Profili per 1 m di altezza	22
Peso al m ²	9,0 kg
L max. consigliata	L 5000 mm
Terminale di serie	AT440/ BLZ.ALU.12

Disegno tecnico



Colori disponibili

1013	3003	3005	5015	6001
6005	7001	7016	7035	8003
8017	8019	9010		

Cartella colori alluminio estruso a pagina 88.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	170
1400	185
1600	200
1800	205
2000	210
2200	220
2400	245
2600	230
2800	245
3000	250

Note


- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista é intermedia e a terminale.

Guide compatibili


Alluminio




GU001
GUID.ALU.2430




GU003
GUID.ALU.1931.D




GU004
GUID.ALU.1727.D



GU005
GUID.ALU.4531.D




GU012
GUID.ALU.2745




GU013
GUID.ALU.1627.D

Terminali compatibili




GU017
GUID.ALU.2430.D




NEW
GUID.ALU.9039.Z
Disponibile da settembre 2024

PVC




GU015
GUID.PVC.1720

Alluminio



AT440
BLZ.ALU.12



AT439
BLZ.ALU.12.R

seraplastic.it



Avvolgimento
ridotto



Mignon

/ TA 050 TU / TA 062 TL / TA 063 MAR


/ web: A.EST.27.TU / A.EST.27.TL / A.EST.27.MZ / A.EST.27.RAL

Mignon è adatto in contesti in cui è essenziale un diametro di avvolgimento ridotto nel cassonetto o uno spessore delle guide limitato. L'avvolgibile in alluminio estruso Mignon si distingue per la sua solidità e resistenza alle effrazioni. Questo profilo offre notevole rigidità, rendendolo particolarmente consigliato per aperture di grandi dimensioni. La sua resistenza agli eventi atmosferici assicura un'elevata affidabilità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 27 mm
Profili per 1 m di altezza	37
Peso al m ²	9,5 kg
L max. consigliata	L 4500 mm
Terminale di serie	AT438/ BLZ.ALU.9

Disegno tecnico



Colori RAL disponibili

1013	3003	3005	5015	6001
6005	7001	7016	7035	8003
8017	8019	9010		

Cartella colori alluminio estruso a pagina 88.

Diametro di avvolgimento


H telo (mm)	60 Ø (mm)
1200	155
1400	165
1600	175
1800	185
2000	195
2200	200
2400	210
2600	215
2800	220
3000	230

Note


- Nel caso di utilizzo di catenacci, la posizione prevista é a terminale.

Guide compatibili


Alluminio



GU002
GUID.ALU.1930




GU014
GUID.ALU.1427.D



NEW
GUID.ALU.1930.D
Disponibile da settembre 2024


Terminali compatibili

Gomma




AT436
BLZ.GOM

Alluminio



AT438
BLZ.ALU.9



AT437
BLZ.ALU.9.R

Colori RAL alluminio estruso



1013 Bianco perla



3003 Rosso Rubino



3005 Rosso Vino



5015 Blu Cielo



6001 Verde Smeraldo



6005 Verde Muschio



7001 Grigio Argento



7016 Grigio Antracite



7035 Grigio Luce



8003 Marrone Fango



8017 Marrone Cioccolata



8019 Marrone Grigio opaco



9010 Bianco opaco Puro

Note colori alluminio

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.