

Tessuti Duo

Duo fabrics

Duo **Luce**

Duo **Tessile**

Tessuti Duo

Duo fabrics

Duo Luce



Duo Tessile





Duo Luce

Tessuti linea Duo / *Duo fabrics line* / Duo Luce

Duo Luce

Duo Luce è un tessuto filtrante PVC free con fasce alternate trasparenti e opache in sei colorazioni. Assicura resistenza all'umidità ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Duo Luce is a PVC-free filter fabric with alternating transparent and opaque bands in six colors. It offers moisture resistance and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	2,60m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,60m
Altezza massima <i>Max height</i>	4,00m
Composizione <i>Composition</i>	100% PES
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Ordito <i>Weft</i>
Peso <i>Weight</i>	80 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,33 mm
Senza PVC <i>PVC free</i>	Sì <i>Yes</i>
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì <i>Yes</i>
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì <i>Yes</i>

Proprietà

Features




Senza PVC

PVC Free



Resistenza all'umidità

Moisture proof



Standard 100 by OekoTex

Standard 100 by OekoTex

Colorazioni

Colors



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza (mm) <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>
			R	T	A	
Duo Luce	1	2750	47%	21%	1%	6/7
Duo Luce	2	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Luce	3	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Luce	4	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Luce	5	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Luce	6	●	47%	21%	1%	6/7


Duo Tessile

Tessuti linea Duo / *Duo fabrics line* / Duo Tessile

Duo Tessile

Duo Tessile è un tessuto filtrante con fasce alternate trasparenti e opache in quattordici colorazioni. Caratterizzato da cromie piene e vibranti, assicura resistenza al fuoco e all'umidità ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Duo Tessile is a filtering fabric with alternating transparent and opaque bands in fourteen colors. Characterized by rich, vibrant hues, it offers fire and moisture resistance and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	2,60m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,60m
Altezza massima <i>Max height</i>	4,00m
Composizione <i>Composition</i>	100% PES
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Ordito <i>Weft</i>
Peso <i>Weight</i>	110 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,33 mm
Senza PVC <i>PVC free</i>	Sì <i>Yes</i>
Resistenza al fuoco <i>Fire retardancy</i>	Sì <i>Yes</i>
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì <i>Yes</i>
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì <i>Yes</i>

Proprietà

Features



Senza PVC

PVC Free




Resistenza al fuoco

Fire retardancy



Resistenza all'umidità

Moisture proof




Standard 100 by OekoTex

Standard 100 by OekoTex

Colorazioni

Colors



1.**



2.**



3.



5.**




11.




14.



20.



21.



22.



23.



25.



35.

Proprietà colorazioni

Colors proprieties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza (mm) <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar proprieties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>
		2800	R	T	A	
Duo Tessile**	1	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile**	2	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile**	3	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile	5	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile	11	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile	14	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile	20	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile	21	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile	22	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile	23	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile	25	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile	35	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile FR**	1	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile FR**	2	●	47%	21%	1%	6/7
Duo Tessile FR**	5	●	47%	21%	1%	6/7

Note

**Le colorazioni 1, 2, 5 sono disponibili anche in versione ignifuga con stessa texture e composizione della versione standard.

Notes

**Colors 1, 2, and 5 are also available in a fireproof version with the same texture and composition as the standard version.

seraplastic | citea

2026 | Versione 1.01

Seraplastic | Citea

Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

Serbloc

Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 0075550
info@serbloc.it



@seraplastic



citea.it