

Tessuti Materia

Materia fabrics

Materia Cenere

Materia Sabbia

Materia Pietra

Materia Seta

Materia Seta BO

Tessuti Materia

Materia fabrics

Materia

Materia Cenere



Materia Sabbia



Materia Pietra



Materia Seta



Materia Seta BO



eria




Materia Cenere

Tessuti linea Materia / *Materia fabrics line* / Materia Cenere

Materia Cenere

Materia Cenere è un tessuto filtrante in sei colorazioni dalla texture tessile, PVC free, con passaggio di luce pari a 5%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Materia Cenere is a PVC-free filter fabric with a textile texture, available in six colors, offering 5% light transmission. It is fire- and moisture-resistant, contributes to the building's energy efficiency, and is certified by Greenguard and Oeko-Tex Standard 100.



Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	3,50m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,80m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	30% PES - 70% PVC
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	428 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,73 mm ± 5%
Fattore di apertura <i>Composition</i>	5%
Resistenza al fuoco <i>Fire retardancy</i>	Sì <i>Yes</i>
Efficientamento energetico <i>Energy saver</i>	Sì <i>Yes</i>
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì <i>Yes</i>
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì <i>Yes</i>
Greenguard <i>Greenguard</i>	Sì <i>Yes</i>

Proprietà

Features



Resistenza al fuoco

Fire retardancy




Efficientamento energetico

Energy saver




Resistenza all'umidità

Moisture proof



Standard 100 by OekoTex

Standard 100 by OekoTex




Greenguard

Greenguard

Colorazioni

Colors



1.

2.

3.

4.

5.

6.

Proprietà colorazioni

Colors properties

		Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot DIN EN 13363-1
Collezione Collection	N	3000	R	T	A		
Materia Cenere	1	●	61%	16%	23%	5	0,36
Materia Cenere	2	●	48%	8%	44%	5	0,46
Materia Cenere	3	●	37%	9%	54%	5	0,47
Materia Cenere	4	●	25%	12%	63%	5	0,59
Materia Cenere	5	●	51%	14%	35%	5	0,39
Materia Cenere	6	●	73%	0%	27%	5	0,48



Materia Sabbia

Tessuti linea Materia / *Materia fabrics line* / Materia Sabbia

Materia Sabbia

Materia Sabbia è un tessuto filtrante in otto colorazioni dalla texture tessile, PVC free, con passaggio di luce pari a 5%. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, contribuisce all'efficientamento energetico dell'edificio ed è certificato Greenguard e Standard 100 Oeko-Tex.

Materia Sabbia is a filtering fabric available in eight colors with a textile texture, PVC-free, and a light transmission of 5%. It ensures resistance to fire and moisture, contributes to the building's energy efficiency, and is Greenguard and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	4,00m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,80m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	100% PES
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	295 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,65 mm
Fattore di apertura <i>Composition</i>	5%
Senza PVC <i>PVC free</i>	Sì <i>Yes</i>
Resistenza al fuoco <i>Fire retardancy</i>	Sì <i>Yes</i>
Efficientamento energetico <i>Energy saver</i>	Sì <i>Yes</i>
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì <i>Yes</i>
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì <i>Yes</i>

Proprietà

Features



Senza PVC
PVC free



Resistenza al fuoco
Fire retardancy



Efficientamento energetico
Energy saver




Resistenza all'umidità
Moisture proof



Standard 100 by OekoTex
Standard 100 by OekoTex

Colorazioni

Colors



1.



2.



3.




4.




5.



6.



7.



8.

Proprietà colorazioni

Colors proprieties

Collezione <i>Collection</i>	N	Altezza <i>Height (mm)</i>	Proprietà solari <i>Solar proprieties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN EN 13363-1</i>
		3000	R	T	A		
Materia Sabbia	1	●	54%	22%	24%	5-6	0,42
Materia Sabbia	2	●	49%	21%	30%	5-6	0,44
Materia Sabbia	3	●	45%	20%	35%	5-6	0,46
Materia Sabbia	4	●	38%	16%	46%	5-6	0,49
Materia Sabbia	5	●	50%	22%	28%	5-6	0,44
Materia Sabbia	6	●	46%	21%	33%	5-6	0,45
Materia Sabbia	7	●	47%	19%	34%	5-6	0,45
Materia Sabbia	8	●	37%	18%	45%	5-6	0,49


Materia Pietra

Tessuti linea Materia / *Materia fabrics line* / Materia Pietra

Materia Pietra

Materia Pietra è un tessuto oscurante in quattro colorazioni dalla texture tessile, PVC free e senza piombo, con passaggio di luce pari a 0%. Assicura resistenza all'umidità ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Materia Pietra is a blackout fabric available in four colors with a textile texture, PVC-free and lead-free, with 0% light transmission. It is moisture-resistant and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	2,20m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,20m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	100% PES
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Ordito <i>Weft</i>
Peso <i>Weight</i>	420 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,60 mm
Fattore di apertura <i>Composition</i>	0%
Oscurante <i>Blackout</i>	Sì <i>Yes</i>
Senza PVC <i>PVC free</i>	Sì <i>Yes</i>
Senza piombo <i>Lead free</i>	Sì <i>Yes</i>
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì <i>Yes</i>
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì <i>Yes</i>

Proprietà

Features



Oscurante
Blackout



Senza PVC
PVC free



Senza piombo
Lead free




Resistenza all'umidità
Moisture proof



Standard 100 by OekoTex
Standard 100 by OekoTex

Colorazioni

Colors



1.

2.


4.

5.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione Collection	N	Altezza Height (mm)	Proprietà luce Light properties			Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot DIN EN 13363-1	FC DIN EN 14501
			R	T	A	R	T	A			
Materia Pietra	1	●	84%	0%	16%	71%	0%	29%	5-6	>0,40	>0,70
Materia Pietra	2	●	46%	0%	54%	40%	0%	60%	5-6	>0,40	>0,70
Materia Pietra	4	●	29%	0%	71%	22%	0%	78%	5-6	>0,40	>0,70
Materia Pietra	5	●	29%	0%	71%	22%	0%	78%	5-6	>0,40	>0,70



Materia Seta

Tessuti linea Materia / *Materia fabrics line* / Materia Seta

Materia Seta

Materia Seta è un tessuto filtrante in sei colorazioni dalla texture tessile, PVC free e senza piombo, con passaggio di luce pari a 5%. Assicura resistenza all'umidità ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Materia Seta is a light-filtering fabric available in six colors with a textile texture, PVC-free and lead-free, with 5% light transmission. It is moisture-resistant and Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	2,20m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,20m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	100% PES
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	120 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,28 mm
Fattore di apertura <i>Composition</i>	5%
Senza PVC <i>PVC free</i>	Sì <i>Yes</i>
Senza piombo <i>Lead free</i>	Sì <i>Yes</i>
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì <i>Yes</i>
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì <i>Yes</i>

Proprietà

Features




Senza PVC
PVC free



Senza piombo
Fire retardancy




Resistenza all'umidità
Moisture proof



Standard 100 by OekoTex
Standard 100 by OekoTex

Colorazioni

Colors



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione Collection	N	Altezza Height (mm)			Proprietà solari Solar properties			Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot DIN EN 13363-1	FC DIN EN 14501
		89	127	2300	R	T	A	R	T	A			
Materia Seta	1	●	●	●	47%	38%	15%	42%	42%	16%	6-7	0,55	>0,80
Materia Seta	2	●	●	●	46%	31%	23%	43%	32%	25%	6-7	0,55	>0,80
Materia Seta	3	●	●	●	45%	29%	26%	48%	32%	20%	6-7	0,55	>0,80
Materia Seta	4	●	●	●	24%	20%	56%	15%	22%	63%	6-7	0,55	>0,80
Materia Seta	5	●	●	●	15%	15%	70%	13%	14%	73%	6-7	0,55	>0,80
Materia Seta	6	●	●	●	10%	14%	76%	9%	15%	76%	6-7	0,55	>0,80



Materia Seta BO

Tessuti linea Materia / *Materia fabrics line* / Materia Seta BO

Materia Seta BO



Materia Seta Blackout è un tessuto oscurante in sei colorazioni dalla texture tessile, PVC free e senza piombo, con passaggio di luce pari a 0%. Assicura resistenza all'umidità ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Materia Seta Blackout is a blackout fabric available in six colors with a textile texture, PVC-free and lead-free, with 0% light transmission. It is moisture-resistant and Oeko-Tex Standard 100 certified.

Specifiche tecniche

Technical specifics

Larghezza massima <i>Max width</i>	2,20m
Larghezza massima senza saldature <i>Max width without fabric welding</i>	2,20m
Altezza massima <i>Max height</i>	5,00m
Composizione <i>Composition</i>	100% PES
Lavorazione tessuto <i>Processing direction</i>	Trama & ordito <i>Warp & weft</i>
Peso <i>Weight</i>	270 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	0,45 mm
Fattore di apertura <i>Composition</i>	0%
Senza PVC <i>PVC free</i>	Sì <i>Yes</i>
Senza piombo <i>Lead free</i>	Sì <i>Yes</i>
Resistenza all'umidità <i>Moisture proof</i>	Sì <i>Yes</i>
OekoTex <i>OekoTex</i>	Sì <i>Yes</i>

Proprietà

Features



Oscurante
Blackout



Senza PVC
PVC free



Senza piombo
Lead free




Resistenza all'umidità
Moisture proof



Standard 100
by OekoTex
*Standard 100
by OekoTex*

Colorazioni

Colors



1. 2. 3. 4. 5. 6.

Proprietà colorazioni

Colors properties

Collezione Collection	N	Altezza Height (mm)	Proprietà solari Solar properties			Proprietà solari Solar properties			Stabilità alla luce Light fastness	GTot DIN EN 13363-1	FN DIN EN 14501
			R	T	A	R	T	A			
Materia Seta BO	1	●	78%	0%	22%	69%	0%	31%	6-7	0,45	>0,60
Materia Seta BO	2	●	61%	0%	39%	58%	0%	42%	6-7	0,45	>0,60
Materia Seta BO	3	●	53%	0%	47%	55%	0%	45%	6-7	0,45	>0,60
Materia Seta BO	4	●	48%	0%	52%	52%	0%	48%	6-7	0,45	>0,60
Materia Seta BO	5	●	9%	0%	91%	7%	0%	93%	6-7	0,45	>0,60
Materia Seta BO	6	●	6%	0%	94%	4%	0%	96%	6-7	0,45	>0,60

seraplastic | citea

2026 | Versione 1.01

Seraplastic | Citea

Via della Molinara, 49
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it

Serbloc

Via 1° Maggio, 42
24060 Telgate, BG
+39 035 0075550
info@serbloc.it



@seraplastic



citea.it