




Tessuti Linea Tinta

Tinta Fabric line

Linea tessuti Tinta

Tinta fabric line

Il colore come protagonista del progetto

La linea dei tessuti Tinta porta il colore al centro del progetto, trasformando la tenda in un elemento espressivo dell'architettura d'interni. Tessuti tecnici dalle tonalità vibranti si affiancano a una palette di nuance neutre e sofisticate, aprendo nuove strade progettuali. La gamma TerraECO, realizzata in fibre riciclate e priva di PVC, è la scelta consapevole e più sostenibile della collezione.

Colour as the focal point of the design

The Tinta fabric range places colour at the heart of the design, transforming the curtain into an expressive element of interior architecture. Technical fabrics in vibrant shades are complemented by a palette of neutral and sophisticated tones, opening up new design possibilities. The Terra^{ECO} range, made from recycled fibres and PVC-free, is the most sustainable and conscious choice in the collection.

Tinta Cromo

4



Tinta Terra^{ECO}

6



Legenda caratteristiche dei tessuti / *Fabrics characteristics legend*



Senza PVC / *PVC Free*



Senza Piombo / *Lead Free*



Resistente all'umidità / *Moisture resistant*



Efficientamento energetico / *Energy saver*



Materiale 100% riciclato / *100% recycled material*



Oscurante / *Blackout fabric*



Resistente al fuoco / *Fire resistant*



Antibatterico / *Antibacterial*



Fonoassorbente / *Acoustic absorption*

Legenda certificazioni / *Certification legend*



Greenguard



Standard 100 by Oeko Tex

Tinta Cromo



Tinta Cromo è un tessuto PVC free, caratterizzato da un'ampia gamma di colorazioni vibranti a tinta unita. Assicura resistenza al fuoco e all'umidità, assorbimento acustico ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Tinta Cromo is a PVC-free fabric featuring a wide range of vibrant solid colours. It is fire and moisture-resistant, provides sound absorption, and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 3,20 m
Max width

Possibilità di saldatura No
Fabric weldability

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 100% PES
Composition

Lavorazione tessuto
Processing direction


Trama & ordito
Warp & weft

Peso 265 g/m²
Weight

Spessore 0,45 mm
Thickness

Assorbimento acustico aw 0,30
Acoustic absorption


Colorazioni / Colours



1



2



3



4



5




12




13




19




22



24



25



26



27



28

Proprietà delle colorazioni / Colour properties

Collezione / Collection	N	Altezza (mm) / Height (mm)			Proprietà solari / Solar properties				
		89	127	3400	R	T	A	Stabilità alla luce Light fastness	GTot - C DIN ISO 52022-1
Tinta Cromo	1	●	●	●	57%	36%	7%	6/7	0,26
Tinta Cromo	2	●	●	●	57%	36%	7%	6/7	0,26
Tinta Cromo	3	●	●	●	57%	36%	7%	6/7	0,26
Tinta Cromo	4	●	●	●	34%	40%	26%	6/7	0,27
Tinta Cromo	5	●	●	●	34%	40%	26%	6/7	0,27
Tinta Cromo	12	●	●	●	37%	20%	43%	6/7	0,27
Tinta Cromo	13	●	●	●	57%	36%	7%	6/7	0,27
Tinta Cromo	19	●	●	●	34%	40%	26%	6/7	0,27
Tinta Cromo	22	●	●	●	34%	40%	26%	6/7	0,27
Tinta Cromo	24	●	●	●	37%	20%	43%	6/7	0,27
Tinta Cromo	25	●	●	●	34%	40%	26%	6/7	0,27
Tinta Cromo	26	●	●	●	57%	36%	7%	6/7	0,26
Tinta Cromo	27	●	●	●	37%	20%	43%	6/7	0,27
Tinta Cromo	28	●	●	●	37%	20%	43%	6/7	0,27

Tinta Terra^{ECO}



Tinta Terra^{ECO} è un tessuto realizzato con materiale riciclato, PVC free, senza piombo e antibatterico. Caratterizzato da colorazioni neutre, assicura resistenza al fuoco e all'umidità, assorbimento acustico ed è certificato Standard 100 Oeko-Tex.

Tinta Terra^{ECO} is a fabric made from recycled material; it is PVC-free, lead-free and anti-bacterial. Available in neutral colours, it is fire-resistant and moisture-resistant, offers sound absorption and is Oeko-Tex Standard 100 certified.



Specifiche tecniche / Technical specifications

Larghezza massima 2,60 m
Max width

Possibilità di saldatura No
Fabric weldability

Altezza massima 5,00 m
Max height

Composizione 100% PES Riciclato
Composition 100% Recycled PES

Lavorazione tessuto
Processing direction

Trama & ordito
Warp & weft

Peso 230 g/m² ± 5%
Weight


Spessore 0,38 mm ± 5%
Thickness

Assorbimento acustico aw 0,60
Acoustic absorption

Colorazioni / Colours



1



5



6



7

Proprietà delle colorazioni / Colour properties

		Altezza <i>Height</i> (mm)	Proprietà solari <i>Solar properties</i>			Stabilità alla luce <i>Light fastness</i>	GTot <i>DIN ISO 13363-1</i>
Collezione <i>Collection</i>	N	2700	R	T	A		
Tinta Terra ^{ECO}	1	●	60%	26%	14%	7	0,24
Tinta Terra ^{ECO}	5	●	66%	23%	11%	7	0,26
Tinta Terra ^{ECO}	6	●	49%	15%	36%	7	0,27
Tinta Terra ^{ECO}	7	●	26%	9%	65%	7	0,29

Seraplastic | Citea

Via della Molinara, 49/C
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it



www.citea.it

citea.it

