

Tapparelle



seraplastic

Brochure 2026



La nostra missione: garantire il comfort!

Filtrare la luce, modellare le ombre, proteggere gli spazi: ogni nostro prodotto è studiato nei minimi particolari per prestazioni di altissimo livello, con particolare attenzione al risparmio energetico per offrire la migliore esperienza in ogni contesto climatico.

Our mission: ensure comfort!

Filtering light, shaping shadows, protecting spaces: every one of our products is meticulously designed to deliver top-level performance, with special emphasis on energy efficiency, providing the best experience in any climatic setting.

2026 | v1.5

Seraplastic | Citea
Via della Molinara, 49/C
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it



@seraplastic



seraplastic.it

Il tuo comfort
al centro del nostro lavoro

La missione di Seraplastic e Citea: il massimo comfort in ogni spazio

Il comfort degli ambienti interni ed esterni è da sempre il centro del nostro lavoro. Grazie all'ampia esperienza nel settore, maturata in oltre 60 anni di storia, siamo stati capaci di comprendere le nuove richieste del mercato, evolvendoci costantemente per offrire prodotti sempre più capaci di adattarsi ad ogni situazione garantendo sempre il massimo comfort.

Avere chiaro da sempre la propria missione, ci ha permesso di diventare, passo dopo passo, leader nel settore della produzione e vendita di sistemi oscuranti, filtranti e termoisolanti per il settore serramentistico in Italia.

La nostra esperienza è il risultato della passione e dell'impegno nel nostro lavoro: un know-how garantito al cliente frutto di una continua volontà di rinnovarsi, portando con noi tutta la capacità di sviluppo e produzione consolidata negli anni.

L'utilizzo di tecnologie performanti e materiali innovativi insieme a un design unico e personalizzabile ci permette di offrire prodotti di qualità capaci di mantenere e garantire il benessere dei tuoi spazi.

Essere in grado di fornire il prodotto più adatto ad ogni esigenza e situazione, ci ha portato a dare forma a un catalogo sempre più ampio, ad oggi articolato in: tapparelle, veneziane e frangisole, tende per interni ed esterni, zanzariere, monoblocchi, cassonetti e strutture.

Your comfort. Our work.







**3 poli
strategici**

**+60 anni
di attività**

**+20.000m²
di produzione**

**+3.000m²
di esposizione**





Regola la luce e proteggi i tuoi spazi

Le tapparelle Seraplastic sono una combinazione perfetta di design, tecnologia ed estetica, rendendole una scelta eccellente per trasformare l'aspetto e la funzionalità della tua casa. Grazie al loro design innovativo, queste tapparelle si integrano armoniosamente con gli interni ed esterni della tua abitazione. Seraplastic offre una vasta gamma di modelli per soddisfare le tue esigenze di design, sicurezza privacy e performance.

Ogni modello è progettato con cura per offrire una perfetta combinazione di funzionalità e stile. Puoi scegliere tra diverse tipologie di tapparelle, come quelle a lamelle regolabili, e personalizzare ulteriormente con una vasta scelta di colori e finiture. Inoltre, le tapparelle Seraplastic sono realizzate con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata nel tempo e una resistenza agli agenti atmosferici elevata.




Avvolgibili in alluminio coibentato


L'avvolgibile più richiesto con un ottimo rapporto qualità prezzo. La schiuma poliuretanica di riempimento a media ed alta densità rende il profilo stabile e resistente nel tempo.



Avvolgibili in alluminio estruso

La tua tapparella è per sempre!
Grazie all'alluminio estruso, il profilo è super resistente ad intemperie e fenomeni atmosferici intensi.





Avvolgibili in acciaio coibentato

Una tapparella dalle ottime prestazioni termiche senza rinunciare alla sicurezza dell'acciaio.

Avvolgibili in PVC

Riscopri la classica tapparella dalle prestazioni termiche elevate, immergendoti nella moltitudine di colorazioni disponibili per la tua casa.



Avvolgibili speciali, ibridi e bicolore

Scopri il meglio di Seraplastic con le tapparelle speciali. Ognuna con una qualità imbattibile! Dalle termiche ibride, alle bicolore a quelle più luce ed aria.

Indice **Tapparelle**

PVC	14
Alluminio coibentato	22
Speciali (Termiche Bicolore + Luce e aria)	30
Alluminio estruso	40
Alluminio estruso speciali	44
Acciaio coibentato	52
Serrande	56


PVC

Alfa

/ TA 006

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
altezza	4,2 kg
Peso al m ²	L 1500 mm colori scuri
L max. consigliata	L 2000 mm colori chiari




Beta

/ TA 009

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	5 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri
	L 2000 mm colori chiari



Suprema


/ TA 008

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	6,2 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari



Più resistente




Euro

/ TA 005

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 50 mm
Profili per 1 m di altezza	20
Peso al m ²	5,8 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari



Piatto

/ TA 001

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14,5 x 45 mm
Profili per 1 m di altezza	22
Peso al m ²	5 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari



Gamma

/ TA 106

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	5,1 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2100 mm colori chiari



Più resistente



Mini

/ TA 002

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	8 x 37 mm
Profili per 1 m di altezza	27
Peso al m ²	3,5 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 1800 mm colori chiari

Reale



/ TA 003

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14,5 x 45 mm
Profili per 1 m di altezza	22
Peso al m ²	5,8 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari



Avvolgimento
ridotto



Milano

/ TA 103

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 51,5 mm
Profili per 1 m di altezza	19
Peso al m ²	5,5 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari



Più aria



Più luce



Colori PVC




10 Giallo paglierino C



17 Nocciola C



20 Senape C



23 Avorio C



25 Marrone chiaro S



27 Bianco ghiaccio C



36 Bianco C



35 Grigio chiaro C



40 Grigio scuro S



42 Fumo di Londra S



45 Verde chiaro C



50 Verde pisello C



55 Verde smeraldo S



60 Verde bandiera S



62 Grigio antracite S



70 Azzurro cielo S



75 Azzurro aviatore S



80 Blu S



81 Beige comune S



89 Verde comune S



109 Ocra C




115 Rosso mattone S




149 Verde prato S




150 Avana C



528 Marrone medio S




704 Grigio Medio C



711 Giallo avorio C




723 Testa di moro S




1650 Crema C




1661 Verde pino S



K2 Finto legno noce




K21 Noce scuro



K7 Mogano




K10 Frassino scuro




K68 Noce chiaro



K67 Frassino



K99 Douglas chiaro



K108 Douglas



 Colori chiari

 Colori scuri

Note

- A causa della particolare lavorazione, la venatura dei colori finto legno (K...) è soggetta a variazioni rispetto ai campioni in cartella.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di lavorazione, eventuali contestazioni non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.

Acciaio Coibentato

Standard

/ TA 040 TU / TA 041 TL / TA 045 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	3,7 kg
L max. consigliata	L 3900 mm
Peso al mtl	280 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,36 mm ca.



Mignon

/ TA 042 TU / TA 043 TL / TA 046 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 45 mm
Profili per 1 m di altezza	22
Peso al m ²	2,9 kg
L max. consigliata	L 3200 mm
Peso al mtl	131 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,33 mm ca.



Avvolgimento
ridotto



Mini

/ TA 051 TU / TA 048 TL / TA 054 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	8 x 37 mm
Profili per 1 m di altezza	27
Peso al m ²	2,6 kg
L max. consigliata	L 2500 mm
Peso al mtl	98 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,30 mm ca.



Avvolgimento
ridotto



Piatto

/ TA 053 TU / TA 055 TL / TA 056 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	8 x 32 mm
Profili per 1 m di altezza	31
Peso al m ²	4,1 kg
L max. consigliata	L 3000 mm
Peso al mtl	131 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,33 mm ca.



Flat

/ TA 085 TU / TA 086 TL / TA 087 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 43 mm
Profili per 1 m di altezza	23
Peso al m ²	3,2 kg
L max. consigliata	L 3000 mm
Peso al mtl	140 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,33 mm ca.




Standard^{HD}

/ TA 044 TU / TA 057 TL / TA 058 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	5 kg
L max. consigliata	L 3900 mm
Peso al mtl	280 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,36 mm ca.



Più resistente



Più resistente ad
eventi atmosferici

Mignon^{HD}

/ TA 052 TU / TA 059 TL / TA 060 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	8 x 37 mm
Profili per 1 m di altezza	27
Peso al m ²	2,6 kg
L max. consigliata	L 2500 mm
Peso al mtl	98 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,30 mm ca.



Più resistente



Più resistente ad
eventi atmosferici



Avvolgimento
ridotto



Flat^{HD}

/ TA 094 TU / TA 095 TL / TA 096 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 43 mm
Profili per 1 m di altezza	23
Peso al m ²	4,20 Kg ca.
L max. consigliata	L 3200 mm
Peso al mtl	180 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,33 mm ca.



Più resistente



Più resistente ad
eventi atmosferici



Colori alluminio



01 Bianco



02 Verde oliva



03 Rosso mattone



04 Salmone



05 Rosso vivo*



06 Azzurro



07 Grigio



08 Beige



09 Argento



10 Testa di moro



11 Bronzo



12 Avorio



13 Verde scuro



14 Legno di Pino



15 Legno Chiaro



16 Legno rovere



17 Legno scuro



18 Marrone Seppia



19 Marrone cacao



22 Grigio chiaro



23 Rosso porpora*




28 Verde Foresta
(RAL 6009)




29 Grigio Antracite
(RAL 7016)




33 Legno di acacia scuro



34 Legno Acacia



35 Legno chiaro fiammato eu.



36 Legno scuro fiammato eu.



38 Bronzo chiaro



39 Sabbia



40 Ocra



41 Verde acqua




42 Verde bandiera



43 Marrone chiaro



44 Rosso primavera* **



45 Crema Primerose



46 Verde Raffaello



47 Grigio Raffaello



48 Marrone Raffaello



49 Rosso Raffaello



50 Verde pallido



51 Nero



52 Verde Marsiglia**




53 Azzurro Marsiglia



55 Legno Teak



57 Legno Ciliegio



59 Bianco Papiro



100 Grigio Argento
(RAL 7001)



101 Grigio Quarzo
(RAL 7039)



102 Grigio Platino
(RAL 7036)

*colorazioni a listino come marezzate

**colorazioni non provviste di terminale in tinta, specificare il colore desiderato in sede di ordine

Terminali in tinta

Codice colore	Terminale
14, 15, 16, 34, 35, 55, 57	43
17, 33, 36	10

Note colori alluminio

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.

Tapparelle Speciali

combi®

/ TA 088 TU / TA 089 TL / TA 090 MAR

Combi è un nuovo tipo di avvolgibile con **stecca a taglio termico**. È composto da una scocca esterna in alluminio coibentato e una superficie interna in PVC.

Questa combinazione offre un'**elevata efficienza termica e resistenza alle intemperie**.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	5,36 kg
L max. consigliata	L 3900 mm
Peso al mtl	298 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,36 mm ca.




Più resistente



Migliori qualità termiche



Doppio colore



mini**combi**®

/ TA 091 TU / TA 092 TL / TA 093 MAR

Combi è un nuovo tipo di avvolgibile con **stecca a taglio termico**. È composto da una scocca esterna in alluminio coibentato e una superficie interna in PVC.

Questa combinazione offre un'**elevata efficienza termica e resistenza alle intemperie**.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 41 mm
Profili per 1 m di altezza	25
Peso al m²	4,75 kg
L max. consigliata	L 2500 mm
Peso al mtl	190 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,33 mm ca.



Più resistente



Migliori qualità termiche



Doppio colore



Avvolgimento ridotto




Colori alluminio Combi® e Mini Combi®



01 Bianco



07 Grigio



12 Avorio




13 Verde scuro



19 Marrone cacao



29 Grigio antracite



22 Grigio chiaro



47 Grigio Raffaello



57 Legno Ciliegio



33 Legno di acacia scuro



39 Sabbia



43 Marrone chiaro

Colori PVC Combi® e Mini Combi®



25 Marrone chiaro



36 Bianco



704 Grigio Medio



1661 Verde pino

Note colori

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori per materiali consegnati in tempi diversi.

Looking^{HD}

/ TA 190 TU / TA 191 TL / TA 192 MAR

Il profilo Looking in alluminio e schiuma poliuretanica offre un avvolgibile caratterizzato da **elevata stabilità e lunga durata**.

Grazie alla sua asolatura più ampia permette **maggior passaggio di aria e luce**.

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	13 x 50 mm
Profili per 1 m di altezza	20
Peso al m ²	6 kg
L max. consigliata	L 3900 mm



Più resistente




Più aria



Più luce



Più resistente ad
eventi atmosferici



Colori Looking HD



Bianco
Simil RAL 9010
Opaco M01
Standard 01



Avorio
Simil RAL 1013
Standard 12



Beige
Simil RAL 1015
Opaco M02
Standard 08



Cacao
Simil RAL 8017
Opaco M26
Standard 19



Grigio chiaro
Simil RAL 7035
Opaco M36
Standard 22



Grigio antracite
Simil RAL 7016
Opaco M50
Standard 29



Grigio pietra
Simil RAL 7004
Opaco M80
Standard 07



Grigio argento
Simil RAL 6005
Standard 100



Salmone
Simil RAL 1019
Opaco M53
Standard 04



Verde scuro
Simil RAL 6005
Opaco M04
Standard 13



Legno di acacia scuro
Classico 33



Legno di acacia
Classico 34

twincolor

/ TA 010

TwinColor è l'avvolgibile che unisce un buon isolamento termico, personalizzazione del colore esterno e resistenza contro il degrado nel tempo.

La fusione di due termoplastici, tramite un processo tecnologico unico, assicura anche una maggiore resistenza alla deformazione.

Caratteristiche tecniche


Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	5,8 kg
L max. consigliata	L 1500 mm colori scuri L 2000 mm colori chiari









Doppio colore




Più resistente



Colori PVC per Twincolor


					
10 Giallo paglierino C	17 Nocciola C	20 Senape C	23 Avorio C	25 Marrone chiaro S	27 Bianco ghiaccio C
					
36 Bianco C	35 Grigio chiaro C	40 Grigio scuro S	42 Fumo di Londra S	45 Verde chiaro C	50 Verde pisello C
					
55 Verde smeraldo S	60 Verde bandiera S	62 Grigio antracite S	70 Azzurro cielo S	75 Azzurro aviatore S	80 Blu S
					
81 Beige comune S	89 Verde comune S	109 Ocra C	115 Rosso mattone S	149 Verde prato S	150 Avana C
					
528 Marrone medio S	704 Grigio Medio C	711 Giallo avorio C	723 Testa di moro S	1650 Crema C	1661 Verde pino S



K2 Finto legno noce




K21 Noce scuro



K7 Mogano




K10 Frassino scuro




K68 Noce chiaro



K67 Frassino



K99 Douglas chiaro



K108 Douglas



 Colori chiari

 Colori scuri

Note

- A causa della particolare lavorazione, la venatura dei colori finto legno (K...) è soggetta a variazioni rispetto ai campioni in cartella.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di lavorazione, eventuali contestazioni non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.

Alluminio Estruso

Standard

/ TA 047 TU / TA 049 TL / TA 061 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	12 x 45 mm
Profili per 1 m di altezza	22
Peso al m ²	9,0 kg
L max. consigliata	L 5000 mm



Mignon

/ TA 050 TU / TA 062 TL / TA 063 MAR

Caratteristiche tecniche


Misura nominale	9 x 27 mm
Profili per 1 m di altezza	37
Peso al m ²	9,5 kg
L max. consigliata	L 4500 mm



Avvolgimento
ridotto



Colori RAL alluminio estruso



1013 Bianco perla



3003 Rosso Rubino



3005 Rosso Vino



5015 Blu Cielo



6001 Verde Smeraldo



6005 Verde Muschio



7001 Grigio Argento



7016 Grigio Antracite



7035 Grigio Luce



8003 Marrone Fango



8017 Marrone
Cioccolata



8019 Marrone Grigio
opaco



9010 Bianco opaco Puro

Note colori alluminio

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.

Alluminio Estruso Speciali

Orienta

/ TA 150 TU / TA 151 TL

L'avvolgibile Orienta ridefinisce la concezione degli avvolgibili tradizionali grazie alla sua tecnologia innovativa di lamelle frangisole in alluminio estruso. Il segreto sono le lamelle orientabili senza alcun meccanismo di rotazione.

Questo prodotto all'avanguardia ti offre il controllo totale sulla luce e la ventilazione di qualsiasi ambiente in modo sicuro, intuitivo e veloce.

Caratteristiche tecniche

Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	9 kg
L max. consigliata	L 3000 mm
Interasse lamelle con telo	
in posizione frangisole	54.9 mm
Interasse lamelle	
con telo chiuso	63.5 mm
m ² massimi	9.9 m ²



Mini Orienta


/ TA 153 TU / TA 154 TL

L'avvolgibile Orienta ridefinisce la concezione degli avvolgibili tradizionali grazie alla sua tecnologia innovativa di lamelle frangisole in alluminio estruso. Il segreto sono le lamelle orientabili senza alcun meccanismo di rotazione.

Questo prodotto all'avanguardia ti offre il controllo totale sulla luce e la ventilazione di qualsiasi ambiente in modo sicuro, intuitivo e veloce.

Caratteristiche tecniche

Profili per 1 m di altezza	24
Peso al m ²	8 kg
L max. consigliata	L 3000 mm
Interasse lamelle con telo in posizione frangisole	42 mm
Interasse lamelle con telo chiuso	47.3 mm
m ² massimi	9 m ²



Colori Orienta e mini Orienta

RAL



Bianco 9010



Avorio 1013



Grigio 7035



Grigio 9006



Grigio 7016



Grigio

Muschio



Verde



Marrone

Legno



Bianco venato




Douglas



Ciliegio



Noce chiaro




Noce medio




Noce scuro



Rovere



Golden oak



Nussbaum



Verde venato

Note colori

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.

Sekurclim

/ TA 200 TU / TA 201 TL /202 MAR

Sekurclim è un sistema innovativo progettato per offrire un controllo completo sulla luminosità degli ambienti, assicurando nel contempo un'ottima ventilazione e un elevato livello di sicurezza. Grazie alle sue stecche microforate e al design intelligente, Sekurclim consente di regolare la quantità di luce che filtra all'interno, garantendo un ambiente sempre confortevole e ben illuminato. Questa soluzione presenta un sistema di aggancio tra le lamelle e profili autobloccanti, che la rendono estremamente resistente agli tentativi di sollevamento dall'esterno.

Caratteristiche tecniche

N. lamelle in blocco	20 u.tà /m²
N. lamelle in estensione	14 u.tà /m²
Peso al m²	9 kg
L max. consigliata	L 2500 mm
Peso telo lamelle semi-aperte	10 kg /m²
Peso telo lamelle chiuse	12 kg /m²
Altezza luce max.	2500 mm
Larghezza luce max.	3000 mm
Interasse lamelle in blocco	42,6 mm
Interasse lamella in estensione	71 mm



Colori Sekurclim

RAL



Bianco 9010



Avorio 1013



Grigio 7035



Grigio 9006



Grigio 7016



Grigio

Muschio



Verde



Marrone

Legno



Bianco venato




Douglas



Ciliegio



Noce chiaro




Noce medio




Noce scuro



Rovere



Golden oak



Nussbaum



Verde venato

Note colori

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.

New Solar

Estetica ed utilità si legano inscindibilmente in una newSolar®, progettata per innovare, con la sua conformazione strutturale rappresenta la più moderna concezione di sistema frangisole presente sul mercato. Permettere di personalizzare e regolare liberamente la luce e l'aerazione naturali desiderate.

Standard

Il primo modello dei prodotti appartenenti alla gamma, ti consente di regolare luce, aria e privacy, come vuoi tu.

MINI

Mini è l'eccellente risposta all'esigenza di dover occupare degli spazi ridotti all'interno dei vani finestra e/o porta-finestra.

Elephant

Grazie alle sue grandi dimensioni Elephant è in grado di esaltare il fascino e la progettualità delle aperture con grandi vetrate.

Secur3

Secure 3 è la newSolar con antieffrazione di classe RC3, certificata presso L'Istituto Giordano.




Colori New Solar

RAL



Bianco 9010 GR



Avorio 1013 GR



Marrone F206



Verde Muschio F222



Grigio scuro 7001 GR




Grigio Chiaro 7035 GR


Puntinati



Bianco Antico F111



Marrone Marmo Antico F115



Grigio Marmo Antico F112


Legno



Renolit Chiaro PVC 800




Renolit Scuro PVC 801




Noce Medio S161




Brown Venato IC205



Sesamo Venato IC207



Bianco Grigio Venato IC201



Bianco Beige Venato IC200

Note colori

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.

Acciaio Coibentato

Standard

/ TA 020 TU / TA 021 TL / TA 025 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	14 x 55 mm
Profili per 1 m di altezza	18
Peso al m ²	9 kg
L max. consigliata	L 3900 mm
Peso al mtl	500 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,42 mm ca.



Mignon

/ TA 022 TU / TA 023 TL / TA 024 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	9 x 41 mm
Profili per 1 m di altezza	25
Peso al m ²	9 kg
L max. consigliata	L 3500 mm
Peso al mtl	360 gr ca.
Spessore nastro verniciato	0,42 mm ca.



Avvolgimento
ridotto



Colori acciaio



60 Bianco Sporco



61 Grigio



62 Beige



63 Legno Chiaro



64 Testa di Moro



65 Verde scuro




66 Rosso Mattone



67 Rosso Vivo



68 Bianco



69 Legno Scuro



70 Azzurro



71 Verde Bandiera




72
Marrone



73 Verde Acqua




74 Ocra



75 Sabbia



76 Marrone



78 Beige



80 Verde Raffaello




81 Grigio Raffaello




82 Rosso Raffaello




83 Marrone Raffaello



84 Argento



85 Avorio



86 Grigio Chiaro

Terminali in tinta

Codice colore	Terminale
63, 69	72

Note colori acciaio

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.


Serrande

Acciaio

/ TA 120 TU / TA 121 TL / TA 122 MAR

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	19 x 77 mm
Profili per 1 m di altezza	13
Peso al m ²	13 kg
L max. consigliata	L 4500 mm



Alluminio

/ TA 110 TU / TA 111 TL

Caratteristiche tecniche

Misura nominale	19 x 77 mm
Profili per 1 m di altezza	13
Peso al m ²	5,7 kg
L max. consigliata	L 4500 mm



Colori disponibili acciaio



60 Bianco Sporco



61 Grigio



63 Legno Chiaro




64 Testa di Moro




65 Verde scuro



66 Rosso Mattone




68 Bianco



69 Legno Scuro



76 Marrone




78 Beige




80 Verde Raffaello



81 Grigio Raffaello



84 Argento



86 Grigio Chiaro

Note colori acciaio

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.

Colori disponibili alluminio



01 Bianco



07 Grigio



09 Argento




10 Testa di moro



12 Avorio



13 Verde scuro



17 Legno scuro

Note colori alluminio

- Non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità dei colori della presente cartella con il prodotto finito.
- Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di verniciatura, ed eventuali contestazioni in merito non saranno accettate.
- Non si garantisce la perfetta corrispondenza dei colori per prodotti consegnati in tempi diversi.

Note

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

2026 | v1.5

Seraplastic | Citea

Via della Molinara, 49/C
24064 Grumello del Monte, BG
+39 035 830408
info@seraplastic.it

Via Druento, 286
10078 Venaria Reale, TO
+39 011 4246877
info@citea.it



@seraplastic



seraplastic.it

2026 | v1.5

seraplastic

